


ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці



Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОЗВ'ЯЗОК»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи)

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, шосе Донецьке, буд. 7, кв. 88

місцезнаходження,

код платника податків згідно з ЄДРПОУ - 31320881

код згідно з ЄДРПОУ.

Мірус Андрій Гнатович

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

056 341322, 31320881@ukr.net

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об'єктах замовників на території Дніпропетровської області та на об'єктах замовників за місцем виконання робіт згідно договорів

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

не укладалися

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Мірус Андрій Гнатович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
 - Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
 - Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму високої частоти.
- (найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць - 5, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
2.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісні приміщення орендовані (право власності), за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Василя Макуха, буд. 171

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць структурних підрозділів)

Інші відомості:

Директор Мірус А.Г., головний інженер Торошин М.М., інженер виробничо-технічного відділу Комарова Ю.М. пройшли навчання у ФОП Макарова Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно “Законодавство України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій”.

Витяг з протоколу № 01/12-19 ОП-ЕЯ від 24.12.2019 р.

Директор Мірус А.Г. пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПТЕЕС, ПБЕЕС, правила пожежної безпеки, 4 група з електробезпеки до і понад 1000 В.

Витяг з протоколу № 7 від 16.01.2018 р.

Головний інженер Торошин М.М., інженер виробничо-технічного відділу Комарова Ю.М. пройшли навчання у ФОП Макарова Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно ПТЕЕС, ПБЕЕС, правила пожежної безпеки, 5 група з електробезпеки до і понад 1000 В.

Витяг з протоколу № 3.12-19 ЕЛ-ЕЗ від 12.12.2019 р.

Директор Мірус А.Г., головний інженер Торошин М.М. пройшли навчання у ТОВ “УКК ПРОФІ ЛАЙН” та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Витяг з протоколу № 2 від 11.01.2018 р.

Інженер виробничо-технічного відділу Комарова Ю.М. пройшла навчання у ФОП Макарова Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Витяг з протоколу № 04/12-19 ЕЯ від 24.12.2019 р.

Директор Мірус А.Г., головний інженер Торошин М.М., інженер виробничо-технічного відділу Комарова Ю.М. пройшли навчання у ФОП Макарова Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно “Правил охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями” НПАОП 0.00-1.71-13.

Витяг з протоколу № 03/12-19 ЕЯ від 24.12.2019 р.

Директор Мірус А.Г., головний інженер Торошин М.М., інженер виробничо-технічного відділу Комарова Ю.М. пройшли навчання у ФОП Макарова Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно “Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт” НПАОП 0.00-5.11-85.

Витяг з протоколу № 02/12-19 ЕЯ від 24.12.2019 р.

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Пивовар Ю.В., Котик С.І., курси підвищення кваліфікації в ДП “Запорізький навчально-курсовий комбінат”, за професією електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду.

Протокол № 3418 від 12.12.2019р. Свідоцтво № 15191, 15192.

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Пивовар Ю.В., Котик С.І., пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно-правових актів з загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваних робіт по професіям, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, (ПБЕЕС), «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС), Правила пожежної безпеки, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13, «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85.

Протокол №1 від 24.11.2019 р.

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом № 06/ОП від 24.12.2019 р. на підприємстві ТОВ «ЕНЕРГОЗВ'ЯЗОК» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії – директор Мірус А.Г.

Члени комісії – головний інженер Горошин М.М.

- інженер виробничо-технічного відділу Комарова Ю.М.

На підприємстві ТОВ «ЕНЕРГОЗВ'ЯЗОК» у відповідності до вимог ст. 20 Закону України «Про охорону праці» наказом № 05/ОП від 24.12.2019 р. створена служба охорони праці.

Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на інженера виробничо-технічного відділу Комарову Ю.М.

Наказом № 08/ОП від 24.12.2019 р. відповідальність за безпечне проведення робіт, справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства покладається на головного інженера Горошина М.М.

Наказом № 09/ОП від 24.12.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, облік, організацію своєчасного огляду, випробувань та зберігання поясів і пристосувань призначено головного інженера Горошина М.М. Для випробування поясів та пристосувань, огляд і приймання устаткування створена комісія.

Наказом № 10/ОП від 24.12.2019р. відповідальною особою за виконання газонебезпечних робіт призначено головного інженера Горошина М.М. з правом видачі наряд-допуску.
наявність служби охорони праці,

На підприємстві ТОВ «ЕНЕРГОЗВ'ЯЗОК» наказом 07/ОП від 24.12.2019 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по видам робіт та професіям:

Інструкція з ОП електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Тексти інструкції є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві, затверджений директором підприємства:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
- Журнал обліку робіт по нарядам-допускам та розпорядженням.
- Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту.
- Журнал обліку актів випробувань риштувань та запобіжних поясів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях,
експлуатаційної документації,

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та наказу № 04/ОП від 23.12.2019 р., працівники ТОВ «ЕНЕРГОЗВ'ЯЗОК», які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: перфоратор Bosch GSB 1600 RE – 1 шт., кутова шліфувальна машина Metabo W 2000 – 1 шт., набір інструменту (ключі гайкові, викрутки, напилки), прес для опресовки кабельних наконечників – 2 компл., бокорізи ізольовані – 7 шт., кусачки звичайні – 7 шт., посилені кусачки – 3 шт., інструмент для розшивки кабелю – 3 шт., пристрій для протягування кабелів – 1 шт., пояс запобіжний лямоквий з наплічними і ножними лямками 2ПЛ2 – 2 шт., драбина склопластикова 2 м – 1 шт., окуляри захисні – 15 шт., костюм бигадир (син+волош) – 6 шт., черевики шкіряні FWRD-OB 01 – 6 пар, куртка ватяна (100% бавовна) – 6 шт., захисна каска – 15, показник напруги УВН-80 - шт., діелектричні боти – 2 пари, діелектричні рукавиці – 2 пари, інструмент з ізолюючими рукоятками (бокорізи, пасатижі) – 4 один., рукавиці комбіновані та іншими засобами індивідуального захисту, шланговий протигаз ПШ-1С – 2 шт., лампа ЛБВК – 2 шт., газоаналізатор – 1 шт. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р.

У відповідності до вимог НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», ізолюючі захисні засоби, засоби з діелектричної гуми, електроінструмент тощо пройшли випробування підвищеною напругою в електротехнічній лабораторії служби діагностики ізоляції і захисту від перенапруги ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна енергетична компанія» (Свідоцтво про атестацію ДП «Дніпростандартметрологія» №ПЧ 06-2/420-2019 р., чинне до 09.07.2022 р., та допущені до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В. – протоколи від 19.11.2019 р.

У відповідності до НПАОП 0.00-1.15-07 устаткування та обладнання для висотних робіт пройшло випробування статичним та динамічним навантаженням комісією підприємства: пояси запобіжні лямокві з наплічними і ножними лямками 2ПЛ2, акт № 1 від 24.12.2019р.

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення

- Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».
- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою».
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
- НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці».
- НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства».
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві».
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників».
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями».

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений; інформаційними стендами, технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них тощо. Є в наявності бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. Наказом № 12 від 24.12.2019 року інженера виробничо-технічного відділу Комарову Ю.М. призначено відповідальною особою за організацію роботи кабінету охорони праці. Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 13 від 24.12.2019 року інженера виробничо-технічного відділу Комарову Ю.М. призначено відповідальною особою за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну документацію з охорони праці.

навчально-методичного забезпечення.




(підпис)
26.12.2019 р.

Мірус А.Г.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 28 грудня 2019 р.

№ 774.19.12.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."