

ризик виникнення травм: 6

виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень),

будівель і споруд (приміщень),

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1
(офіс та виробнича база за адресою: Дніпропетровська обл., Широківський р-н, смт. Широке, вул. Вишнева, буд. 15 (договір оренди нежитлового приміщення № 11/07-18 від 11.07.2018 р.)

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор ТОВ «СОЛАР М» Синельников М.В. пройшов перевірку знань тем чинного Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичні огляди, профілактики професійних отруень і захворювань, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією створеною на підставі наказу № 298 від 16.01.2019 р. Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 19-8-4 від 29.08.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «УЦ «НОВАТОР».

Наказом № 1 від 01.06.2019 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства.

Голова комісії - директор Синельников М.В. пройшов перевірку знань тем чинного Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичні огляди, профілактики професійних отруень і захворювань, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією створеною на підставі наказу № 298 від 16.01.2019 р. Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 19-8-4 від 29.08.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «УЦ «НОВАТОР»; та члени комісії: інженер з охорони праці Гребеник М.В. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В) пройшов перевірку знань «Законодавства України з охорони праці», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (протокол № 11 від 28.11.2019 р.) після проходження навчання у АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»; інженер-енергетик Гончарук Є.С. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В) пройшов перевірку знань «Законодавства України з охорони праці», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витягу з протоколу № 755/4.20-2019 від 02.08.2019 р.) після проходження навчання у ПЗ «Центр професійної освіти і навчання».

Голова комісії - директор Синельников М.В. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В) пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 81-366ЕЛ-2019 від 05.12.2019 р.), навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) і

перевірку знань комісією, створеною на підставі листа Державної служби з надзвичайних ситуацій України № 26-5242/261 від 06.04.2017 р. після проходження навчання у ТОВ «НКЦ «Техніка безпека (витяг з протоколу № 104-П від 05.12.2019 р.).

Голова комісії - директор Синельников М.В. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 81-1220-19 від 06.12.2019 р.); та члени комісії: інженер з охорони праці Гребеник М.В. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 81-1247-19 від 13.12.2019 р.); інженер-енергетик Гончарук Є.С. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області після проходження навчання у ФОП Макаров Д.В. (витяг з протоколу № 2.10-19 СЛ від 09.10.2019 р.).

Наказом № 8 від 01.10.2019 р. призначено відповідальними за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства, за роботи в діючих електроустановках понад 1000 (до 10 кВ включно) - інженера-енергетика Гончарука Є.С. (V група з електробезпеки), який пройшов навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» у ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (копія витягу з протоколу № 755/4.20-2019 від 02.08.2019 р.); у разі його відсутності обов'язки покласти на директора Синельникова М.В. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (копія витягу з протоколу № 81-366ЕЛ-2019 від 05.12.2019 р.); навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) у ТОВ «НКЦ «Техніка безпека» і перевірку знань комісією, створеною на підставі листа Державної служби з надзвичайних ситуацій України № 26-5242/261 від 06.04.2017 р. (копія витягу з протоколу № 104-П від 05.12.2019 р.).

Наказом № 8 від 01.10.2019 р. призначено відповідального за безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 метра - інженера-енергетика Гончарука Є.С., який пройшов навчання вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області після проходження навчання у ФОП Макаров Д.В. (витяг з протоколу № 2.10-19 СЛ від 09.10.2019 р.)

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 7 від 01.10.2019 р. реорганізовано службу з охорони праці; функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Гребеника М.В.

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 9 від 01.10.2019 р. затверджений перелік інструкцій з охорони

праці, що діють на підприємстві, в т.ч. затверджені інструкції з охорони праці: № 1 вступний інструктаж, № 5 з надання першої долікарської допомоги, № 6 про заходи пожежної безпеки, № 4 для електрика з ремонту та обслуговування електроустаткування, № 7 під час експлуатації електрообладнання, № 7 при виконанні робіт на висоті, № 8 при застосуванні драбин, риштувань, помостів, запобіжних поясів і страхувальних канатів в ТОВ «СОЛАР М».

Робітники, які виконують роботи в діючих електроустановках понад 1000 В (до 10 кВ включно): електрики з ремонту та обслуговування електроустаткування Лацко В.В. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), Михайлов М.О. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), пройшли перевірку знань Законодавства України з охорони праці», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області після проходження навчання у ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (витяг з протоколу № 10/112 від 23.10.2019 р.).

Робітники, які виконують роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра: електрики з ремонту та обслуговування електроустаткування Лацко В.В., Михайлов М.О. пройшли перевірку знань і умінь безпечного виконання верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних засобів за інструкцією з безпечного виконання робіт відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 81-1070-19 від 01.11.2019 р.).

Робітники підприємства, що виконують роботи в електроустановках понад 1000 В (до 10 кВ включно) пройшли перевірку знань, умінь і навичок з професії «електрик з ремонту та обслуговування електроустаткування» та встановлено кваліфікацію 4-го розряду Лацко В.В., Михайлов М.О., після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 977 від 12.07.2019 р.). Щороку проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві ведуться журнали в т.ч.: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Директором ТОВ «СОЛАР М» затверджені: список осіб електротехнічного і електротехнологічного персоналу, які можуть бути членами бригади при роботі в електроустановках по нарядам-допускам, розпорядженням і в порядку поточної експлуатації; список керівників робіт в електроустановках понад 1000 В з правом видачі нарядів-допусків.

Відповідно до вимог п. 3.3.12 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «СОЛАР М» роботи в діючих електроустановках виконуються за нарядами та розпорядженнями, які реєструються у Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями.

Відповідно до п. 1.6. НПАОП 0.00-1.15-07 на ТОВ «СОЛАР М» розроблений і затверджений наказом перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами-допусками. Роботи, не передбачені цим переліком, виконуються за розпорядженнями осіб, яким надано право видачі нарядів (розпоряджень).

На підприємстві в наявності вся необхідна експлуатаційна документація на все обладнання, прилади та засоби індивідуального захисту, які використовуються при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки.

експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.:

- штанги ізолюючі ШОУ-15, інв. №№ 03-002/30, 03-002/49 (до 10 кВ), 2019 р. виготовлення (Україна);
- штанги ізолюючі ШЗ-15, інв. №№ 15-033/02, 15-033/07 (до 10 кВ), 2019 р. виготовлення (Україна);
- показчиків напруги Екітест 24/380-3К-002, інв. №№ 08-019/39, 08-019/10 (до 10 кВ), 2019 р. виготовлення (Україна);
- показчиків напруги Еківольта 6-35 К-003, інв. №№ 08-030/26, 08-030/23 (до 10 кВ), 2019 р. виготовлення (Україна);
- драбини склопластикової ЛСПТС-5-1, інв. № 42-001/03 (до 10 кВ), 2019 р. виготовлення (Україна);
- рабини склопластикової ЛСПТС-3-3 ШС, інв. № 42-009/31 (до 10 кВ), 2019 р. виготовлення (Україна);
- діелектричні боти (до 10 кВ), інв. № 5, 2019 р. виготовлення (Україна);
- діелектричні рукавички (до 10 кВ), інв. № 6, 2019 р. виготовлення (Україна);
- ізольовані підставки (до 10 кВ), інв. № 7, 2019 р. виготовлення (Україна);
- ізольовані накладки (до 10 кВ), інв. № 8, 2019 р. виготовлення (Україна);
- ізольовані ковпаки (до 10 кВ), інв. № 9, 2019 р. виготовлення (Україна);
- килими (до 10 кВ), інв. № 10, 2019 р. виготовлення (Україна);
- плакати та знаки з електробезпеки;
- огорожувальна стрічка (червоно-біла шириною 100 мм);
- захисні каски інв. №№ 11-19, 2019 р. виготовлення (Україна);
- стропи інвентарні, червня 2019 р.в. (Україна) - 2 од.;
- індивідуальні страхувальні системи для захисту від падіння та позиціонування на робочому місці ЗПЛ-К-EN, вересня 2019 р. виготовлення (Україна) - 2 од.

Засоби захисту підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки. Центральною електротехнічною лабораторією ТОВ ТГ «ЕКІПАЖ» випробувані засоби захисту (протоколи випробувань №№ № 1004, 1003, 1001, 1002, 350, 351 від 08.08.2019 р.) відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Наказом № 3 від 01.08.2019 р. створено комісію з перевірки, організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно-технічної документації.

У ТОВ «СОЛАР М» ведеться Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

засобів індивідуального захисту

ТОВ «СОЛАР М» забезпечено нормативно-правовою документацію, що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:

- Закон України «Про охорони праці»;
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107);

- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють на підприємстві»;
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»;
- НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
- «Правила улаштування електроустановок»;
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Матеріально-технічна база ТОВ «СОЛАР М» відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються.

У ТОВ «СОЛАР М» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

нормативно-правових актів (Матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)



09 березня 2020 р.

М.В. Синельников
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

15 січня 2020 р. № 006.20.12

- Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.