

Центр надання адміністративних послуг  
м. Дніпра  
Вх. № 001052-143-06 2020  
18 014 2020 20 р.

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**відповідності матеріально-технічної бази**  
**вимогам законодавства з питань охорони праці**

Відомості про роботодавця **Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Теплотехнік»**

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,  
**51934, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Медична, буд. 26,**  
місцезнаходження,  
**код ЄДРПОУ 43057390;**

код згідно з ЄДРПОУ,  
**директор Поліщук Віталій Дмитрович**  
прізвище, ім'я та по батькові керівника;  
**+38 (098) 230-89-10, kpkmrteplotehnik@gmail.com**  
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,  
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,  
Реєстраційний номер облікової картки платника податків;  
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

**Роботи виконуються за адресою: на території України**  
місце виконання робіт підвищеної небезпеки  
та/або експлуатації (застосування) машин,  
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної  
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків  
можливої шкоди **договір страхування відсутній**  
(найменування страхової компанії,  
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці  
**добровільний аудит з охорони праці не проводився**  
(дата проведення аудиту)

**Я, Поліщук Віталій Дмитрович**  
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи  
або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази  
та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та  
промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки  
та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,  
устаткування підвищеної небезпеки:

**роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра ;**  
**зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, зрідженим газом (кисень технічний – 2 од.,**  
**ацетилен – 2 од.);**  
**зварювальні роботи.**  
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,  
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які виконуються,

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 29, на яких існує підвищений ризик виникнення

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

травм: 6

виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1 - вбудоване нежитлове приміщення, що розташоване за адресом: вул. Медична, 26 загальною площею 149,2 м<sup>2</sup> (договір б/н від 01.07.2019 р. оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Кам'янське)

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Директор КП КМР «Теплотехнік» Поліщук В.Д. пройшов перевірку знань Загального курсу з охорони праці комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 4573 від 17.09.2019 р. (витяг з протоколу № 81-898-19 від 20.09.2019 р.).

Наказом № 10 від 27.07.2019 р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства.

Голова комісії - директор КП КМР «Теплотехнік» Поліщук В.Д. пройшов перевірку знань Загального курсу з охорони праці комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 4573 від 17.09.2019 р. (витяг з протоколу № 81-898-19 від 20.09.2019 р.) після проходження навчання у НВЦ «Професійна безпека».

Члени комісії: провідний інженер Буніч О.Ф., інженер з експлуатації обладнання газових об'єктів Тимошенко Н.Б., майстер Волков В.Ю., пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяги з протоколів № 56-19 Д від 26.07.2019 р., № 64-19 Д від 06.09.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Директор КП КМР «Теплотехнік» Поліщук В.Д. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), провідний інженер Буніч О.Ф. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), інженер з експлуатації обладнання газових об'єктів Тимошенко Н.Б., (IV група з електробезпеки, до 1000 В), майстер Волков В.Ю. (III група з електробезпеки, до 1000 В) пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяги з протоколів № 67-19 Д від 06.09.2019 р., № 58-19-Д від 06.09.2019 р., № 54-19 Д від 26.07.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Директор КП КМР «Теплотехнік» Поліщук В.Д., провідний інженер Буніч О.Ф., інженер з експлуатації обладнання газових об'єктів Тимошенко Н.Б., майстер Волков В.Ю. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяг з протоколу № 63-19 Д від 06.09.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Директор КП КМР «Теплотехнік» Поліщук В.Д., провідний інженер Буніч О.Ф., інженер з експлуатації обладнання газових об'єктів Тимошенко Н.Б., майстер Волков В.Ю. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та

«Істороями» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяг з протоколу № 61-19 Д від 06.09.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Директор КП КМР «Теплотехнік» Поліщук В.Д., провідний інженер Буніч О.Ф., інженер з експлуатації обладнання газових об'єктів Тимошенко Н.Б., майстер Волков В.Ю. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДВН В 2.5-20-2018 «Газопостачання» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяг з протоколу № 60-19 Д від 06.09.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Директор КП КМР «Теплотехнік» Поліщук В.Д., провідний інженер Буніч О.Ф., інженер з експлуатації обладнання газових об'єктів Тимошенко Н.Б., майстер Волков В.Ю. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяг з протоколу № 66-19 Д від 06.09.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Наказом № 11 від 29.07.2019 р. призначені відповідальними за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства, за збереження та справність електроінструменту, організацію і безпечне виконання зварювальних робіт інженер з експлуатації обладнання газових об'єктів Тимошенко Н.Б. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), у разі її відсутності - директор КП КМР «Теплотехнік» Поліщук В.Д. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (копії витягів з протоколів № 54-19 Д від 26.07.2019 р., № 67-19 Д від 06.06.2019 р.).

Наказом № 19 від 05.08.2019 р. призначені відповідальними за організацію і безпечну експлуатацію, зберігання балонів та інших емностей із стисненим, зрідженим та інертним газом інженер з експлуатації обладнання газових об'єктів Тимошенко Н.Б., у разі її відсутності - майстер Волков В.Ю., які пройшли навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДВН В 2.5-20-2018 «Газопостачання» у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (копії витягів з протоколу № 66-19 Д від 06.09.2019 р. № 60-19 Д від 06.09.2019 р.).

Наказом № 18 від 02.08.2019 р. призначені відповідальними за організацію і безпечне виконання робіт на висоті інженер з експлуатації обладнання газових об'єктів Тимошенко Н.Б., у разі її відсутності - майстер Волков В.Ю., які пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (копія витягу з протоколу копія витягу з протоколу № 63-19 Д від 06.09.2019 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 6 від 01.07.2019 р. створена служба з охорони праці; функції служби охорони праці покладені на провідного інженера Буніча О.Ф.

наявністю служби охорони праці,

Для дотримання працівниками вимог з охорони праці на підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці за видами виконуваних робіт в т.ч. підвищеної небезпеки та за професіями. Наказом № 9 від 08.07.2019 р. затверджений перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, в тому числі затверджені інструкції з охорони праці: № 12 для персоналу, що працює з ручним електроінструментом, № 13 для слюсаря - ремонтника, № 11 при експлуатації, зберіганні та транспортуванні балонів, № 10 для електрозварника, № 14 при роботі на висоті, № 19 з безпечного виконання зварювальних робіт, № 09 з організації і безпечному виконанні робіт підвищеної небезпеки, № 04 по наданню першої медичної допомоги постраждалим при нещасних випадках, № 03 з пожежної безпеки в адміністративних приміщеннях, № 05 по заходах пожежної безпеки виробничих приміщень тощо.

Робітники, які виконують роботи, що декларуються: роботи на висоті понад 1,3 метра, зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, зрідженим та інертним газом, зварювальні роботи - електрогазозварник Чуприна В.А., слюсар з ремонту та експлуатації газового устаткування Гудімов Є.В. отримали:

- Чуприна В.А. - професію «Електрогазозварник» 5 розряду (свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації № 5676 від 11.09.2007 р. виданого ДП «Запорізький навчально-курсний комбінат», посвідчення зварника № 5-ДН-58 (протокол № 6 від 23.02.2018 р.) про допуск Чуприни В.А. до ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих, несучих і огорожуючих конструкцій, вантажопідіймальних кранів; посудин, що працюють під тиском; систем газопостачання, виданого ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» (термін дії посвідчення до 23.02.2020 р.).

- Гудімов Є.В. - професію «Верстатник» (посвідчення № 217 від 26.06.2002 р. виданого Чорноліською лісною школою Державного комітету лісового господарства України) та прийнятий у КП КМР «Теплотехнік» слюсарем з ремонту та експлуатації газового устаткування (наказ № 37-к від 16.07.2019 р.).

Електрогазозварник Чуприна В.А., слюсар з ремонту та експлуатації газового устаткування Гудімов Є.В. пройшли перевірку знань комісією КП КМР «Теплотехнік» за НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол № 7 від 26.08.2019 р.), НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» (протокол № 8 від 27.08.2019 р.), НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» і ДВН В 2.5-20-2018 «Газопостачання» (протокол № 6 від 23.08.2019 р.), НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протокол № 5 від 22.08.2019 р.), інструкцій з охорони праці в межах виконуваних робіт в т.ч. № 12 для персоналу, що працює з ручним електроінструментом, № 13 для слюсаря - ремонтника, № 11 при експлуатації, зберіганні та транспортуванні балонів, № 10 для електрозварника, № 14 при роботі на висоті, № 19 з безпечного виконання зварювальних робіт (протоколи № 4-от від 30.08.2019 р., № 6-от від 09.09.2019 р.).

Електрогазозварник Чуприна В.А. (III група з електробезпеки до 1000 В), слюсар з ремонту та експлуатації газового устаткування Гудімов Є.В. (II група з електробезпеки до 1000 В) пройшли щорічну перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією КП КМР «Теплотехнік» і підтвердили відповідну групу з електробезпеки (протокол № 10-ЕБ від 29.08.2019 р.).

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Наказом № 23 від 07.08.2019 р. затверджено Перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підприємстві.

Наказом № 26 від 08.08.2019 р. затверджено Перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядом-допуском.

Під час виконання зварювальних робіт застосовуються: зварювальний апарат інверторний типу ММА 250В, зав. № 70127049, 2019 р.в. Україна.

Під час виконання робіт на висоті, працівники КП КМР «Теплотехнік» використовують пояси монтажні типу ПБ, драбини тощо.

КП КМР «Теплотехнік» на балансі має балони під пропан-бутан - 2 од.

КП КМР «Теплотехнік» орендує кисневі балони - 2 од. (договір оренди № ДКР/1540/07 від 15.08.2019 р. укладений з ТОВ фірма «Кріогенсервіс»).

На постачання газів технічних підприємством укладений договір № ДКР/1539/07 від 15.08.2019 р. з ТОВ фірма «Кріогенсервіс».

У КП КМР «Теплотехнік» ведуться:

- журнал обліку робіт по нарядах і розпорядженнях;
- журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників;
- журнал обліку та зберігання засобів захисту тощо.

Відповідно до вимог п. 1.7.6. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» на підприємстві роботи на висоті виконуються за нарядами та розпорядженнями, які реєструються у Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями.

У КП КМР «Теплотехнік» в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, інструкції з експлуатації, керівництва з експлуатації) на все обладнання та інструменти, яке використовується при виконанні робіт, що декларується.

експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального і колективного захисту відповідно до затверджених норм (наказ № 29 від 08.08.2019 р. «про організацію забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту») в т.ч.:

- каска захисна - виробництва Україна - 27 од.;
- підшоломник - виробництва Україна - 27 од.;
- рукавички бавовняні - виробництва Україна - 20 пар.;
- пояс монтажні - виробництво Україна - 2 од.;
- костюм зварника - виробництво Україна - 2 од.;
- рукавиці брезентові - виробництво Україна - 10 пар.;
- рукавиці-краги - виробництво Україна - 2 пари.;
- зварювальний щиток із захисним світлофільтром - виробництво Україна - 2 од.;
- окуляри захисні - виробництво Україна - 4 од.;
- попереджувальні знаки та написи - 5 од.;
- сигнальна огорожувальна стрічка - 500 м.

Наказом № 22 від 07.08.2019 р. створено комісію з перевірки, організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно-технічної документації.

На підприємстві ведеться Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

КП КМР «Теплотехнік» забезпечено нормативно-правовою документацію, що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:

Закон України «Про охорону праці»;

«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107);

НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;

НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;

засобів індивідуального захисту,

АОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;  
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;  
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»;  
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»;  
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;  
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;  
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;  
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;  
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;  
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;  
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;  
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;  
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;  
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»..

Матеріально-технічна база КП КМР «Теплотехнік» відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються.

У КП КМР «Теплотехнік» обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою, наглядними матеріалами тощо.

Матеріально-технічна база КП КМР «Теплотехнік» відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються.

нормативно-правових та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

В.Д. Поліщук

(ініціали та прізвище)

09 січня 2010 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

15 січня 2010 р. N 007.2012

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.