

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ШВИДКІСНИЙ ТРАМВАЙ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50057, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Майдан Праці, будинок 1
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 30950099

код згідно з ЄДРПОУ,

керівник – директор ЯКУНЕНКО ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел./факс +38 (0564) 74-27-12; +38(0564) 74-06-09. kpstram86@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, Майдан Праці. 1. вул. Тбіліська. 23

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: _

не укладався

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його
видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я. ЯКУНЕНКО ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: _

- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

колекторах, замкнутому просторі (смностях, боксах, топках, трубопроводах)

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

- маркшейдерські роботи,

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

струму високої частоти.

- зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших смностей із стисненим,
зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, азот, аргон, ацетилен, діоксид
вуглецю, пропан-бутан).

- зварювальні роботи.

1770 робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм – 62

кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

кількість будівель і споруд: адміністративні та виробничі споруди за адресою: м. Кривий Ріг, Майдан Праці, 1, вул. Тбіліська, 23
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор - Якуненко Євген Валентинович, головний інженер - Лецик О. М., начальник відділу охорони праці - Козловська Л. С. пройшли навчання та перевірку знань із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, правил пожежної безпеки (загальний курс «Охорона праці») в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» (протокол №381-17 від 25.10.2017).

Директор - Якуненко Є.В., головний інженер - Лецик О. М., начальник відділу охорони праці - Козловська Л. С. пройшли навчання та перевірку знань в ПП «КРІОЛ» на знання наступних нормативно – правових актів: НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85) Типова інструкція організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (протокол №353/4.11-2018 від 11.10.2018), НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» (протокол №86/4.11-2018 від 30.03.2018, №202 від 25.05.2017), НПАОП 60.2-1.01-06 «Правил охорони праці на міському електричному транспорті» (протокол № 889/4.11-19 від 10.12.2019), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол №353/4.11-18 від 11.10.2018), «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (прогокол №158 від 29.05.2018), «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол № 277/4.11-18 від 14.08.2018 група з електробезпеки IV у кожного), НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол №298/4.11-2018 від 28.08.2018), НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» (протокол №86/4.11-2018 від 30.03.2018, №202 від 25.05.2017), навчання та перевірка знань з пожежно- технічного мінімуму в навчальному закладі ТОВ «ІТОР» (протокол №265 від 12.09.2018, протокол № 266 від 17.09.2018), НПАОП 60.2-1.01-06 п.7.2 «Правил охорони праці на міському електричному транспорті» (протокол № 889/4.11-19 від 10.12.2019), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол №353/4.11-18 від 11.10.2018, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (протокол №174/4.11-18 від 14.06.2018), НПАОП 0.00 1.75-15 «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (протокол №89/4.11-18 від 05.04.2018).

Керівники структурних підрозділів, в яких виконуються заявлені роботи підвищеної небезпеки та персонал, що їх виконує пройшли навчання у відповідних навчальних закладах.

Наказом по підприємству від 02.01.2020 № 22 призначено відповідальними за організацію безпечного проведення газонебезпечних робіт головного інженера Лецика О.М., начальника депо №2 - головного інженера Зиму В.І., начальника служби електрогосподарства та енергозабезпечення Орлова А.В., наказом по підприємству від 02.01.2019р. №5 призначено відповідальними особами за безпечну роботу в колодязях начальника силового цеху служби

електрогосподарства та енергозабезпечення Євтушенко В.Г., начальника служби автоматки та зв'язку Козацького В.М., начальника адміністративно-господарської дільниці депо - Гончаренко Є.С., які пройшли навчання та перевірку знань законодавчих нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, правил пожежної безпеки в навчальному центрі ПП«КРІОЛ» (протокол № 396/4.11-2019 від 21.06.2019р.), з НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85) Типова інструкція організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (протокол №353/4.11-2018 від 11.10.2018., протокол 153/4.11-2018 від 25.05.2018), НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» (протокол №86/4.11-2018 від 30.03.2018, №202 від 25.05.2017), навчання та перевірка знань з пожежно - технічного мінімуму в навчальному закладі ТОВ «ЦТОР» (протокол №265 від 12.09.2018, протокол № 266 від 17.09.2018), НПАОП 60.2-1.01-06 п.7.2 «Правил охорони праці на міському електричному транспорті» (протокол № 889/4.11-19 від 10.12.2019),НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протокол №298/4.11-2018 від 28.08.2018), НПАОП 0.00 1.75-15 «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (протокол №89/4.11-18 від 05.04.2018).

Наказом по підприємству від 13.01.2020. № 65 призначено відповідальною особою за безпечне виконання маркшейдерсько-геодезичних робіт начальника відділу спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд Чижук А.В., яка пройшла навчання та перевірку знань законодавчих нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, правил пожежної безпеки в навчальному центрі ПП«КРІОЛ» (протокол №339/4.11-2019 від 11.06.2019р.), нагляд, ремонт та експлуатація будівель, споруд та інженерних мереж (протокол №351/4.11-19 від 14.06.2019), з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»(протокол №371/4.11-2019 від 19.06.2019р.), «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол №398 від 24.06.2019).

Наказом по підприємству від 02.01.2019р. № 26 відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено головного енергетика Приходька О.П., який пройшов навчання та перевірку знань з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол №158 від 29.05.2018), «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в навчальному центрі ПП«КРІОЛ» (IV група,протокол № 1554 від 01.11.2019). Тим же наказом по структурним підрозділам призначені відповідальні особи за безпечну організацію та безпечне проведення робіт при обслуговуванні електроустановок, які мають відповідні групи з електробезпеки та пройшли навчання з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол №158 від 29.05.2018), «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол № 277/4.11-18 від 14.08.2018), НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» (протокол №86/4.11-2018 від 30.03.2018, №202 від 25.05.2017), навчання та перевірка знань з пожежно - технічного мінімуму в навчальному закладі ТОВ «ЦТОР» (протокол №265 від 12.09.2018, протокол № 266 від 17.09.2018), НПАОП 60.2-1.01-06 п.7.2 «Правил охорони праці на міському електричному транспорті» (протокол № 889/4.11-19 від 10.12.2019), НПАОП

0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол №353/4.11-18 від 11.10.2018, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (протокол №174/4.11-18 від 14.06.2018), НПАОП 0.00 1.75-15 «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (протокол №89/4.11-18 від 05.04.2018), «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» (зі змінам), «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» (протокол №625 від 13.09.2019).

Наказом по підприємству від 02.01.2019р. № 21 призначено відповідальними особами за безпечну експлуатацію газового обладнання для газополум'яної обробки металів, газових балонів та за безпечне виконання робіт: начальника служби електрогосподарства та енергозабезпечення Орлова А.В., начальника депо - головного інженера депо-2 - Зиму В.І., начальника депо-головного інженера депо-1-Чабана В.О., начальника депо - головного інженера депо-3- Смушко С.І., начальника служби автоматики та зв'язку - Козацького В.М., начальника служби колії - Юріна О.В., начальника дистанції колії Офіцєрова І.В., начальника служби утримання станцій, будівель та тунельних споруд — Васича Л.А., начальника адміністративно - господарської дільниці - Гончаренко С.С., які пройшли навчання та перевірку знань законодавчих нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, правил пожежної безпеки в навчальному центрі ПП«КРІОЛ» (протокол № 396/4.11-2019 від 21.06.2019, протокол №28 від 02.02.2018), з НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85) «Типова інструкція організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол №353/4.11-2018 від 11.10.2018., протокол 153/4.11-2018 від 25.05.2018), НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протокол №298/4.11-2018 від 28.08.2018), НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» (протокол №86/4.11-2018 від 30.03.2018, №202 від 25.05.2017), навчання та перевірка знань з пожежно- технічного мінімуму в навчальному закладі ТОВ «ЦТОР» (протокол №265 від 12.09.2018, протокол №266 від 17.09.2018), НПАОП 60.2-1.01-06 п.7.2 «Правил охорони праці на міському електричному транспорті» (протокол № 889/4.11-19 від 10.12.2019), НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (протокол №174/4.11-18 від 14.06.2018), НПАОП 0.00 1.75-15 «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (протокол №89/4.11-18 від 05.04.2018).

Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки навчені та мають відповідні посвідчення:

- електрогазозварник Грідасов В. В. отримав кваліфікацію електрогазозварника в Державному комітеті по професійно технічній освіті (диплом А № 982824 від 29.06.1989);
- електрозварник ручного зварювання Троценко С.І. отримав кваліфікацію електрозварника ручного зварювання в Центрі підготовки кадрів (свідоцтво №1336 від 14.11.1991);

- монтажник санітарно - технічних систем і устаткування Семеняга О.В. отримав кваліфікацію монтажника санітарно - технічних систем і устаткування в ТОВ «ЦТОР» (посвідчення № 003841 від 21.09.2018);

- монтажник санітарно - технічних систем і устаткування Гринюк О.О. отримав кваліфікацію монтажника санітарно - технічних систем і устаткування в ТОВ «ЦТОР» (посвідчення 003700 від 22.11.2018);

- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Бойчук С.М. отримала кваліфікацію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування в Криворізькому гірничо - металургійному ліцеї (свідоцтво №57/15 від 01.04.2015);

- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Бранова Л. В. отримала кваліфікацію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування в Криворізькому гірничо - металургійному ліцеї (свідоцтво №22/15 від 16.02.2015);

- маркшейдер Яковенко О.Л. отримав кваліфікацію маркшейдера в Криворізькому гірничо – рудному інституті (диплом ЖВ-1 №029386 від 24.06.1982);

- геодезист Криворотько В.Г. отримав кваліфікацію геодезиста в Криворізькому гірничо – рудному інституті (диплом Д-1 № 340282, від 25.06.1979)

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Накази з охорони праці:

● Наказ № 30 від 02.01.2020р. про затвердження плапа-графіка проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників на 2020 рік та затвердження складу комісій з перевірки знань з питань охорони праці за напрямками.

● Наказ №403 від 20.12.2019р. про затвердження нормативно-правових документів з ОП.

● Наказ від 02.01.2020р. №30 Про створення комісія для перевірки знань з питань охорони праці: голова комісії – директор підприємства Якуненко Є.В., заступники голови комісії – головний інженер Лецик О.М. та Чабан В.О.- начальник депо-головний інженер депо-1, члени комісії: начальник відділу охорони праці Козловська Л.С., провідний інженер з охорони праці -Гадецька Л.М., головний енергетик – Приходько О.П.

● Наказ від 02.01.2020 року №26 про призначення осіб відповідальних за електрогосподарство підприємства;

● Наказ від 02.01.2020 №16 про проведення медичних оглядів в 2020 році.

Робітники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, щокварталу проходять інструктажі і один раз на рік – спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Працівники зайняті при виконанні робіт підвищеної небезпеки, навчені та мають відповідні посвідчення та свідоцтва, отримані у відповідних навчальних закладах. Кількість працівників визначена штатним розкладом та залежить від режиму роботи структурного підрозділу у якому виконуються заявлені роботи підвищеної небезпеки.

Згідно з вимогами ст. 13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві функціонує система управління охороною праці, розроблені положення, посадові інструкції, інструкції з охорони праці за професіями та

видами робіт та інші нормативні акти з охорони праці, які регламентують єдиний порядок організації охорони праці на підприємстві.

На підприємстві переглянуті та введені в дію наступні стандарти підприємства:

- «Положення про службу охорони праці» (наказ про затвердження від 03.10.2017р.№1161).
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ про затвердження від 03.07.2017 №794),
- «Положення про систему управління охороною праці» (наказ про затвердження від 07.12.2016 №1678).
- «Положення про комісію з питань охорони праці» (наказ про затвердження від 07.12.2016 №1678).
- «Положення про видачу наряд-допуску про виконання робіт з підвищеною небезпекою»(наказ про затвердження від 07.12.2016 №1678).
- «Положення про видачу спеціального одягу, взуття та ЗІЗ» (наказ про перегляд та затвердження від 07.12.2016 №1678).
- «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (наказ про перегляд та затвердження від 09.11.2017 №1300).
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження від 02.01.2018 №26, від 2.02.2018 №195).

На підприємстві КП «ШВИДКІСНИЙ ТРАМВАЙ» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по видам робіт та професіям в кількості 167 інструкцій, зокрема:

- №4 Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання.
- №6 «Інструкція з охорони праці для електрозварника на автоматичних та півавтоматичних машинах».
- №8 «Інструкція з охорони праці для електрогазозварника (газорізальника)».
- №86 «Інструкція по зберіганню, транспортуванні та експлуатації балонів».
- «Інструкція проходу(проїзду) в тунель та на наземну дільницю» (наказ про затвердження від 2.01.2019 №26)
- № 143 «Інструкція з охорони праці для маркшейдера».
- № 73 «Інструкція з охорони праці для техника 1-ї категорії».
- №170 «Інструкція з охорони праці для геологиста».
- №1 «Інструкція з охорони праці для електромонтера контактної мережі».
- №2 «Інструкція з охорони праці для електромонтера тягових підстанцій (черговий)».
- №21 «Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування».
- №3 «Інструкція з охорони праці для електромонтера контактної- кабельних мереж».
- №58 «Інструкція з охорони праці при роботі з електроінструментом».
- №175 «Інструкція з охорони праці для електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування тягових підстанцій (для електромонтерів тягових підстанцій з ремонту електроустаткування)».
- №184 «Інструкція з охорони праці для електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування /понижувальні п/станції, тунелі».

- №18 «Інструкція з охорони праці під час роботи в колодязях».
- №162 «Інструкція з охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт».
- № 157 «Інструкція з охорони праці під час проведення земляних робіт», та інші...

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві ведуться наступні журнали:

- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;
- видачі інструкцій з охорони праці;
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- видачі нарядів;
- реєстрації аварій;
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- обліку та зберігання засобів захисту.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва з експлуатації, акти технічних оглядів, графіки обслуговувань).

експлуатаційної документації,

Працівники КП «ШВИДКІСНИЙ ТРАМВАЙ» в повному обсязі забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, захисні окуляри, ізолюючі протигази, діелектричні рукавички, діелектричні боти, костюми зварювальника брезентові, та інше...) відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» за професіями.

засобів індивідуального захисту

Для виконання заявлених видів робіт та підприємстві в наявності наступні засоби:

- зварювальний апарат ТД -500У2 інв. №0849 перевірка ізоляції обмоток зварювального трансформатору (електротехнічна лабораторія ТОВ "Енергопромпочтач" протокол № 32152994-29.11.18-993/8-19 чинне до 25.04.2020);
- зварювальний трансформатор інв. №2455 перевірка ізоляції обмоток зварювального трансформатору (електротехнічна лабораторія ТОВ "Енергопромпочтач" протокол № 32152994-29.11.18-993/14-19 чинне до 25.04.2020);
- рукав кисневий та Г.Г. (протокол перевірки ПП «Гефест Плюс» № 029104, чинне до 30.03.2020);
- редуктор кисневий (протокол перевірки ПП «Гефест Плюс» № 014738 чинне до 30.03.2020);
- бачок (протокол перевірки ПП «Гефест Плюс» № 028809, чинне до 30.01.2020);
- газоріз (протокол перевірки ПП «Гефест Плюс» №029602 чинне до 30.01.2020);
- Сигналізатор напівпровідниковий ЗОНД 157 (свідоцтво №1344931 чинне до 10.04.2020);
- Шахтний інтерферометр ШИ-11 (свідоцтво №139755 чинне до 10.05.2020);
- протигаз шланговий ПЩ-1 (протокол №11383 від 15.10.14);

- строп канатний із петлею і карабіном К20, інв. №202456 (протокол №32152994-29.11.18-1181/13-19 чинне до 17.06.2020);
- пояс запобіжний зі стропом ПБ-1, зав. №067894, інв.№17(протокол №32152994-29.11.18-1181/1-19 чинне до 17.06.2020);
- показчик напруги УВН 80-2М №2581 (протокол № 32152994-29.11.18-274/14-19 чинне до 21.03.2020);
- викрутка хрестова середня №274/5 (протокол № 32152994-29.11.18-274/6-19 чинне до 21.03.2020);
- викрутка шліцьова середня №274/2 (протокол № 32152994-29.11.18-274/3-19 чинне до 21.03.2020);
- пасатижі №274/6(протокол № 32152994-29.11.18-274/1-19 чинне до 21.03.2020);
- показчик напруги УННУ №300/12(протокол № 32152994-29.11.18-274/10-19 чинне до 21.03.2020);
- ізолююча штанга №1749(протокол №32152994-29.11.18-274/3-19 чинне до 21.03.2020);
- рейка нівелірна РН-05-3000П зав. № 0005-2 93 (свідоцтво №183109 чинне до 02.06 2021);
- нівелір Н-05 зав. № 00069 (свідоцтво №151108 чинне до 18.07. 2020)
- балони з газами зберігаються на території підприємства в спеціально обладнаних шафах на відкритому повітрі (договір на постачання балонів ПП «Нафатранссервіс» № 5935 від 10.01.2020 та ТОВ «Криогенсервіс» №5931 від 30.12.2019).

На підприємстві в кожному структурному підрозділі обладнано кабінети охорони праці, оснащені оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового законодавства і охорони праці. Навчання та перевірка знань працівників підприємства за необхідними професіями та на знання норм і правил охорони праці та промислової безпеки проводиться у відповідних навчальних закладах та комісією підприємства.

У відповідності до вимог ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять попередній та періодичний медичний огляд в КП «Криворізька міська лікарня №1»ДОР (Договір №10/2/5662 від 24.04.2019). Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками. Розроблені навчальні програми та екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони праці за посадами та професіями.

На підприємстві в наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру НІАОП, а саме:

ЗУ №229- IV від Закон України «Про охорону праці» 21.11.2002р.

Пост КМУ №1107 від 26.10.2011р Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки (зі змінами).

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями

НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів

НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів

Наказ МОЗ № 246 від 21.05.2007р. Порядок проведення медичних оглядів
працівників певних категорій

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском

НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Бібліотечний фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-
правових актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ тощо), будівельних норм
і правил (СНиП, ДБН, тощо) та технічної документації Підприємства складає понад
300 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд
систематично поповнюється новими виданнями, зберігається та актуалізується.


 (підпис)

Є.В. Якупенко

(ініціали та прізвище)

15 січня 2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у
 територіальному органі Держпраці 22 січня 2020 р.
 № 014.20.12.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних
 даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку
 видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
 (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними
 особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та
 повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають
 відмітку в паспорті.”