


# ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази  
законодавства з питань охорони праці



Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРО-ПРОФІ.»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

41654341, 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Шишкіна, будинок 88, квартира 2. Ігнатенко В'ячеслав Володимирович. Телефон +38066 619-02-46

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Адреса електронної пошти: elektro-profi@ua.fm.

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території України, згідно договорів підряду

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Ігнатенко В'ячеслав Володимирович.

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: а саме

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях).

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри, або в зоні розташування підземних комунікацій.

Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, газом.(пропан, бутан).

Зварювальні роботи.

Роботи верхолазні.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 6, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 3.

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Договір оренди №40-18 від 01.11.2018 р., з ПРАТ НВП «Орбіта», 49040,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель, і споруд (приміщень),

Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, прим. 523-524, 535.

Виробничі об'єкти згідно договорів підряду.

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №2 ОТ від 28.10.2019 р. на підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРО-ПРОФІ» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії: Директор Ігнатенко В.В. Члени комісії: заст. директора Анока С.В.; виконроб Мозгун Д.В.

Наказом №4 ОТ від 28.10.2019 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані інструменту призначено виконроба Мозгун Д.В.

Наказом №6 ОТ від 28.10.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та пристосувань, за безпечне виконання земляних робіт за справний стан, зберігання та збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (балони із стисненими і зрідженими газами пропан, бутан) призначено виконроба Мозгун Д.В.

Наказом №7 ОТ від 28.10.2019 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства та виконання робіт в діючих електроустановках, за безпечну експлуатацію зварювального обладнання, за безпечне виконання зварювальних робіт призначено виконроба Мозгун Д.В.

Директор Ігнатенко В.В., виконроб Мозгун Д.В., заст. директора Анока С.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно. Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол №10/1-19 від 27.05.2019р.

Директор Ігнатенко В.В., виконроб Мозгун Д.В., заст. директора Анока С.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», IV група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол №52-19 від 20.06.2019 р.

Директор Ігнатенко В.В., виконроб Мозгун Д.В., заст. директора Анока С.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. Протокол №57-19 від 21.06.2019 р.

Директор Ігнатенко В.В., виконроб Мозгун Д.В., заст. директора Анока С.В. пройшли навчання в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО – ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання; НПАОП 0.00 -5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Протокол №53-19 від 20.06.2019 р.

Директор Ігнатенко В.В., виконроб Мозгун Д.В., заст. директора Анока С.В. пройшли навчання в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО – ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00 -1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Протокол №57-19/5 від 21.06.2019 р.

Директор Ігнатенко В.В., виконроб Мозгун Д.В., заст. директора Анока С.В. пройшли навчання в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО – ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2 -7.02-12 «ССБП . Охорона праці і промислова безпека в будівництві». Протокол №53-19 від 20.06.2019 р.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці а промислової безпеки,

Зварник Водолазський Є.О. отримав диплом ДК № 023055 державного зразка ПТУ №6 і отримав освіту «Електрогазозварник».

Машиніст крана (кранівник) Романов К.О. пройшов навчання в Приватний заклад «Центр професійної освіти і навчання» за професією машиніст крана (кранівник).

Верхолаз Мартиненко М.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» за професією – верхолаз 6 розряду. Виписка з протоколу №04 від 11.01.2016 р. посвідчення № 002250 від 11.01.2016р.

Зварник Водолазський Євген Олександрович на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядом охорони праці від

19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в Український атестаційний комітет зварювальників згідно НПАОП 0.00-1.16-96, СНиП 3.05.05-84, НПАОП 0.00-1.81-18, ДСТУ-Н Б.В.2.5-68:2012, НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В.2.5-20-2001. Допущений до зварювання систем газопостачання, технологічних трубопроводів та устаткування, обладнання, що працює під тиском, трубопроводів водопостачання та каналізації, посвідчення дійсне до 30.09.2020 року. Зварник Водолазький Є.О., Машиніст крана (кранівник) Романов К.О., Верхолаз Мартиненко М.В. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт. Протокол №2 від 28.10.2019 р

Зварник Водолазький Є.О., Машиніст крана (кранівник) Романов К.О., Верхолаз Мартиненко М.В. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», IV група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол №3 від 28.10.2019 р

Зварник Водолазький Є.О., Машиніст крана (кранівник) Романов К.О., Верхолаз Мартиненко М.В. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно згідно НПАОП 0.00-1.15-07, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. Протокол №4 від 28.10.2019 р

-Документація системи управління охороною праці:

-Наказ №1 ОТ від 28.10.2019 р. про створення служби охорони праці та призначення особи, відповідальної за охорону праці (Директор Ігнатенко В.В.)

-Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОТ від 28.10.2019 р.).

-Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 28.10.2019 р.).

-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 28.10.2019 р.).

-Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №3 ОТ від 28.10.2019 р.).

-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 28.10.2019 р.).

-Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 28.10.2019 р.).

-Наказ №2 ОТ від 28.10.2019 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

-Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №3 ОТ від 28.10.2019 р.).

-Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.

-Журнал протоколів перевірки знань.

-Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «ЕЛЕКТРО-ПРОФІ» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №3 ОТ від 28.10.2019 р.). Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ №3 ОТ від 28.10.2019 р.)

-Наказ №5 ОТ від 28.10.2019 р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі на роботу та періодично.

-Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.

На підприємстві наказом №3 ОТ від 28.10.2019 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції директора, заступника директора, виконроба.

Наказом №3 ОТ від 28.10.2019 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві.

На підприємстві ТОВ «ЕЛЕКТРО-ПРОФІ», наказом №3 ОТ від 28.10.2019 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

-Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.

- Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші. На підприємстві ТОВ «ЕЛЕКТРО-ПРОФІ», наказом №3 ОТ від 28.10.2019 р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:
- Інструкція №1з ОП на території ТОВ «ЕЛЕКТРО-ПРОФІ».
- Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.
- Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом.
- Інструкція №4з ОП при експлуатації та зберіганню балонів.
- Інструкція №5 з ОП роботи на висоті.
- Інструкція №6 з ОП роботи в електроустановках.
- Інструкція №7з ОП для зварника.
- Інструкція № 8з ОП для машиніста екскаватора.
- Інструкція № 9 з ОП для електромонтажників
- Інструкція № 10 з ОП при роботі на висоті.
- Інструкція № 11 з ОП для верхолазів.
- Інструкція № 12 з ОП при роботі в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях).

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні типу 2ПБ, зав. №092532, 2019 р.в., вересень, 1 ПБ, зав. №015532, 2019 р. в., вересень.)

- покажчик напруги (2 шт.), 2016 р.в., Україна (протокол випробувань № 36, № 45);
- амперметр Д1500, 2015 р.в., Україна;
- амперметр щитовий Э8021, 2016 р.в., Україна;
- амперметр щитовий Э8033, 2016 р.в., Україна;
- вольтметр E365-2, 2013 р.в., Україна;
- вольтметр E365.1-2, 2013 р.в., Україна;
- регулятор напруги РН 10, 2015 р.в., Україна;
- пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 40);
- викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 39);
- рукавички діелектричні (протокол випробувань № 38);
- газоаналізатор QRAE 3;
- Екскаватор ЕО – 5126;

експлуатаційної документації,

-Для виконання заявлених робіт у ТОВ «ЕЛЕКТРО-ПРОФІ» мається в наявності наступне обладнання:- Пояс запобіжний 2ПБ, зав. №092532, 2019 р. в вересень, Україна; пояс запобіжний 1 ПБ, зав. №015532, 2019р.в. в вересень, Україна;слюсарний інструмент.

- покажчик напруги (2 шт.), 2016 р.в., Україна (протокол випробувань № 36, № 45);
- амперметр Д1500, 2015 р.в., Україна;
- амперметр щитовий Э8021, 2016 р.в., Україна;
- амперметр щитовий Э8033, 2016 р.в., Україна;
- вольтметр E365-2, 2013 р.в., Україна;
- вольтметр E365.1-2, 2013 р.в., Україна;
- регулятор напруги РН 10, 2015 р.в., Україна;
- пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 40);
- викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 39);
- рукавички діелектричні (протокол випробувань № 38);
- газоаналізатор QRAE 3;
- екскаватор ЕО – 5126;

Всі працівники,згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з підшоломником, окуляри захисні, респіратори підзахисні, жилети сигнальні, костюм зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каски захисні, рукавиці діелектричні, маски зварювальника, куртки утеплені, штани утеплені, чоботи, інше).

Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

засобів індивідуального захисту,

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки:

Закон України «Про охорону праці»

Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.

НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.

НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.

Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

*Г. М. М.*

(підпис)

*В. В. Гуменко*

(ініціали та прізвище)

22 січня 2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці *09 січня* 20*20*р. № *007.00.12*

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.  
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”