

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50027, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, б. 71, прим. 2, 05476747

місце знаходження, , код згідно з ЄДРПОУ,

Столітня Юлія Вячеславівна тел.(056) 409-76-10, elpsmarket@gmail.com

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на території України

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

відсутня

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Столітня Юлія Вячеславівна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра

роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах струму високої частоти (до 154кВ включно);

зварювальні роботи;

зберігання балонів із стисненим газом (кисень, ацетилен, діоксид вуглецю); зрідженим (пропан-бутан) та інертним (аргон газоподібний) газом.

ремонт і чищення повітропроводів

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

ковальсько-пресового устаткування:

прес гідравлічний, зав. № 92, 1987 р.в., СРСР; прес для опресування секцій, ідентифікаційний № 05430009, 1987 р.в., СРСР; прес, зав. № 8990, 1980 р.в., СРСР; прес гідравлічний односто-
сний, зав. № 1070, 1988 р.в., СРСР; прес-ножиці, зав. № 721, 1982 р.в., СРСР; прес-ножиці. іден-
тифікаційний № 05430050, 1988 р.в., СРСР; прес двобалочний гідравлічний, ідентифікаційний
№ 11400027, 1987 р.в., СРСР; прес гідравлічний для пластмас, зав. № 1310, 1986 р.в., СРСР;
прес гідравлічний двогвинтовий, ідентифікаційний № 02430044, 1982 р.в., СРСР; прес гідравлі-
чний, зав. № 126, 1983 р.в., СРСР; прес гідравлічний, ідентифікаційний № 1432104, 1983 р.в.,

СРСР; прес кривошипно-шатунний, 25 т.с., зав. № 553, 1983 р.в., СРСР; прес кривошипно-шатунний, 63 т.с., зав. № 1641, 1982 р.в., СРСР; прес гідравлічний горизонтальний, зав. № 023, 1984 р.в., СРСР; прес для опресування ізоляції, зав. № 1234, 1984 р.в., СРСР; прес гідравлічний, зав. № 772, 1983 р.в., СРСР; прес кривошипний, 100 тс, зав. № 2473, 1983 р.в., СРСР.
та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць- 49 (сорок дев'ять) – основних, та 60 (шістдесят) аналогічних, на яких існує ризик виникнення травм

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

офісне приміщення розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, б. 71, прим. 2
будівель і споруд (приміщень)

виробничі об'єкти розташовані в місцях виконання робіт підвищеної небезпеки згідно договорів підряду

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Столітня Юлія Вячеславівна – голова правління; Топузієв Олександр Петрович – заступник голови правління з технічних питань – головний інженер; Гой Юлія Олександрівна - начальник управління з охорони праці; Дякін Валерій Юрійович - начальник енергомеханічного відділу, пройшли навчання у ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань Законодавчих актів з охорони праці, надання першої (домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки), при цьому перевірка знань проводилась з залученням працівників Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи перевірки знань із загального курсу охорони праці за № 4/93 від 25.04.2018 р; № 9/41 від 13.09.2017 р; ТОВ «НКЦ «Моноліт»).

Наказом по підприємству № 125 від 01.02.2019 р. відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства та безпечне проведення робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, призначено начальника енергомеханічного відділу Дякіна В.Ю., який пройшов навчання та перевірку знань з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та «ПБЕЕС» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил пожежної безпеки України» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та має V групу з електробезпеки до та понад 1000 В (витяги з протоколів ПЗ «ЦПОіН» № 737/4.20-2018 від 13.07.2018 та № 762 від 19.07.2018). Наказом по підприємству за № 75 від 30.01.2019 створена комісія з перевірки знань на групу з електробезпеки у складі: голова комісії - голова правління Столітня Ю.В., яка пройшла навчання та перевірку знань з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та «ПБЕЕС» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил пожежної безпеки України» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та має V групу з електробезпеки до та понад 1000 В (витяги з протоколів ПЗ «ЦПОіН» за № 737/4.20-2018 від 13.07.2018 та № 762 від 19.07.2018); заступник голови комісії - начальник енергомеханічного відділу Дякін В.Ю., пройшов навчання та перевірку знань з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та «ПБЕЕС» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил пожежної безпеки України» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та має V групу з електробезпеки до та понад 1000 В (витяги з протоколів ПЗ «ЦПОіН» за № 737/4.20-2018 від 13.07.2018 та № 762 від 19.07.2018); член комісії - начальник відділу технічного контролю Кабак С.П., пройшов навчання та перевірку знань з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та «ПБЕЕС» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил пожежної безпеки України» в ТОВ НКЦ «Моноліт» та має V групу з електробезпеки до та понад 1000 В (протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт» № 7/97 від 17.07.2019 та № 8/108 від 23.08.2019р); член комісії – начальник управління з охорони праці Гой Ю.О., пройшла навчання та перевірку знань з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та «ПБЕЕС» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил пожеж

ної безпеки України» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та має V групу з електробезпеки до та понад 1000 В (витяги з протоколів ПЗ «ЦПОіН» № 770 від 08.09.2017 р та № 743/4.20-2017).

Наказом по підприємству за № 127 від 01.02.2019, відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті призначено начальника енергомеханічного відділу Дякіна В.Ю., який пройшов навчання та перевірку знань за «Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ НКЦ «Моноліт» (протокол перевірки знань ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 8/32 від 01.08.2018 р); наказом по підприємству за № 388 від 04.05.2018 створена комісія з перевірки знань у робітників, під час виконання робіт на висоті: голова комісії – голова правління Столітня Ю.В., пройшла навчання та перевірку знань за «Правилами ОП під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ НКЦ «Моноліт» (протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 3/21 від 01.03.2018 р); заступник голови комісії – заступник голови правління з технічних питань – Топузієв О.П., пройшов навчання та перевірку знань за «Правилами ОП під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ НКЦ «Моноліт» (протокол перевірки знань ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 4/103 від 25.04.2018 р); члени комісії начальник управління з охорони праці Гой Ю.О., яка пройшла навчання за «Правилами ОП під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ НКЦ «Моноліт» (протокол перевірки знань ТОВ НКЦ «Моноліт» за № 3/21 від 01.03.2018).

«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18: Столітня Ю.В., Топузієв О.П., Дякін В.Ю., Гой Ю.О. (протокол перевірки знань ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 8/90 від 15.08.2019); навчання та перевірку знань з «Пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій» в ТОВ НКЦ «Моноліт» (протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 114 від 20.08.2018).

Наказом по підприємству за № 132 від 01.02.2019 відповідальними за безпечне виконання зварювальних робіт призначено начальника енергомеханічного відділу Дякіна В.Ю. та начальника енергомеханічної служби Тарнавського Р.О., які пройшли навчання та перевірку знань з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18), в ТОВ НКЦ «Моноліт» (протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 8/90 від 15.08.2019); а також навчання та перевірку знань з «Пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій» в ТОВ НКЦ «Моноліт» (протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 114 від 20.08.2018).

Відповідальним за пожежну безпеку на підприємстві призначено начальника енергомеханічного відділу Дякіна В.Ю. – наказ по підприємству за № 138 від 01.02.2019 р.

«Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15: Столітня Ю.В., Топузієв О.П., Дякін В.Ю., Гой Ю.О., Тарнавський Р.О. (протокол перевірки знань ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 12/32 від 05.12.2018 р).

«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 Столітня Ю.В., Топузієв О.П., Дякін В.Ю., Гой Ю.О., Тарнавський Р.О. (протокол перевірки знань ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 12/57 від 18.12.2019).

Наказом по підприємству за № 134 від 01.02.2019 відповідальними за безпечну експлуатацію, транспортування та зберігання балонів із стисненим газом (кисень, ацетилен) призначено начальника енергомеханічної служби Тарнавського Р.О.

«Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт» НПАОП 28.0-1.33-13 Столітня Ю.В., Топузієв О.П., Дякін В.Ю., Гой Ю.О., Тарнавський Р.О. (протокол перевірки знань ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 8/95 від 15.08.2019).

«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 Столітня Ю.В., Топузлиев О.П., Дякін В.Ю., Гой Ю.О., Тарнавський Р.О. (протокол перевірки знань ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 8/118 від 22.08.2018).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом за № 441 по підприємству від 01 серпня 2014 року створена служба з охорони праці.

Функції служби охорони праці покладено на начальника управління з охорони праці Гой Юлію Олександрівну (наказ від 01.08.2014 р за № 441).

наявність служби з охорони праці

Наказом по підприємству за № 1085 від 30.11.2018 р створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на ПрАТ «Електромашпромсервіс» створена комісія з питань охорони праці у наступному складі: голова комісії - голова правління Столітня Ю.В.; заступник голови комісії – заступник голови правління з технічних питань – головний інженер Топузлиев О.П.; члени комісії - начальник управління з охорони праці Гой Ю.О., начальник енергомеханічного відділу Дякін В.Ю.

На підприємстві розроблені та введені в дію:

- Положення про службу охорони праці (наказ за № 665 від 01.09.2017 р);
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (наказ за № 666 від 01.09.2017 р);
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ за № 667 від 01.09.2017 р);
- Положення про порядок забезпечення працівників ПрАТ «Електромашпромсервіс» спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, згідно встановлених норм (наказ за № 668 від 01.09.2017 р);
- Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ за № 669 від 01.09.2017 р);
- Інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:
- «Інструкція з охорони праці «Загальні вимоги безпеки для працівників підприємства» ОП.01.01.17 (наказ за № 264 від 11.04.2017 р);
- «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з інструментом та пристроями» ОП.01.64.17 (наказ за № 264 від 11.04.2017 р);
- «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з використанням легкозаймистих, горючих рідин та отруйних речовин» ОП.01.27.17 (наказ за № 264 від 11.04.2017 р.);
- «Інструкція з охорони праці під час транспортування, зберігання та експлуатації балонів з горючими газами» ОП.01.32.17 (наказ за № 264 від 11.04.2017 р);
- «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті» ОП.01.40.17 (наказ за № 460 від 30.06.2017 р);
- «Інструкція з охорони праці під час експлуатації діючих електроустановок та електрообладнання» ОП.01.45.17 (наказ за № 460 від 30.06.2017 р);
- «Інструкція з охорони праці для електрогазозварника» ОП.01.23.17 (наказ за № 491 від 10.07.2017 р);
- «Інструкція з охорони праці для електрослюсаря чергового та з ремонту устаткування» ОП.03.01.17 (наказ за № 460 від 30.06.2017 р).
- «Інструкція з охорони праці для машиніста вентиляційних та аспіраційних установок» ОП.03.17.17 (наказ за № 491 від 10.07.2017 р);
- «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на ковальсько-пресовому устаткуванні» ОП.01.14.18 (наказ за № 510 від 18.06.2018 р).

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ за № 516 від 18.06.2018 р);
- Програми первинних та повторних інструктажів з питань охорони праці за професіями (наказ за № 525 від 18.06.2018 р);

На підприємстві ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог законодавчих актів з питань охорони праці, а саме:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- Журнали реєстрації інструктажів з пожежної безпеки;
- Журнал протоколів перевірки знань у робітників на групу з електробезпеки;
- Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями;
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.

Працівники підприємства, зайняті при виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані комісією, створеною наказом по підприємству за № 1085 від 30.11.2018 та мають відповідні посвідчення.

Персонал підприємства, виконуючий роботи на висоті пройшов навчання та перевірку знань за «Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07: слюсаря чергові та з ремонту устаткування: Антіпов А.А., Аванесян О.В., Малигін В.С., Лупов О.І., Литовченко І.І., Роковець Ю.О. (протокол перевірки знань за № 3/40 від 06.03.2018 р ТОВ НКЦ «Моноліт»); електрослюсарі чергові та з ремонту устаткування: Лукіяничук В.С., Литвиненко А.І., Мерза І.Ю., Молчанов А.О. (протокол перевірки знань за № 3/40 від 06.03.2018 ТОВ НКЦ «Моноліт»); електрогазоварники Диннік В.В., Костецький М.О., Конін М.С., Крючков Ю.С., Польовий В.М., Василенко В.А., Демидов Р.В. (протокол перевірки знань за № 10/105 від 23.10.2019 ТОВ НКЦ «Моноліт»).

Також персонал підприємства: Балакар С.В., Боровський М.М., Доринський С.С., Капустя В.О. пройшли навчання та перевірку знань за «Правилами охорони праці під час ковальсько-пресових робіт» НПАОП 28.0-1.33-13 у ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол перевірки знань ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 10/111 від 23.10.2019), а також навчання та перевірку знань «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» з правом виконання робіт на ковальсько-пресовому устаткуванні (протокол перевірки знань ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 9/22 від 05.09.2018 р).

Робітники підприємства, а саме електрогазоварники Польовий В.М., Василенко В.А., Демидов Р.В., Диннік В.В., Костецький М.О., Конін М.С., Крючков Ю.С., пройшли навчання з пожежно-технічного мінімуму в ТОВ НКЦ «Моноліт», витяг з протоколу за № 112 від 13.08.2019. Електрогазоварники: Польовий В.М. закінчив у 2006 році УКК ВАТ «ЦГЗК» і здобув професію електрогазоварника, що підтверджено свідоцтвом реєстраційний № 738 від 22.06.2006 р.; Василенко В.А., закінчив у 2019 році Криворізький будівельний ліцей і здобув професію електрогазоварника, що підтверджено дипломом К 19 № 022592 від 03.05.2019; Демидов Р.В. закінчив у 2010 році УНРП ВАТ «ПівнГЗК» і здобув професію електрогазоварника, що підтверджено свідоцтвом ПК 10 № 005815 від 26.02.2010; Конін М.С. закінчив у 2015 р. Криворізький будівельний ліцей і здобув професію електрогазоварника, що підтверджено дипломом К 15 № 027606 від 26.06.2015; Демидов Р.В. закінчив у 2013 році УНРП ВАТ «ПівнГЗК» і здобув професію електрогазоварника, що підтверджено свідоцтвом ПК 13 № 006251 від 26.02.2013; Крючков Ю.С. закінчив у 2006 році УКК ВАТ «ЦГЗК» та здобув професію електрогазоварник і отримав свідоцтво за № 001828 від 22.06.2006 р; Диннік В.В. закінчив у 2018 р. ВПК ТОВ «ІРНА-ЛТД» та отримав професію електрогазоварника, що підтверджено свідоцтвом СК № 0012359118 від 30.10.2018 р; Костецький М.О. пройшов навчання на ТОВ «СхідГЗК» та отримав професію електрогазоварника, що підтверджено свідоцтвом

за № 2087 від 11.04.1996 р; Аванесян О.В. закінчив ВПК ТОВ «ІРНА-ЛТД» та отримав професію електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, що підтверджено свідоцтвом ПК № 001011/19 від 05.07.2019 р; Малигін В.С. закінчив у 2017 році Криворізький будівельний ліцей і здобув професію електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, що підтверджено дипломом 12Р № 010576 від 14.02.2017 р; Литвиненко А.І. закінчив ВПК ТОВ «ІРНА-ЛТД» та отримав професію електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, що підтверджено свідоцтвом ПК № 0012404/18 від 24.12.2018 р; Роковець Ю.О. закінчив ВПК ТОВ «ІРНА-ЛТД» та отримав професію слюсар черговий та з ремонту устаткування, що підтверджено свідоцтвом ПК № 0012381/18 від 21.12.2018 р; Лупов О.І. закінчив у 2015 році КП «НВЦ» та здобув професію слюсар черговий та з ремонту устаткування, що підтверджено посвідченням № 00649 від 06.07.2015р; Лукіяничук В.С. закінчив у 1978 році ПТУ № 30 м. Кривого Рогу та здобув професію електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, що підтверджено дипломом А № 624431 від 13.06.1978 р; Мерза Д.Ю. пройшов навчання у 2016 р. НЦ ПАТ «ДЗМ» та здобув професію електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, що підтверджено посвідченням № 00069 від 01.12.2016 р; Антіпов А.В. пройшов навчання у 2006 р ТОВ «Тепловодбуд» та здобув професію слюсар) черговий та з ремонту устаткування, що підтверджено посвідченням № 391 від 15.01.2006 р.

Робітники підприємства, а саме: машиністи вентиляційної та аспіраційної установок: Кравченко А.П. та Сорока Т.М. пройшли навчання в ТОВ «Тепловодбуд» за професією «машиніст вентиляційної та аспіраційної установок» (протокол перевірки знань за № 32 від 18.04.2004 р), що підтверджено посвідченнями за № № 45, 47 від 24.04.2004 р.

Усі працівники підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять щорічну перевірку знань в комісії підприємства, створеної на підставі наказу за № 1085 від 30.11.2018 р.

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників, навчання робітників та спеціалістів з питань охорони праці та курси цільового призначення для робітників і посадових осіб ПрАТ «Електромашпромсервіс» з питань охорони праці та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом по підприємству за № 666 від 01.09.2017 р. Розроблені та затверджені програми спеціального навчання з питань охорони праці для робітників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою. Розроблено та затверджено графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Повторна перевірка знань з питань охорони праці у робітників проводиться щорічно комісією підприємства.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у ТОВ «МЕДІКОМ-КРИВБАС» згідно укладеного договору за № 30/07/19 від 30.07.2019 р. (медичні довідки в наявності за 2019 р).

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на запобіжні пояси типу (2ПБ-2, 2ПЛ-К-2, зав. №№ 0600755, 0600756, 06007600), які своєчасно (періодично 1 раз на півроку) проходять випробування у ТОВ «ПромТехДіагностика», згідно укладеного договору між ПрАТ «Електромашпромсервіс» за № 484.19Д від 17.10.2019 р.; також трансформатор зварювальний, показчик напруги (2 од.), 2016 р.в., Україна (протокол випробування за № 179 від 04.12.2019р); амперметр Д1500, 2016 р.в., Україна; амперметр щитовий Е8021, 2016 р.в., Україна; вольтметр Е367-2, 2016 р.в.,

Україна; регулятор напруги РН 10, 2016 р.в. Україна; пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробування за № 180 від 04.12.2019 р); викрутки з ізольованими ручками (протокол випробування за № 180 від 04.12.2019 р); рукавички діелектричні (протокол випробування за № 204 від 04.12.2019 р). Договір на проведення перевірки (випробування) електрозахисних засобів та електроінструменту укладено між ПрАТ «Електромашпромсервіс» та ДП «Кривбасстандартметрологія» за № 1092 М від 19.12.2018 р.

експлуатаційної документації

Усі працівники ПрАТ «Електромашпромсервіс», згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, а саме: костюм бавовняний, костюм зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, рукавиці краги, каска захисна з підшоломником, окуляри захисні, респіратори підзахисні, жилети сигнальні, рукавиці діелектричні, маски зварювальника, куртки утеплені, штани утеплені, чоботи, протигази шлангові ПШ, вкладиші протишумові та інше. На кожного працівника заведена особиста картка видачі ЗІЗ. Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробника.

засобів індивідуального захисту

- Закон України «Про охорону праці»;
- Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»;
- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеної небезпекою»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила систем газопостачання»;
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;
- НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про навчання з питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві».
- НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт».

Для виконання заявлених видів робіт у ПрАТ «Електромашпромсервіс» мається в наявності наступне обладнання: зварювальний трансформатор, показчик напруги (2 од.), амперметр Д1500, амперметр щитовий Е8021, вольтметр Е367-2, регулятор напруги РН 10, запобіжні пояси типу (2ПБ-2, 2ПЛ-К-2, зав. №№ 0600755, 0600756, 06007600).

Договір на поставку балонів з газами укладено між ПрАТ «Електромашпромсервіс» та ТОВ «ІПФ «Ремтехгаз» за № 130/19 від 20.03.2019 р. Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх від опадів та прямих сонячних променів.

Нормативно-правова та матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Працівники в достатньому обсязі забезпечені нормативно-правовими актами з охорони праці та промислової безпеки. На підприємстві в наявності куток ОП, забезпечений наглядною агітацією, плакатами, посібниками, затверджені програми проведення навчання та перевірки знань. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою інтернету.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)



(підпис)

2020 р.

Ю.В. Столітня
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

29 січня 2020 р. № 035.2012

- Примітка. 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.