

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

201906-012283-123-06-2020

20 р

Відомості про роботодавця

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження,

код згідно з ЄДРПОУ,

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Головатий Володимир Вікторович

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

АН 455755, виданий Центральним Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 25 березня 1999 р., 50046, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, Військове Містечко-35, будинок 44, квартира 56

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

2336513977

Реєстраційний номер облікової картки платника податків;

+380 (66) 994 15 76, 0973272171e@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

територія України

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПАТ «СК «Українська Страхова Група

(найменування страхової компанії,

1 рік, № 770010/1212/00109 від 03.09.2019 р.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

добровільний аудит з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

Головатий Володимир Вікторович

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів; Роботи верхолозні; Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти; Зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом; Зварювальні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які виконуються, та/або

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу
кількість робочих місць: 15, в тому числі тих, на яких існує підвищений
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
ризик виникнення травм: 11

виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень),

будівель і споруд (приміщень),

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1
(офіс та виробнича база за адресою: 50046, Дніпропетровська область, м.
Кривий Ріг, Центрально-Міський район, Військове Містечко-35, будинок
44, квартира 56.

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості керівник Головатий В.В. пройшов перевірку знань
Загального курсу з ОП та прийнятих відповідно до них нормативно-
правових актів Головного управління Держпраці у Київській області
(протокол № 81-1203-19 від 29.11.2019 р.) після проходження навчання у
ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Наказом № 6-ОП від 06.12.2019 р. створено комісію з перевірки знань
з питань охорони праці у працівників підприємства.

Голова комісії - керівник Головатий В.В., як керівник підприємства
і голова комісії з перевірки знань з питань охорони праці на
підприємстві та члени комісії: інженер з охорони праці Черненко В.М.,
інженер Чернявський І.С., пройшли перевірку знань Загального курсу з ОП
та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів Головного
управління Держпраці у Київській області (протокол № 81-1203-19 від
29.11.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна
безпека».

Голова комісії - керівник Головатий В.В. (IV група з
електробезпеки, до та понад 1000 В) та члени комісії: інженер з охорони
праці Черненко В.М. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В),
інженер Чернявський І.С. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000
В), пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила
експлуатації електрозахисних засобів», НАПВ А.01.001-2014 «Правила
пожежної безпеки в Україні» створеною на підставі наказу Головного
управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у
ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (протоколи № 81-359ЕЛ-2019 від 28.11.2019
р.; № 176-П від 29.11.2019 р.).

Голова комісії - керівник Головатий В.В. та члени комісії: інженер
з охорони праці Черненко В.М., інженер Чернявський І.С., пройшли
перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання» комісією створеною на підставі наказу Головного
управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у
ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (протокол № 81-1203-19 від 29.11.2019
р.).

Голова комісії - керівник Головатий В.В. та члени комісії: інженер
з охорони праці Черненко В.М., інженер Чернявський І.С., пройшли
перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» комісією створеною на підставі наказу
Головного управління Держпраці у Київській області після проходження
навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (протокол № 81-1203-19 від
29.11.2019 р.).

Голова комісії - керівник Головатий В.В. та члени комісії: інженер
з охорони праці Черненко В.М., інженер Чернявський І.С., пройшли
перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації

безпечного ведення газонебезпечних робіт» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (протокол № 81-1203-19 від 29.11.2019 р.).

Наказом № 3-ОП від 05.12.2019 р. призначено відповідальними за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства, за роботи в діючих електроустановках понад 1000, за зварювальні роботи - інженера Прозорова А.А. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), а у разі його відсутності обов'язки покладаються на керівника Головатого В.В. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (протоколи № 81-359ЕЛ-2019 від 28.11.2019 р.; № 176-П від 29.11.2019 р.).

Наказом № 4-ОП від 05.12.2019 р. призначено відповідального за безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 метра, за роботи верхолазні - інженера Прозорова А.А., який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (протокол № 81-1203-19 від 29.11.2019 р.).

Наказом № 4-ОП від 05.12.2019 р. призначено відповідального за безпечне виконання робіт з обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів - інженера Прозорова А.А., який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (протокол № 81-1203-19 від 29.11.2019 р.).

Наказом № 4-ОП від 05.12.2019 р. призначено відповідального за зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом - інженера Прозорова А.А., який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (протокол № 81-1203-19 від 29.11.2019 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 2-ОП від 05.12.2019 р. про створення служби з охорони праці; функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Бабенка М.В.

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 8-ОП від 06.12.2019 р. затверджений перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, в т.ч. затверджені інструкції з охорони праці: № 1 вступний інструктаж, № 2 про заходи пожежної безпеки, № 3 по наданню першої медичної допомоги при нещасних випадках або захворюваннях, № 4 для газозварника, № 5 для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, № 6 під час безпечного виконання робіт зі зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, № 7 під час безпечного виконання

вополум'яних робіт, № 8 під час експлуатації балонів, що працюють під тиском, № 9 для електрозварника, № 10 під час безпечного виконання зварювальних робіт, № 11 для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, № 12 під час експлуатації електрообладнання, № 13 при виконанні робіт на висоті, № 14 при застосуванні драбин, риштувань, помостів, запобіжних поясів і страхувальних канатів, № 15 для верхолаза, № 16 під час робіт з обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів, № 17 під час зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом, № 18 для пічника в ФОП ГОЛОВАТИЙ В.В.

Робітники, які виконують роботи в діючих електроустановках понад 1000 В (до 10 кВ включно) та зварювальні роботи: електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Коваль М.М. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), Тегаєв О.В. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (протоколи № 81-359ЕЛ-2019 від 28.11.2019 р.; № 176-П від 29.11.2019 р.).

Робітники, які виконують роботи з обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів, зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом: електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Коваль М.М., Тегаєв О.В. пройшли перевірку знань і умінь на допуск з безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (протокол № 1189 від 29.11.2019 р.).

Робітники, які виконують роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра та роботи верхолазні: електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Коваль М.М., Тегаєв О.В. пройшли перевірку знань і умінь безпечного виконання верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних засобів за інструкцією з безпечного виконання робіт відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (протокол № 81-1195-19 від 29.11.2019 р.).

Робітники підприємства, що виконують роботи в електроустановках понад 1000 В пройшли перевірку знань, умінь і навичок з професії «електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» та встановлено кваліфікацію 4-го розряду Коваль М.М., Тегаєв О.В., після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 828 від 21.06.2019 р.). Щороку проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві ведуться журнали в т.ч.: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Керівником ФОП ГОЛОВАТИЙ В.В. затверджені: список осіб електротехнічного і електротехнологічного персоналу, які можуть бути членами бригади при роботі в електроустановках по нарядам-допускам, розпорядженням і в порядку поточної експлуатації; список керівників

біт в електроустановках понад 1000 В з правом видачі нарядів-допусків.

Відповідно до вимог п. 3.3.12 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у ФОП ГОЛОВАТИЙ В.В. роботи в діючих електроустановках виконуються за нарядами та розпорядженнями, які реєструються у Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями.

Відповідно до п. 1.6. НПАОП 0.00-1.15-07 на ФОП ГОЛОВАТИЙ В.В. розроблений і затверджений наказом перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами-допусками. Роботи, не передбачені цим переліком, виконуються за розпорядженнями осіб, яким надано право видачі нарядів (розпоряджень).

На підприємстві в наявності вся необхідна експлуатаційна документація на все обладнання, прилади та засоби індивідуального захисту, які використовуються при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки.

експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.:

- штанги ізолюючі ШОУ-15, інв. №№ 03-002/30, 03-002/49 (до 10 кВ), 2019 р. виготовлення (Україна);
- штанги ізолюючі ШЗ-15, інв. №№ 15-033/02, 15-033/07 (до 10 кВ), 2019 р. виготовлення (Україна);
- показників напруги Екітест 24/380-3К-002, інв. №№ 08-019/39, 08-019/10 (до 10 кВ), 2019 р. виготовлення (Україна);
- показників напруги Еківольта 6-35 К-003, інв. №№ 08-030/26, 08-030/23 (до 10 кВ), 2019 р. виготовлення (Україна);
- драбини склопластикової ЛСПТС-5-1, інв. № 42-001/03 (до 10 кВ), 2019 р. виготовлення (Україна);
- рабини склопластикової ЛСПТС-3-3 ШС, інв. № 42-009/31 (до 10 кВ), 2019 р. виготовлення (Україна);
- діелектричні боти (до 10 кВ), інв. № 5, 2019 р. виготовлення (Україна);
- діелектричні рукавички (до 10 кВ), інв. № 6, 2019 р. виготовлення (Україна);
- ізольовані підставки (до 10 кВ), інв. № 7, 2019 р. виготовлення (Україна);
- ізольовані накладки (до 10 кВ), інв. № 8, 2019 р. виготовлення (Україна);
- ізольовані ковпаки (до 10 кВ), інв. № 9, 2019 р. виготовлення (Україна);
- килими (до 10 кВ), інв. № 10, 2019 р. виготовлення (Україна);
- плакати та знаки з електробезпеки;
- огорожувальна стрічка (червоно-біла шириною 100 мм);
- захисні каски інв. №№ 11-19, 2019 р. виготовлення (Україна);
- стропи інвентарні, червня 2019 р.в. (Україна) - 2 од.;
- індивідуальні страхувальні системи для захисту від падіння та позиціонування на робочому місці ЗПЛ-К-ЕН, вересня 2019 р. виготовлення (Україна) - 2 од.
- трансформатор зварювальний СТШ-250 У2, листопада 2019 р. виготовлення (Україна);
- газоаналізатор типу ПКГ-4/2-К-С-Р, липня 2018 р. виготовлення (Росія);
- протигази шлангові типу ПШ-1С, 2019 р. вересня виготовлення (Росія) - 2 од.;
- гирі для прочистки Ø 8 см, Ø 12 см, інв. №№ 11 - 12, 2019 р. виготовлення (Україна);

- йоржи металеві, інв. №№ 5-6-7, 2018 р. виготовлення (Росія);
- дзеркала, інв. №№ 1-2-3, 2018 р. виготовлення (Україна);
- зубила, інв. №№ 13-14-15, 2018 р. виготовлення (Росія);
- долото, інв. №№ 20-21-22, 2019 р. виготовлення (Росія);
- набір молотків, інв. №№ 23-24-25, 2018 р. виготовлення (Україна);
- кельма, інв. №№ 30-31-32, 2019 р. виготовлення (Україна);

Засоби захисту підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки. Центральною електротехнічною лабораторією ТОВ «СМ Електро» випробувані засоби захисту (протоколи випробувань № 102 від 25.12.2019 р.) відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Наказом № 5-ОП від 06.12.2019 р. створено комісію з перевірки, організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно-технічної документації.

У ФОП ГОЛОВАТИЙ В.В. ведеться Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

ФОП ГОЛОВАТИЙ В.В. забезпечено нормативно-правовою документацією, що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:

- Закон України «Про охорони праці»;
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107);
- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють на підприємстві»;
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»;
- НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»;
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
- «Правила улаштування електроустановок»;
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Матеріально-технічна база ФОП ГОЛОВАТИЙ В.В. відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються.

У ФОП ГОЛОВАТИЙ В.В. є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів,

навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці. (нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)



В.В.Головатий
(ініціали та прізвище)

28

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

18 лютого 2020 р. N 067.20.12 (з зауваженнями).

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.



301006-011187-1230620

18 ЛЮТ 2020