

ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АРСЕНАЛ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Архівна, 4, кв. 2, 40945546,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Ясір Валерій Іванович, +380680182086, arsenal.nvo@gmail.com

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території України згідно укладених договорів

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір страхування відсутній
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Ясір Валерій Іванович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);

-Зберігання балонів із стисненим, зрідженим (пропан-бутан, кисень, зварні суміші)
газом;

- Зварювальні роботи;

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

8 робочих місць, з них 4, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

Ясір Валерій Іванович – Директор, Проць Микола Миколайович – Начальник виробництва, Бохонко Олександр Ігорович – майстер виробництва, Ловицький Євгеній Володимирович – майстер інструментального виробництва, пройшли навчання в ДП «Миколаївський експертно-технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління ДСНС у Миколаївській області згідно з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій. Витяг з протоколу №10-1909 від 28.04.2019 року.

Ясір Валерій Іванович – Директор, Проць Микола Миколайович – Начальник виробництва, Бохонко Олександр Ігорович – майстер виробництва, Ловицький Євгеній Володимирович – майстер інструментального виробництва, пройшли навчання в ДП «Миколаївський експертно-технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Миколаївській області згідно НПАОП 0.00-1.15.-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу №11-1909 від 29.04.2019 року.

Ясір Валерій Іванович – Директор, Проць Микола Миколайович – Начальник виробництва, Бохонко Олександр Ігорович – майстер виробництва, Ловицький Євгеній Володимирович – майстер інструментального виробництва, пройшли навчання в ДП «Миколаївський експертно-технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Миколаївській області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (ЛБН А.3.2-2-2009 ССБП). Витяг з протоколу №14-1909 від 29.04.2019 року.

Ясір Валерій Іванович – Директор, Проць Микола Миколайович – начальник виробництва, Бохонко Олександр Ігорович – майстер виробництва, Ловицький Євгеній Володимирович – майстер інструментального виробництва, пройшли навчання в ДП «Миколаївський експертно-технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Миколаївській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт. Витяг з протоколу №17-1909 від 29.04.2019 року.

Наказом № 8-ОП від 27.12.2019 р., відповідальною особою за організацію безпечних робіт на об'єктах замовника, призначено начальника виробництва – Проць М.М.

Наказом № 9-ОП від 27.12.2019 р. призначено відповідальну особу за електрогосподарство та пожежну безпеку начальника виробництва – Проць М.М.

Наказом № 10-ОП від 27.12.2019 р. призначено відповідальну особу за організацію та безпечне проведення робіт на висоті начальника виробництва – Проць М.М.

Наказом № 11-ОП від 27.12.2019 р. призначено відповідальну особу за безпечне зберігання судів, які працюють під тиском майстра виробництва – Бохонко О.І.

Наказом № 12-ОП від 27.12.2019 р. призначено відповідальну особу за організацію та безпечне проведення земляних робіт та робіт у колодязях, шурфах, колекторах, котлованах та замкнутому просторі майстра виробництва – Бохонко О.І.

Наказом № 16-ОП від 27.12.2019 р. р. призначено особу відповідальну за організацію та безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки, а саме: зварювальні роботи – майстра інструментального виробництва Ловицького Є.В.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві створено Службу охорони праці (наказ № 1/16-ОП від 01.12.2016 р.), призначено Директора Ясіра В.І. та покладено на нього обов'язки відповідальної особи за стан охорони праці (наказ 10-ОП від 27.12.2019 р.), переглянуте та затверджене Положення про систему управління охороною праці (наказ № 10-ОП від 27.12.2019 р.) та Положення про службу охорони праці (наказ 10-ОП від 27.12.2019 р.)

наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію:

Електрогазозварник Нестерук О.О. – свідоцтво про присвоєння кваліфікації № 1472 від 07.04.2015 р. На підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників пройшов атестацію в ТОВ «Трансметкон» допущений до ручного дугового зварювання трубопроводів пари та гарячої води, теплових мереж, зовнішніх мереж водопостачання та

каналізації, металевих конструкцій, технологічного обладнання (посвідчення № КВ 98-152-19 дійсне до 19.05.2021 р.)

Монтажники Власенко О.Ю. та Чепурний В.П. – НВЦ «Професійна безпека» за професією монтажники зовнішніх трубопроводів (протокол №19 від 27.03.2015 р.) Посвідчення № 47/03-15, № 48/03-15

Всі працівники пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства з питань загального курсу охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки, Правил охорони праці під час експлуатації відповідного обладнання в обсязі виконуваних робіт (протоколи №01/20-07/20 від 10.01.2020 р.)

Посадові інструкції та інструкції з охорони праці на професії та види робіт, в тому числі на виконання заявлених робіт розроблено та затверджено з урахуванням вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та інших законодавчих та нормативно-правових актів. Наказом № 2-ОП від 27.12.2019 р. затверджені посадові інструкції, а саме:

- директора;
- відповідального за електрогосподарство та електробезпеку;
- інженера з охорони праці;
- начальника виробництва;
- майстра інструментальної дільниці;
- майстра виробництва.

Наказом № 7-ОП від 27.12.2019 затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці на професії та види робіт, в тому числі при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме:

- № 1 вступного інструктажу;
- № 2 про заходи пожежної безпеки;
- № 3 про надання першої (долікарської) допомоги при нещасних випадках;
- № 4 під час безпечного виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції посудин, що працюють під тиском, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;
- № 5 під час безпечного виконання робіт за допомогою механічних підіймачів;
- № 6 під час безпечного виконання робіт за допомогою будівельних підіймників;
- № 7 для машиніста екскаватора;
- № 8 для машиніста будівельного підіймника;
- № 9 для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- № 10 для слюсаря-ремонтника;
- № 11 для монтажника зовнішніх трубопроводів;
- № 12 для електрозварника;
- № 13 під час безпечного виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110°C;
- № 14 під час безпечного виконання робіт на висоті; під час виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі; під час виконання газонебезпечних робіт.

Проходження вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи осіб, які пройшли інструктаж.

Для контролю за виконанням організаційних і технічних заходів безпеки праці при проведенні заявлених робіт на Підприємстві заведено, пронумеровано та прошито журнали, а саме:

- «Реєстрації інструкцій з охорони праці»;
- «Обліку навчання працівників з охорони праці»;
- «Реєстрації протоколів перевірки знань з питань електробезпеки»;
- «Реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки»;
- «Реєстрації вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу з охорони праці»;

- «Реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»;
 - «Обліку проходження медичних оглядів»;
 - «Обліку робіт за нарядами та розпорядженнями»;
 - «Обліку засобів захисту»;
 - «Обліку випробування засобів захисту»;
 - «Видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту».
- інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація: паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування (трансформатор зварювальний; монтажні пояса типу ПП2Д; показчик напруги та інш.). Обладнання знаходиться в справному стані, що підтверджено відповідними документами.

експлуатаційної документації,

Всі працівники забезпечені спецодягом, взуттям та засобами індивідуального захисту згідно з вимогами, а саме: костюми бавовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, вкладиші протишумові або навушники протишумові, жилети сигнальні, пояса запобіжні, каски захисні, маска зварювальника.

Для виконання заявлених робіт Підприємство має в наявності наступне обладнання:

- зварювальний трансформатор ТДМ-250, зав. № 3473, 2011 р.в. Україна
- запобіжні пояси ПП2Д, інв. № 07, № 08 (протокол випробування № 19 від 20.01.2020 р.)
- протигаз шланговий типу ПШ-1
- газоаналізатор УГ-2
- драбина алюмінієва приставна, попереджувальні знаки, огорожувальна стрічка.

засобів індивідуального захисту,

Підприємством укладено договір на заправку та транспортування балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом (пропан-бутан, кисень, зварні суміші) з ПАТ «ДНПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» (договір № 10А345-17342-19 від 01.10.2019 р.). Підприємство має власні складські приміщення для забезпечення умов зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом.

Товариство в достатньому обсязі забезпечене законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, стандартами, технічною документацією, будівельними нормами і правилами, якими керується при виконанні заявлених робіт.

Наказом № 19-ОП від 27.12.2019 р. затверджено перелік нормативно-правових та законодавчих актів, якими Товариство керується при виконанні заявлених робіт, а саме:

- Закон України «Про охорону праці» № 2694-ХІІ, від 14.10.1992 р. (зі змінами та доповненнями);
- Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 Про затвердження «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (із змінами та доповненнями внесеними Постановою КМ України № 48 від 07.02.2018 р.);
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009);
- НПАОП 0.00-1.19-08 «Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств»;
- НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»;
- НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві»;
- НПАОП 11.1-1.01-08 «Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості»;
- НПАОП 20.0-1.02-05 «Правила охорони праці в деревообробній промисловості»;
- НПАОП 15.4-1.06-97 «Правила безпеки для олійно-жирового виробництва»;
- НПАОП 0.00-1.23-10 «Про затвердження правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору»
- НПАОП 25.0-1.01-12 «Правила охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас»

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
- НПАОП 0.00-7.14-17 «Про затвердження Вимог безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками»
- НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості»
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»;
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
- НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НАПБ А.01-001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні»;
- Спільний наказ МОЗ України і Держнаглядохоронпраці №263/121 від 23.09.1994 «Про затвердження переліку робіт, де є потреба у професійному доборі»;
- ДК 003: 2010 Класифікатор професій працівників, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 року за № 327;
- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 21.05.2007 р. № 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113.

При виконанні газонебезпечних робіт використовується інструменти з кольорового металу, які унеможливають іскроутворення; інструменти і пристрої з чорного металу, обміднені або їх робоча частина змащується солідолом.

На Підприємстві затверджені графіки та програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою, наглядними посібниками, устаткуванням, обладнанням, пристроями та засобами вимірювальної техніки, які використовуються при проведенні заявлених робіт. Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



В.І. Ясір
(ініціали та прізвище)

05 лютого 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 19 лютого 2020 р. № 040.20.12

- Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.