

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань**  
**охорони праці**

Центр надання адміністративних послуг

№ 30017-01/18/14-113-06-11/10

20 ЛЮТ 2020

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВЕРОН»,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50074, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, площа Шахтарської Слави, б. 5, оф. 1,

місцезнаходження,

код згідно з ЄДРПОУ 40301323,

код згідно з ЄДРПОУ,

Морозова Наталія Валеріївна,

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. (096)-279-18-45, e-mail: iveronpp@gmail.com

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на всій території України,

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір не укладався

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Морозова Наталія Валеріївна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- Зварювальні роботи.

- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (смонтованих, боксах, топках, трубопроводах).

- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій.

- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Робочих місць 7, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм-6,

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Офісне приміщення та МТБ загальною площею 380 м<sup>2</sup> для проведення адміністративної

діяльності, зберігання та виробничої діяльності знаходиться за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Шахтарської Слави, б. 5, а також приміщення, які надаються замовником згідно з договорами підряду і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Морозова Наталія Валеріївна директор (за сумісництвом інженер з охорони праці) наказом № 10/19 від 14.08.2019р. призначений відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Наказами призначені відповідальні особи за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки.

Ткачук Валентин Миколайович – головний інженер – відповідальний за Зварювальні роботи: Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою; Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Функції служби охорони праці покладено на Директора Морозову Наталію Валеріївну.

Наказом № 11 від 14.08.2019р. затверджено Положення «Про службу охорони праці» та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» Згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці розроблено та наказом № 12 від 14.08.19р. затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці в тому числі: № 2 «Інструкція з безпечного проведення робіт в електроустановках», № 3 «Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів», № 4 «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті», № 5 «Інструкція з охорони праці при роботі з слюсарним інструментом, № 6 «Інструкція з охорони праці надання домедичної допомоги постраждалим при нещасних випадках», № 7 «Інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом», № 8 «Інструкція електрозварника», № 9 «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій», № 10 «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)».

З працівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони праці (Вступний інструктаж; Первинний інструктаж; Позачерговий інструктаж; Цільовий інструктаж).

наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Члени комісії з питань охорони праці Підприємства пройшли навчання з питань охорони праці за нижчезазначеними напрямками в навчальних центрах з охорони праці та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Київській області.

Морозова Наталія Валеріївна - директор (за сумісництвом інженер з охорони праці), Седченко Микола Ігорович – механік, Стюрко Геннадій Геннадійович – майстер пройшли навчання та перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» у НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Київській області(витяг з протоколу № 81-1055-19 від 22.10.2019р.)

Морозова Наталія Валеріївна - директор (за сумісництвом інженер з охорони праці), Седченко Микола Ігорович – механік, Стюрко Геннадій Геннадійович – майстер пройшли навчання та перевірку знань за «Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 82/1014-19 від 22.10.2019р.

Морозова Наталія Валеріївна - директор (за сумісництвом інженер з охорони праці), Седченко Микола Ігорович – механік, Стюрко Геннадій Геннадійович – майстер пройшли навчання та перевірку знань з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.28-98, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, «Правил пожежної безпеки» (група з електробезпеки IV до і вище 1000В в НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81/1050-19 від 21.10.2019р.)

Морозова Наталія Валеріївна - директор (за сумісництвом інженер з охорони праці), Седченко

Микола Ігорович – механік, Стюрко Генадій Генадійович – майстер пройшли навчання та перевірку знань за правилами «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» НПАОП 45.2-7.0-12, ДБН А.3.3-2-2009 в НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 82/1019-19 від 23.10.2019р.)

Морозова Наталія Валеріївна - директор (за сумісництвом інженер з охорони праці), Седченко Микола Ігорович – механік, Стюрко Генадій Генадійович – майстер пройшли навчання та перевірку знань за «Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 в НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81/1021-19 від 21.10.2019р.)

Морозова Наталія Валеріївна - директор (за сумісництвом інженер з охорони праці), Седченко Микола Ігорович – механік, Стюрко Генадій Генадійович – майстер пройшли навчання та перевірку знань за «Правилами охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 в НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 85/319 від 14.10.2019р.)

Морозова Наталія Валеріївна - директор (за сумісництвом інженер з охорони праці), Седченко Микола Ігорович – механік, Стюрко Генадій Генадійович – майстер пройшли навчання та перевірку знань за «Типовою інструкцією з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 в НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 84/330 від 20.10.2019р.)

Морозова Наталія Валеріївна - директор (за сумісництвом інженер з охорони праці), Седченко Микола Ігорович – механік, Стюрко Генадій Генадійович – майстер пройшли навчання та перевірку знань за «Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 в НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 85/374 від 14.10.2019р.)

Наказом по підприємству № 1010 від 25.10.2019 року створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці. Голова комісії: директор (за сумісництвом інженер з охорони праці) Морозова Н.В..., члени комісії: механік Седченко М.І..., майстер Стюрко Г.Г.

Затверджено план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці по професіях для працівників, з яким робітники ознайомлені під підпис. Після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт.

Робітники підприємства пройшли відповідне навчання та допущені до виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

Тмілев Сергій Валерійович - електрогазозварник, пройшов навчання за НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі виконуваних робіт і питань пожежної безпеки, свідоцтво № 11/19-1 від 24.02.2019р., видане УК «Славутич», атестація чинна, допущений до зварювальних робіт ГЗ (311).

Смурко Віталій Вадимович, Кулько Генадій Сергійович – монтажники з монтажу сталевих та ЗБК (верхолази) пройшли спеціальне навчання персоналу на допуск до безпечного виконання висотно-верхолазних робіт та робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів в ТОВ «УК «Славутич» (виписка з протоколу № 14-2019 від 12.02.2019р.) та допущені до робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метри).

Кузьменко Валентин Віталійович – електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування, пройшов навчання та перевірку знань за НПАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в обсязі виконуваних робіт; присвоєно 5 розряд з професії електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування – посвідчення видані ТОВ «УК «Славутич» протокол № 11-2019 від 24.02.2019р. посв. №47.

Бубир Олександр Дмитрович – машиніст екскаватора, пройшов спеціальне навчання персоналу за фахом машиніст екскаватора 5 розряду в ТОВ «УК «Славутич» (посвідчення 901, протокол № 500 від 18.02.2019р.) та допущений до земляних робіт, що виконуються на глибині 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (смістях, боксах, топках, трубопроводах).

Робітники підприємства пройшли перевірку знань з загальних питань охорони праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки, виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої

допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій, «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві ДБН А.3.222-2009, НПАОП 45.2-7.02-12), Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд НПАОП 45.24-1.08-69 в комісії підприємства (протокол № 78 від 02.02.2019р.)

Робітники підприємства пройшли навчання та перевірку знань за Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 0.00-1.21-98 (ПБЕЕС), Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі ПТЕЕС), Правилами будови електроустановок, Електрообладнання спеціальних установок НПАОП 40.1-1.32-01 (далі ПЕЕЗ), Правилами експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01 (далі ПЕЕЗ) в комісії підприємства (протокол №79 від 02.02.2019р.)

В наявності експлуатаційна документація, паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, яке використовується при виконанні заявлених робіт, ручний інструмент, комплекти верхолазів (карабін, спускові пристрої, затискачі ручні, затискачі для тросу), за наступним переліком: зварювальний апарат ЕДОН -500 , перфоратор, дріль, болгарка Макіта, драбина універсальна, комплекти слюсарних інструментів, ножиці ручні для різки металу, зачисна машина, рудетки вимірювальні, рівень будівельний, розточний верстат, гайковерт Макіта тощо.

експлуатаційної документації.

Для виконання заявлених робіт підприємства в наявності такі засоби індивідуального захисту: пояси страху вальні лямкові ПЛК-1, вир. Україна, жовтень 2019р.; пояси безлямкові ПБ-1, вир. Україна, жовтень 2019р. 3 од.; комплект верхолаза; слюсарний інструмент, лампа газосигналізатор ЛБВК-М, протигази марки ПШ-1 із набором масок зі шлангом – 3 од.

Для виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій здійснюється за допомогою екскаватора-навантажувача АТЕК -881, навантажувача CATERPILLAR GP 40, самоскиду КАМАЗ 5511, які перебувають у користуванні ТОВ на підставі договорів оренди.

В наявності протокол періодичних випробувань приладдя, що належать ПП «Іверон». Випробування поясів запобіжних, поясних карабінів і рятувальних мотузок проводяться 1 раз на 6 місяців під керівництвом особи, що відповідає за випробування засобів ІЗ. Наказом № 22 від 14.07.2019р. Підприємство створило комісію з проведення випробувань засобів ІЗ. Кожен пояс і мотузка мають інвентарні бирки із вказівкою дат проведених і наступних випробувань. Зберігання засобів захисту організовано відповідно до вимог заводів-виготовлювачів.

Заключний акт про проходження періодичного огляду виданий ЦЛ № 1 м. Кривий Ріг від 10.05.2019р.

Підприємством створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт. Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту згідно норм безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ. В наявності рукавиці гумові діелектричні – 3 пари, калоші гумові діелектричні – 3 пари, килими гумові діелектричні (50x50/20кВ) – 3 од. – протокол вимірювання опору ізоляційних кабельних ліній та електрообладнання виданий Електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОА Купіна» св.-во про засвідчення технічної компетенції № ПЧ 06-2/155-2018 від 25.04.2018року. В наявності вольтметр цифровий, інв.. № 11 , амперметр інв.. № 3, які пройшли метрологічну перевірку.

Всі працівники забезпечені згідно з вимогами НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та ін.ЗІЗ працівникам, зайнятим у будівельному виробництві» костюми бавовняні, брезентові, черевики шкіряні на неслизькій подошві, рукавиці з надолонниками із вініл шкіри, каски, пояси запобіжні лямкові, пояси запобіжні безлямкові. Для зовнішніх робіт узимку додатково: куртки бавовняні на утеплювальній прокладці, брюки бавовняні на утеплювальній прокладці, напівчоботи утеплені, окуляри захисні, вкладиші противошумові, жилети сигнальні. Ведеться Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

засобів індивідуального захисту.

перелік законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, що поширюється на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч. Закон України «Про охорону праці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107; НПАОП

0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями: НАІП А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85), «Правила безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15), «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18), Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009) (НПАОП 45.2-7.02-12), Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд (НПАОП 45.24-1.08-69). Підприємство має комплект ДБН відповідно до заявлених видів робіт. У Підприємства обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактики аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, НПА з охорони праці, методичною і довідковою літературою, наглядними матеріалами тощо.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



(підпис)

**Н.В. Морозова**

12 лютого 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 19 лютого 2020 р. N 080.20.12.

Примітки 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.