


190

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці



Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ККС СТРОЙ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Горького, будинок 7
місцезнаходження,
код ЄДРПОУ 39343749

код згідно з ЄДРПОУ,
директор Гонтаренко Андрій Миколайович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
(067) 631 01 90, kks.stroy@gmail.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
Реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

територія України

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків
можливої шкоди _____ договір страхування відсутній
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____
добровільний аудит з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Гонтаренко Андрій Миколайович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази
та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки
та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи верхолазні;
роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах; роботи в діючих
електроустановках напругою понад 1000 В (до 10 кВ включно); зберігання
балонів із стисненим, зрідженим (кисень технічний, пропан-бутан) газом;
зварювальні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які виконуються, та/або

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 7, в тому числі тих, на яких існує підвищений
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
ризик виникнення травм: 5

виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень),

будівель і споруд (приміщень),

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1
(офіс та виробнича база за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, вул. Горького, будинок 7.

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор ТОВ «ККС СТРОЙ» Гонтаренко А.М. пройшов перевірку знань тем чинного Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичні огляди, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 176 від 30.08.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «УК СПЕКТР».

Наказом № 1 від 01.06.2019 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства.

Голова комісії - директор Гонтаренко А.М. пройшов перевірку знань тем чинного Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичні огляди, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 176 від 30.08.2019 р.) та члени комісії: інженер з охорони праці Черненко В.М., інженер Чернявський І.С., які пройшли перевірку знань Загального курсу з ОП, комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяг протокол № 81-709-18 від 23.08.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Голова комісії - директор Гонтаренко А.М. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В) пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області після проходження навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол № 100 від 30.05.2017 р.), навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) після проходження навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол № 204-П від 22.08.2019 р.) та члени комісії: інженер з охорони праці Черненко В.М., інженер Чернявський І.С., які пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколів № 81-363ЕЛ-19 від 20.12.2019 р.; № 20-П від 22.02.2019 р.).

Голова комісії - директор Гонтаренко А.М., який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області після проходження навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол № 154 від 03.08.2018 р.) та члени комісії: інженер з

охорони праці Черненко В.М., інженер Чернявський І.С. які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг протокол № 81-709-18 від 23.08.2019 р.).

Голова комісії - директор Гонтаренко А.М., який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області після проходження навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол № 185 від 05.09.2018 р.) та члени комісії: інженер з охорони праці Черненко В.М., інженер Чернявський І.С. які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг протокол № 81-709-18 від 23.08.2019 р.).

Голова комісії - директор Гонтаренко А.М., який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області після проходження навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол № 185 від 05.09.2018 р.) та члени комісії: інженер з охорони праці Черненко В.М., інженер Чернявський І.С. які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг протокол № 81-709-18 від 23.08.2019 р.).

Наказом № 8 від 01.10.2019 р. призначено відповідальними за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства, за роботи в діючих електроустановках понад 1000 (до 10 кВ включно), за зварювальні роботи - директора Гонтаренка А.М. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), який пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області після проходження навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол № 100 від 30.05.2017 р.), навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) після проходження навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол № 204-П від 22.08.2019 р.); у разі його відсутності обов'язки покласти на інженера Чернявського І.С., який пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», НАПВ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколів № 81-363ЕЛ-19 від 20.12.2019 р.; № 20-П від 22.02.2019 р.).

Наказом № 8 від 01.10.2019 р. призначено відповідального за безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 метра, за роботи верхолозні - директора Гонтаренка А.М., який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області після проходження навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол № 154 від 03.08.2018 р.).

Наказом № 15 від 01.10.2019 р. призначено відповідального за роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах - директора Гонтаренка А.М., який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85

«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області після проходження навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол № 185 від 05.09.2018 р.).

Наказом № 16 від 01.10.2019 р. призначено відповідального за зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом - директора Гонтаренка А.М., який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області після проходження навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол № 185 від 05.09.2018 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 7 від 01.10.2019 р. реорганізовано службу з охорони праці; функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Чернявського І.С.

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 9 від 01.10.2019 р. затверджений перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, в т.ч. затверджені інструкції з охорони праці: № 1 вступний інструктаж, № 5 з надання першої долікарської допомоги, № 6 про заходи пожежної безпеки, № 4 для електрика з ремонту та обслуговування електроустаткування, № 7 під час експлуатації електрообладнання, № 8 при виконанні робіт на висоті, № 9 при застосуванні драбин, риштувань, помостів, запобіжних поясів і страхувальних канатів, № 9 для електрозварника, № 10 під час електрозварювальних робіт, № 11 для верхолаза, № 12 під час робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, № 13 під час зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом в ТОВ «ККС СТРОЙ» .

Робітники, які виконують роботи в діючих електроустановках понад 1000 В (до 10 кВ включно) та зварювальні роботи: електрики з ремонту та обслуговування електроустаткування Висоцький А.О. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), Польовий А.В. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 81-363ЕЛ-2019 від 20.12.2019 р.; № 156-П від 20.12.2019 р.).

Робітники, які виконують роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах: електрики з ремонту та обслуговування електроустаткування Висоцький А.О., Польовий А.В. пройшли перевірку знань і умінь на допуск з безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 81-1070-19 від 01.11.2019 р.).

Робітники, які виконують роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра та роботи верхолазні: електрики з ремонту та обслуговування електроустаткування Висоцький А.О., Польовий А.В. пройшли перевірку знань і умінь безпечного виконання верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних засобів за інструкцією з безпечного виконання робіт відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07

«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 81-1070-19 від 01.11.2019 р).

Робітники, які виконують роботи з зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом: електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Висоцький А.О., Польовий А.В. пройшли перевірку знань відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 81-1070-19 від 01.11.2019 р).

Робітники підприємства, що виконують роботи в електроустановках понад 1000 В (до 10 кВ включно) пройшли перевірку знань, умінь і навичок з професії «електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» та встановлено кваліфікацію 4-го розряду Висоцький А.О., Польовий А.В., після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 977 від 12.07.2019 р.). Щороку проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві ведуться журнали в т.ч.: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Директором ТОВ «ККС СТРОЙ» затверджені: список осіб електротехнічного і електротехнологічного персоналу, які можуть бути членами бригади при роботі в електроустановках по нарядах-допускам, розпорядженням і в порядку поточної експлуатації; список керівників робіт в електроустановках понад 1000 В з правом видачі нарядів-допусків.

Відповідно до вимог п. 3.3.12 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «ККС СТРОЙ» роботи в діючих електроустановках виконуються за нарядами та розпорядженнями, які реєструються у Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями.

Відповідно до п. 1.6. НПАОП 0.00-1.15-07 на ТОВ «ККС СТРОЙ» розроблений і затверджений наказом перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами-допусками. Роботи, не передбачені цим переліком, виконуються за розпорядженнями осіб, яким надано право видачі нарядів (розпоряджень).

ТОВ «ККС СТРОЙ» перелік газів (договір № 03/ПСТ від 03.12.2019 р. укладений з ТОВ «Сервісна компанія «ШЕВРОН» на поставку балонів з газами (кисень технічний, пропан-бутан).

На підприємстві в наявності вся необхідна експлуатаційна документація на все обладнання, прилади та засоби індивідуального захисту, які використовуються при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки.

експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.:

- штанги ізолюючі ШОУ-15, інв. №№ 03-002/30, 03-002/49 (до 10 кВ), 2019 р. виготовлення (Україна);
- штанги ізолюючі ШЗ-15, інв. №№ 15-033/02, 15-033/07 (до 10 кВ), 2019 р. виготовлення (Україна);
- покажчиків напруги Екітест 24/380-3К-002, інв. №№ 08-019/39, 08-019/10 (до 10 кВ), 2019 р. виготовлення (Україна);
- покажчиків напруги Еківольта 6-35 К-003, інв. №№ 08-030/26, 08-030/23 (до 10 кВ), 2019 р. виготовлення (Україна);

- драбини склопластикової ЛСПТС-5-1, інв. № 42-001/03 (до 10 кВ), 2019 р. виготовлення (Україна);
- рабини склопластикової ЛСПТС-3-3.ШС, інв. № 42-009/31 (до 10 кВ), 2019 р. виготовлення (Україна);
- діелектричні боти (до 10 кВ), інв. № 5, 2019 р. виготовлення (Україна);
- діелектричні рукавички (до 10 кВ), інв. № 6, 2019 р. виготовлення (Україна);
- ізольовані підставки (до 10 кВ), інв. № 7, 2019 р. виготовлення (Україна);
- ізольовані накладки (до 10 кВ), інв. № 8, 2019 р. виготовлення (Україна);
- ізольовані ковпаки (до 10 кВ), інв. № 9, 2019 р. виготовлення (Україна);
- килими (до 10 кВ), інв. № 10, 2019 р. виготовлення (Україна);
- плакати та знаки з електробезпеки;
- огорожувальна стрічка (червоно-біла шириною 100 мм);
- захисні каски інв. №№ 11-19, 2019 р. виготовлення (Україна);
- стропи інвентарні, червня 2019 р.в. (Україна) - 2 од.;
- індивідуальні страхувальні системи для захисту від падіння та позиціонування на робочому місці ЗПЛ-К-ЕН, вересня 2019 р. виготовлення (Україна) - 2 од.
- трансформатор зварювальний СТШ-250 У2, листопада 2019 р. виготовлення (Україна);
- газоаналізатор типу ПКГ-4/2-К-С-Р, липня 2018 р. виготовлення (Росія);
- протигази шлангові типу ПШ-1С, 2019 р. вересня виготовлення (Росія)
- 2 од.

Засоби захисту підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки. Центральною електротехнічною лабораторією ТОВ «СМ Електро» випробувані засоби захисту (протоколи випробувань № 42 від 18.12.2019 р.) відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Наказом № 3 від 01.08.2019 р. створено комісію з перевірки, організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно-технічної документації.

У ТОВ «ККС СТРОЙ» ведеться Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

ТОВ «ККС СТРОЙ» забезпечено нормативно-правовою документацію, що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:

- Закон України «Про охорони праці»;
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107);
- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють на підприємстві»;
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»;

- НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»;
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
- «Правила улаштування електроустановок»;
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Матеріально-технічна база ТОВ «ККС СТРОЙ» відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються.

У ТОВ «ККС СТРОЙ» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

(нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)



А.М.Гонтаренко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

16 жовтня 2010 р. N 090.10.12

- Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.