

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**відповідності матеріально-технічної бази**  
**вимогам законодавства з питань охорони праці**

Відомості про роботодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛ-ЕКСПРЕС»**

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

**52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське,**

**вул. Будівельників, буд. 14, кв. 16**

місцезнаходження,

**код ЄДРПОУ 41972612**

код згідно з ЄДРПОУ,

**Директор Пузь Олег Дмитрович**

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

**тел. 0675637236, el-express@ukr.net**

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

**на території України**

місце виконання робіт підвищеної безпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної безпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди \_\_\_\_\_

**договір відсутній**

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці \_\_\_\_\_

**Добровільний аудит з охорони праці не проводився**

(дата проведення аудиту)

**Я, Пузь Олег Дмитрович**

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної безпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки: **роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; зварювальні роботи**

(найменування виду робіт підвищеної безпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються,

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 7, 4 на яких існує ризик виникнення травм

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство орендує приміщення загальною площею 36 м<sup>2</sup>, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 25Б (договір оренди № 19/С від 01.04.2019 р., укладений з ТОВ «РЕНТ-ЕСТЕЙТ»)

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Директор ТОВ «ЕЛ-ЕКСПРЕС» Пузь О.Д. пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 4573 від 17.09.2019 р. (витяг з протоколу № 81-77-20 від 31.01.2020 р.).

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 11-П від 03.01.2020 р.). Голова комісії – директор ТОВ «ЕЛ-ЕКСПРЕС» Пузь О.Д. та члени комісії: головний інженер Коваленко Ю.В., інженер з охорони праці Погребняк Т.П. Голова комісії – директор ТОВ «ЕЛ-ЕКСПРЕС» Пузь О.Д. пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 4573 від 17.09.2019 р. (витяги з протоколів № 81-77-20 від 31.01.2020 р., № 81-023ЕЛ-2020 від 30.01.2020 р., № 81-023ВЕЕН-2020 від 30.01.2020 р.). Члени комісії – головний інженер Коваленко Ю.В., інженер з охорони праці Погребняк Т.П., пройшли навчання вимог: Загального курсу з охорони праці у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Київської міської державної адміністрації № 1085 від 05.09.2017 р. (витяг з протоколу № 81-70-18 від 08.02.2018 р.); НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» у КП Кам'янської міської ради «Навчально-курсний комбінат» і перевірку знань комісіями, створеними на підставі наказів Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протоколи № 32 від 31.05.2018 р., № 20/1 від 18.04.2018 р.), № 58 від 04.04.2019 р. (протокол № 19/1 від 24.04.2019 р.).

Наказом № 08 від 03.01.2020 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства директора ТОВ «ЕЛ-ЕКСПРЕС» Пузя О.Д. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), який пройшов навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяги з протоколів № 81-023ЕЛ-2020 від 30.01.2020 р., № 81-023ВЕЕН-2020 від 30.01.2020 р.); у разі його відсутності – головного інженера Коваленка Ю.В. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), який пройшов навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» у КП Кам'янської міської ради «Навчально-курсний комбінат» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 19/1 від 24.04.2019 р.).

Наказом № 15 від 06.02.2020 р. призначено відповідальним за безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, головного інженера Коваленка Ю.В., який пройшов навчання вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання

робіт на висоті» у КП Кам'янської міської ради «Навчально-курсний комбінат» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 32 від 31.05.2018 р.); у разі його відсутності – директора ТОВ «ЕЛ-ЕКСПРЕС» Пузя О.Д., який пройшов навчання вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколів № 81-77-20 від 31.01.2020 р.).

Наказом № 10 від 03.01.2020 р. призначено відповідальним за безпечне виконання зварювальних робіт головного інженера Коваленка Ю.В. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), який пройшов навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» у КП Кам'янської міської ради «Навчально-курсний комбінат» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 19/1 від 24.04.2019 р.); у разі його відсутності – директора ТОВ «ЕЛ-ЕКСПРЕС» Пузя О.Д. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), який пройшов навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяги з протоколів № 81-023ЕЛ-2020 від 30.01.2020 р., № 81-023ВЕЕН-2020 від 30.01.2020 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом по підприємству № 03 від 02.01.2020 р. створена служба з охорони праці. Відповідальним за охорону праці призначено інженера з охорони праці Погребняк Т.П. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), яка пройшла навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Київської міської державної адміністрації № 1085 від 05.09.2017 р. (витяг з протоколу № 81-70-18 від 08.02.2018 р.); вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» у КП Кам'янської міської ради «Навчально-курсний комбінат» і перевірку знань комісіями, створеними на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протоколи № 32 від 31.05.2018 р., № 20/1 від 18.04.2018 р.).

наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Робітник підприємства, який виконує зварювальні роботи, електрозварник Летучий В.А. (III група з електробезпеки, до 1000 В; дата перевірки знань – 16.01.2020 р.), має кваліфікацію зварника та допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих конструкцій, несучих і огорожувальних конструкцій, вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (посвідчення зварника № 207-ДН-58 07.08.2019 р., видане ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж»); пройшов чергову перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень, в т.ч. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» комісією ТОВ «ЕЛ-ЕКСПРЕС» (протокол № 04 від 16.01.2020 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.

Робітники підприємства, які задіяні при виконанні робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією ТОВ «ЕЛ-ЕКСПРЕС» (протокол № 03 від 15.01.2020 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.

Наказом № 57 від 05.12.2019 р. розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі: № 1 вступний інструктаж; № 2 первинний інструктаж; № 3 для електрозварника; № 7 при роботі з електроінструментом; № 13 з електробезпеки; № 16 при виконанні робіт на висоті; № 20 про надання першої (долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні лямкові типу ЗПЛ-К2, інв. №№ 002532, 002533, 2019 р.в. (Україна), трансформатор зварювальний СТШ-250 У2, інв. № 002531, 2014 р.в. (Україна); акт від 30.01.2020 р. випробування поясів запобіжних лямкових типу ЗПЛ-К2, інв. №№ 002532, 002533, виданого комісією ТОВ «ЕЛ-ЕКСПРЕС»; протокол № 13 від 30.01.2020 р. випробування трансформатору зварювального СТШ-250 У2, інв. № 002531, 2014 р.в. (Україна), виданого лабораторією ізоляції та захисту від перенапруги КАМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (свідоцтво № ПЧ 06-2/429-2019, термін дії до 28.08.2022 р.).

експлуатаційної документації,

Наказом № 19 від 06.02.2020 р. на підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Працівники ТОВ «ЕЛ-ЕКСПРЕС» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» (спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, захисними окулярами, лицьовими щитками, рукавицями).

засобів індивідуального захисту,


Наказом № 02 від 02.01.2020 р. затверджений перелік нормативно-правових документів з охорони праці, що діють у ТОВ «ЕЛ-ЕКСПРЕС», що розповсюджуються на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107; «Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників», затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт підвищеної небезпеки», затверджений наказом Держнагляддохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р.; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони

праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.

У ТОВ «ЕЛ-ЕКСПРЕС» є кабінет охорони праці, оснащений: комп'ютерами, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, мелічною і довідковою літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

  
24 лютого 2020 р.

О.Д. Пузь  
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 04 Березне 2020 р. № 115.20.12.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.  
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.



301006 019465 46-2020

27 ЛЮТ 2020