

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "ПРОФІЖИТЛОБУД"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи
49019, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Белелюбського, буд. 70, оф. 205
місцезнаходження,
код платника податків згідно з ЄДРПОУ - 42459279,
код згідно з ЄДРПОУ.

Албов Ростислав Дмитрович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
0992298517, zitlobud@gmail.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об'єктах замовників на території Дніпропетровської області та на об'єктах замовників
за місцем виконання робіт згідно договорів
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
не укладалися
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) Інформація про проведення
добровільного аудиту з охорони праці
не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Албов Ростислав Дмитрович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
-
або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки:
- роботи, що виконуються на глибині понад 2 метра або в зоні розташування комунікацій;
- зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (балони з пропаном технічним, киснем
технічним);
- зварювальні роботи.
(найменування виду робіт -

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць - 7, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 4.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Офісні приміщення орендовані, договір оренди № 08-01/19ОДІ від 22.12.2019р. з ТОВ «ФЛЕКСІБЛ ОФІС», за адресою: 49019, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 70.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць структурних підрозділів)

Інші відомості:

Директор Албов Р.Д., головний інженер Виноградов В.Б. пройшли навчання у ФОП Макарова Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно чинного Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Витяг з протоколу № 1.04-19ОП від 03.04.2019р.

Майстер Андреев Д.І. пройшов навчання у ФОП Макарова Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно чинного Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Витяг з протоколу № 4.03-19ОП від 15.03.2019р.

Директор Албов Р.Д., головний інженер Виноградов В.Б. пройшли навчання пройшов навчання у ФОП Макарова Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Витяг з протоколу № 2.04-19 від 03.04.2019р.

Майстер Андреев Д.І. пройшов навчання у ФОП Макарова Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Витяг з протоколу №14.03-19 від 11.03.2019р.

Директор Албов Р.Д., головний інженер Виноградов В.Б. пройшли навчання у ФОП Макарова Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ППЕЕС, ПБЕЕС, ППБУ, ПОПРП, ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ, IV група з електробезпеки до та вище 1000 В.

Витяг з протоколу № 01.4/19Е від 02.04.2019 р.

Майстер Андреев Д.І. пройшов навчання у ФОП Макарова Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ППЕЕС, ПБЕЕС, ППБУ, ПОПРП, ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ, IV група з електробезпеки до та вище 1000 В.

Витяг з протоколу № 06.3/19Е від 28.03.2019 р.

Директор Албов Р.Д., головний інженер Виноградов В.Б., майстер Андреев Д.І. пройшли навчання у ФОП Макарова Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».

Витяг з протоколу № 1/02-20 ОТ-ПЖ від 14.02.2020 р.

Директор Албов Р.Д., головний інженер Виноградов В.Б., майстер Андрєєв Д.І. пройшли навчання у ФОП Макарова Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

Витяг з протоколу № 2/02-20 ГП-ПЖ від 28.02.2020 р.

Директор Албов Р.Д., головний інженер Виноградов В.Б., майстер Андрєєв Д.І. пройшли навчання у ФОП Макарова Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2-02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці промислова безпека у будівництві».

Витяг з протоколу № 4/02-20 ББ-ПЖ від 14.02.2020 р.

Директор Албов Р.Д., головний інженер Виноградов В.Б., майстер Андрєєв Д.І. пройшли навчання у ФОП Макарова Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Витяг з протоколу № 1/02-20 ІП -ЛС від 17.02.2020 р.

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.

Газорізальники Кудінченко С.М., Аджіємінов Е.Ш. – ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» м. Запоріжжя за професією газорізальник.

Витяг з протоколу № 503 від 26.02.2020р. Свідоцтво про присвоєння кваліфікації № 2321, № 2320.

Машиніст екскаватора одноковшового Петров О.М. – Центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів м. Кривий Ріг за професією -- машиніст екскаватора одноковшового, 6 розряду.

Витяг з протоколу № 21/1 від 29.06.2017р. Посвідчення № 0121.

Електрозварник Кудінченко С.М. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядом охорони праці України від 19.04.96 за №61, пройшов атестацію в ТОВ ППІ «Коксхімтепломонтаж» згідно СНиП 3.05.05-84; НПАОП 0.00-1.81-18; НПАОП 0.00-1.80-18; ДСТУ Б.В.2.6-199:2014; ДСТУ Б.В.2.6-200:2014; ДБН.Б.2.5-20:2018. Допущений до ручного зварювання покритим електродом сталевих, несучих і огорожуючих конструкцій, систем газопостачання, вагтажопідіймальних кранів, технологічного обладнання і технологічних трубопроводів, парових і водогрійних котлів, трубопроводів пари та гарячої води.

Протокол № 31 від 28.02.2020 р. Посвідчення зварника №30-ДН-58, дійсне до 28.02.2022 р.

Газорізальники Кудінченко С.М., Аджіємінов Е.Ш., машиніст екскаватора одноковшового Петров О.М., електрозварник Кудінченко С.М. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно-правових актів з загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваних робіт по професіям, ШПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (присвоєно III групу з електробезпеки), ШПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», ШПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», ШПАОП 0.00-1.76-15

«Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 45.2-02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці промислова безпека у будівництві».

Протокол №1 від 03.04.2019 р.

Протокол № 2 від 27.02.2020р.

Протокол № 3 від 27.02.2020р.

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом № 06/ОП від 03.04.2019 р. на підприємстві ТОВ «БК «ПРОФІЖИТЛОБУД» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

- Голова комісії _____ - директор Албов Р.Д.
- головний інженер Виноградов В.Б.
- майстер будівельних та монтажних робіт Андрєєв Д.І.

На підприємстві ТОВ «БК «ПРОФІЖИТЛОБУД» у відповідності до вимог ст. 20 Закону України «Про охорону праці» наказом №05/ОП від 03.04.2019 р. створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на головного інженера Виноградова В.Б.

Наказом №08/ОП від 03.04.2019 р. відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію електрообладнання призначено майстра будівельних та монтажних робіт Андрєєва Д.І.

Наказом № 10/ОП від 03.04.2019р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті та верхолазних робіт з правом видачі наряд-допусків призначено майстра будівельних та монтажних робіт Андрєєва Д.І.

Наказом № 13/ОП від 27.02.2020р. майстра Андрєєва Д.І. призначено відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском із стисненими, зрідженими газами.

навів'істю служби охорони праці,

На підприємстві ТОВ «БК «ПРОФІЖИТЛОБУД», наказом № 09/ОП від 03.04.2019р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці:

- Інструкція з охорони праці електрозварника;
- Інструкція з охорони праці газорізальника;
- Інструкція з охорони праці машиніста екскаватора одноковшового.

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві, затверджений директором підприємства:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
 - Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
 - Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
 - Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
 - Журнал обліку робіт по нарядам-допускам та розпорядженням.
 - Журнал обліку, перевірки, випробувань електроінструментів, трансформатору та ін....
 - Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту
- інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;

проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях, експлуатаційної документації,

У відповідності до ННАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та наказу № 03/011 від 04.03.2019 р., працівники ТОВ «БК «ПРОФЖИТГЛОБУД», які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: трансформатор зварювальний ТДМ-140 – 1 шт., перфоратор Bosch GSB 1600 RE – 1 шт., кутова шліфувальна машина Metabo W 2000 – 1 шт., балон пропан технічний - 1 шт., балон кисень технічний – 1 шт., різак газокисневий Р1 – 2 шт., пальник однополумєневий універсальний для кисневого зварювання, пайки і підогріву типу ГЗУ «Донмет» 247 – 2 шт., редуктор балонний одноступєневий пропановий БЛЮ-5-4 – 2 шт., редуктор балонний одноступєневий кисневий БКО-50ДМ – 2 шт., екскаватор гусеничний JSB JS360LC (договір оренди № 0203-20 з ТОВ «СТРОЙ ЮА» від 02.03.2020р., дозвіл № 3368.14.32, переоформлений № 2204.14.32 від 20.06.2014р., строк діє продовжено до 19.06.2024р.), каски будівельні, щитки захисні, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р.

Укладено договір поставки № 124 від 11.02.2020 р. промислових газів (пропан, кисень) в балонах, ремонт балонів, укладений з ТОВ «Дніпропромінтез» (Дозвіл Держпраці № 300.12.15, чинний до 07.07.2022р.), засобів індивідуального захисту.

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

Закон України «Про охорону праці».

Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).

ННАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

ННАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

ННАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

ННАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.

ННАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.

ННАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

ННАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

ННАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.

НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.

НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті".

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».

НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

НПАОП 45.2-02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці промислова безпека у будівництві».

нормативно-правової та матеріально-технічної бази.

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений: інформаційними стендами, технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, плакатами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них тощо. Є в наявності бібліотечний фонд, який включас законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. Наказом № 11 від 03.04.2019 року головного інженера Виноградова В.Б. призначено відповідальною особою за організацію роботи кабінету охорони праці. Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 12 від 03.04.2019 року головного інженера Виноградова В.Б. призначено відповідальною особою за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну документацію з охорони праці.

навітряно-метеоінформаційного забезпечення.



05 02 2020 р.

Албов Р.Д.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 11 березня 2020 р.

№ 125-20.12

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом падає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”