

12 БЕР 2020

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праціВідомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВАКАНТ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

24227180, 50005, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, будинок 82 А,
Свистунов Юрій Олександрович. Телефон (056) 404-23-67

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Адреса електронної пошти: vacant.pp@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території України, згідно договорів підряду

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не уклалася

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не провалився

(дата проведення аудиту)

Я, Свистунов Юрій Олександрович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки: а самеРоботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої
частоти;Роботи верхолазні;Зварювальні роботи;Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим (кисень,
пропан, бутан) газом;Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій;Ремонт та чищення димарів, повітропроводів;Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і
водойомищами, крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
розташування підземних комунікацій чи під водою;Маркшейдерські роботи.

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 15, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 11

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Договір оренди №86 від 01.02.2019 р., з ПАТ «КРИВБАСТЕХНОПРОМ» м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 82 А.

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель. і споруд (приміщень), 50005. Лніпропетровська область., м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 82 А.

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Свистунов Юрій Олександрович пройшов навчання та перевірку знань в «Центрі професійної освіти і навчання» за програмами :

Правил охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 протокол №696 від 12.07.19р.; Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол №196 від 21.02.19р.; Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 протокол №694 від 12.07.19 ; Пожежнотехнічної безпеки протокол №680 від 05.06.19; Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 протокол №150 від 03.03.17р.; Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.001.76-15 протокол №218 від 01.03.19р; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) протокол №161 від 03.03.17р.; Правил охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 протокол №699 від 12.07.19р. Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10 протокол №76-19 від 26.04.19р.; Правил охорони праці під час експлуатації об'єктів пиклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт НПАОП 0.00-179-17р. протокол №71-19 від 10.04.19р.; Охорони праці та промислова безпека у будівництві ЛБН А 3.2-2-2008 протокол №071 від 26.01.18р.

Начальник відділу з ОП Трюхан Сергій Олександрович пройшов навчання і перевірку знань в «Центрі професійної освіти і навчання»; за програмами: Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 протокол №150 від 03.03.17р.; Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.001.76-15 протокол №218 від 01.03.19р.; Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол №154 від 03.03.17р.; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) протокол №161 від 03.03.17р. Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 протокол №638 від 15.06.18 р.; Правил охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 протокол №156 від 03.03.19р.; Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 протокол №673 від 22.06.18р. ; Пожежнотехнічної безпеки протокол №166 від 03.03.19р. Правил безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом НПАОП 0.00-1.77-16 протокол 84/4.11-19 від 26.02.19р. Охорони праці та промислова безпека у будівництві ЛБН А 3.2-2-2008 протокол №071 від 26.01.18р.; Правил безпеки в коксохімічному виробництві НПАОП 23.1-1.01-08 протокол № 555 від 07.06.19р. Правил охорони праці в ливарному виробництві НПАОП 27.5-1.46-14 протокол №554 від 07.06.19р.; Правил охорони праці в металургійній промисловості НПАОП 27.0-1.01-08 протокол №556 від 07.06.19р.; Правил охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 протокол №699 від 12.07.19р. Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10 протокол №76-19 від 26.04.19р.; Правил охорони праці під час експлуатації об'єктів пиклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт НПАОП 0.00-179-17р. протокол №71-19 від 10.04.19р.. НПАОП 0.00-5.11-85«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Протокол №2/72 від

28.11.2018 р., Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». V група з електробезпеки до і вище 1000 В., згідно НПАОП 40.1-1.21-98 Протокол №101/4.20-2018 від 22.11.2018 р.

Головний енергетик Забродський Ігор Володимирович навчання і перевірку знань в «Центрі професійної освіти і навчання»; за програмами:

Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 протокол №150 від 03.03.17р.; Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол №154 від 03.03.17р.; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) протокол №735 від 26.07.19р. Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 протокол №638 від №15.06.18 р.; Правил охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 протокол №156 від 03.03.19р.; Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 протокол №673 від 22.06.18р.; Пожежнотехнічної безпеки протокол №166 від 03.03.19р. Правил безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом НПАОП 0.00-1.77-16 протокол 84/4.11-19 від 26.02.19р. Охорони праці та промислова безпека у будівництві ДБН А 3.2-2-2008 протокол №071 від 26.01.18р.; Правил безпеки в коксохімічному виробництві НПАОП 23.1-1.01-08 протокол № 555 від 07.06.19р. Правил охорони праці в ливарному виробництві НПАОП27.5-1.46-14 протокол №554 від 07.06.19р.; Правил охорони праці в металургійній промисловості НПАОП 27.0-1.01-08 протокол №556 від 07.06.19р.; Правил охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 протокол №699 від 12.07.19р. Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП0.00-1.24-10 протокол №76-19 від 26.04.19р.; Правил охорони праці під час експлуатації об'єктів циклічно-потоккової технології відкритих гірничих робіт НПАОП0.00-179-17р. протокол №71/1-19 від 26.04.19р.; Правил безпеки систем газопостачання НПАОП0.001.76-15 протокол №218 від 01.03.19р.; Охорони праці та промислова безпека у будівництві ДБН А 3.2-2-2008 протокол №071 від 26.01.18р. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», V група з електробезпеки до і вище 1000 В., згідно НПАОП 40.1-1.21-98 Протокол №101/4.20-2018 від 22.11.2018 р. НПАОП 0.00-5.11-85«Типова інструкція з організації безпечного велення газонебезпечних робіт», Протокол №2/72 від 28.11.2018 р.

Головний механік Овсянніков Віктор Володимирович пройшов навчання і перевірку знань в «Центрі професійної освіти і навчання»; за програмами: Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 протокол №635 від 15.06.18р.; Правил безпеки систем газопостачання НПАОП0.001.76-15 протокол №218 від 01.03.19р.; Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол №650 від 15.06.18р.; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) протокол №735 від 26.07.19р. Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 протокол №638 від №15.06.18 р.; Правил охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 протокол №156 від 03.03.19р.; Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 протокол №673 від 22.06.18р.; Пожежнотехнічної безпеки протокол №166 від 03.03.19р. Правил безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом НПАОП 0.00-1.77-16 протокол 84/4.11-19 від 26.02.19р. Охорони праці та промислова безпека у будівництві ДБН А 3.2-2-2008 протокол №071 від 26.01.18р.; Правил безпеки в коксохімічному виробництві НПАОП 23.1-1.01-08 протокол № 555 від 07.06.19р. Правил охорони праці в ливарному виробництві НПАОП27.5-1.46-14 протокол №554 від 07.06.19р.; Правил охорони праці в металургійній промисловості НПАОП 27.0-1.01-08 протокол №556 від 07.06.19р.; Правил охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП0.00-1.62-12 протокол №699 від 12.07.19р. Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10 протокол №76-19 від 26.04.19р.; Правил

охорони праці під час експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт НПАОП 0.00-179-17р. протокол №71-19 від 10.04.19р.; Охорони праці та промислова безпека у будівництві ДБН А 3.2-2-2008 протокол №071 від 26.01.18р.; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», V група з електробезпеки до і вище 1000 В., згідно НПАОП 40.1-1.21-98 Протокол №101/4.20-2018 від 22.11.2018 р., НПАОП 0.00-5.11-85«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Протокол №2/72 від 28.11.2018 р.

Начальник дільниці Лисий Андрій Андрійович пройшов навчання і перевірку знань в «Центрі професійної освіти і навчання»; за програмами: Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 протокол №993 від 14.09.18р.; Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол №1010 від 01.09.18р.; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) протокол №1128 від 13.10.18р. Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 протокол №1125 від 12.10.18 р.; Правил охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 протокол №1130 від 12.10.18р.; Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 протокол №12 від 12.10.18р.; Пожежнотехнічної безпеки протокол №1023 від 14.09.18.; Охорони праці та промислова безпека у будівництві ДБН А 3.2-2-2008 протокол №071 від 26.01.18р.; Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.001.76-15 протокол №218 від 01.03.19р. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», V група з електробезпеки до і вище 1000 В., згідно НПАОП 40.1-1.21-98 Протокол №101/4.20-2018 від 22.11.2018 р., НПАОП 0.00-5.11-85«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Протокол №2/72 від 28.11.2018 р.

Розроблена документація системи управління охороною праці: Накази про призначення відповідальних осіб:

Наказом №3 ОТ від 28.11.2018 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані інструменту призначено інженера з ОП Трюхан С.О.

Наказом №6 ОТ від 28.11.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено начальника дільниці Лисого А.А.

Наказом №7 ОТ від 28.11.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено начальника дільниці Лисого А.А.

Наказом №20 ОТ від 28.11.2018 р. відповідальною особою за справний стан, зберігання та збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (балони із стисненими і зрідженими газами) призначено начальника дільниці Лисого А.А.

Наказом №21 ОТ від 29.04.2018 р. відповідальною особою за вантажопідіймальні механізми призначено начальника дільниці Лисого А.А.

Наказом №11 ОТ від 28.11.2018 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію зварювального обладнання, за безпечне виконання зварювальних робіт) призначено начальника дільниці Лисого А.А.

Наказом №27 ОТ від 28.11.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання земляних робіт призначено начальника дільниці Лисого А.А.

Наказом №28 ОТ від 28.11.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання газонебезпечних робіт призначено начальника дільниці Лисого А.А.

Наказом №29 ОТ від 28.11.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання маркшейдерських робіт призначено начальника дільниці Лисого А.А.

Наказом №30 ОТ від 04.02.2020р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт, що пов'язано с димарями призначено начальника дільниці Лисого А.А.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №1 ОП від 28.11.2018 р. створена служба охорони праці та призначена особа, відповідальна за охорону праці – інженера з ОП Трюхана С.О.

Наказ №2 ОП від 28.11.2018 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №8 ОП від 01.11.2018 р. на підприємстві ПП «ВАКАНТ» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

<u>Голова комісії-</u>	<u>- директор Свистунов Юрій Олександрович.</u>
<u>Члени комісії-</u>	<u>- головний енергетик Забродський Ігор Володимирович.</u>
	<u>- головний механік Овсянніков Віктор Володимирович</u>
	<u>- начальник відділу з ОП Трюхан Сергій Олександрович</u>

На підприємстві переглянуті та введені в дію:

- Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОП від 28.11.2018 р.).
 - Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №8 ОП від 28.11.2018 р.).
 - Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ №2 ОП від 28.11.2018 р.).
 - Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №2 ОП від 28.11.2018 р.).
 - Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №2 ОП від 28.11.2018 р.).
 - Програма первинного інструктажу з питань охорони праці переглянуто (наказ №2 ОП від 28.11.2018 р.).
 - Наказ №4 ОП від 29.11.2018 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
 - Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №5 ОП від 28.11.2018 р.).
 - Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.
 - Журнал протоколів перевірки знань.
 - Положення про порядок забезпечення працівників ПП «ВАКАНТ» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №11 ОП від 28.11.2018 р.).
 - Положення про медичний огляд працівників певних категорій переглянуто (наказ №15 ОП від 28.11.2018 р.).
 - Наказ №15 ОП від 28.11.2018 р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі на роботу та періодично.
 - Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.
- Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
 - Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
 - Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
 - Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
 - Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.
 - Журнал протоколів перевірки знань.
 - Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.
- Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані комісією підприємства створеною наказом директора ПП «ВАКАНТ» №3-ОП від 28.11.2018 р. та мають відповідні посвідчення, а саме:
- Монтажник Чеботаєв Г.І – ПТУ №11 м. Рубіжне за кваліфікацією Каменярь/Монтажник СТ та ЗБК конструкцій 3 розряду. Атестат 1875 від 25.10.1995р.
- Монтажник Спірич В. Б. Нентр підготовки робітничих кадрів м.Кривий ріг за кваліфікацією монтажник СТ та ЗБ конструкцій 5 розряд Атестат №01037 від 27.05.10р.
- Електрогазозварник Висоцький О.В. ПТУ №10 м.Кривий Ріг за кваліфікацією Електрогазозварник 4 розряду Атестат №0049650 від 18.06.93р.
- Електрогазозварник Серeda Ю.М. Виробничо технічні курси ВПК ВАТ «ПВНГЗК» за професією Електрогазозварник 5 розряду свідоцтво №010623 від 08.01.04р.
- Покрівельник Бойко В.В. ПЗ «ЦПОН» м. Кривий Ріг за кваліфікацією Покрівельник рудонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 4 розряду свідоцтво №384-18-03 від 12.10.18р.
- Електрослюсар Струк І.Д. в ОПК ОАО «ІНГЗК» м. Кривий Ріг за професією Електрослюсар черговий та з ремонту обладнання 5 розряду посвідчення №89 від 16.08.06р.

Верхолаз Жалнін О.В. ПЗ «ЦПОН» м. Кривий Ріг за кваліфікацією Верхолаз/Елеткрогазоварник /муляр / машиніст компресорної установки 4 розряду свідоцтво №724/5-16-08 від 16.09.16р.

Верхолаз Настіч В. О . ПЗ «ЦПОН» м. Кривий Ріг за кваліфікацією верхолаз /електрогазоварник/ машиніст компресорної установки 4 розряду №645/5-17-06 від 28.07.17р.

Крановик Євсюков М.О. Індустріальний коледж «КНУ» за кваліфікацію механік диплом №Е 15№091057 від 06.06.15р..Центр перепідготовки кадрів № 6 м. Кривий Ріг за кваліфікацією машиніст крану, посвідчення №724 від 27.10.07.

Слюсар черговий Бабенко В.В. Центр перепідготовки кадрів №6 м. Кривий Ріг за кваліфікацією слюсар черговий та з ремонту устаткування посвідчення №839 від 21.11.08р.

Монтажник Чеботаєв Г.І – ПТУ№11 м.Рубіжне за кваліфікацією Каменяр/Монтажник СТ та ЗБК конструкцій 3 розряду. Атестат 1875 від 25.10.1995р.

Монтажник Спірич В. Б. Нентр перепідготовки робітничих кадрів м.Кривий ріг за кваліфікацією монтажник СТ та ЗБ конструкцій 5 розряд Атестат №01037 від 27.05.10р.

Електрогазоварник Висоцький О.В. ПТУ№10 м.Кривий Ріг за кваліфікацією Електрогазоварник 4 розряду Атестат №0049650 від 18.06.93р.

Електрогазоварник Серєда Ю.М. Виробничо технічні курси ВПК ВАТ «ПІВНІЗК» за професією Електрогазоварник 5 розряду свідоцтво №010623 від 08.01.04р.

Покрівельник Бойко В.В. ПЗ «ЦПОН» м.Кривий Ріг за кваліфікацією Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 4 розряду свідоцтво №384-18-03 від 12.10.18р.

Електрослюсар Струк І.Д. в ОПК ОАО «ІНГЗК» м. Кривий Ріг за професією Електрослюсар черговий та з ремонту обладнання 5 розряду посвідчення №89 від 16.08.06р.

Верхолаз Жалнін О.В. ПЗ «ЦПОН» м.Кривий Ріг за кваліфікацією Верхолаз/Елеткрогазоварник /муляр / машиніст компресорної установки 4 розряду сідотство №724/5-16-08 від 16.09.16р.

Верхолаз Настіч В. О . ПЗ «ЦПОН» м.Кривий Ріг за кваліфікацією верхолаз /електрогазоварник/ машиніст компресорної установки 4 розряду №645/5-17-06 від 28.07.17р.

Крановик Євсюков М.О. Індустріальний коледж «КНУ» за кваліфікацією механік диплом №Е 15№091057 від 06.06.15р..Центр перепідготовки кадрів № 6 м. Кривий Ріг за кваліфікацією машиніст крана/екскаватора. посвідчення №724 від 27.10.07.

Слюсар черговий Бабенко В.В. Цетр перепідготовки кадрів №6 м. Кривий Ріг за кваліфікацією слюсар черговий та з ремонту устаткування посвідчення №839 від 21.11.08р.

Чистильник лимарів, лежаків та повітропроводів Валько Р.С. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр», посвідчення № 34/18 від 22 03 2018 р.

Маркшейдер Кирик Є.Г.-диплом М19 №080593 Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» за спеціальністю-геодезист.

Всі працівники пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт. Протокол №3 від 11.07.2019 р.

На підприємстві ПП «ВАКАНТ», наказом №3 ОП від 28.11.2018 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

На підприємстві ПП «ВАКАНТ» ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

-Інструкція №1з ОП на території ПП «ВАКАНТ».

-Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.

-Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом.

-Інструкція №4з ОП при експлуатації та зберіганню балонів.

-Інструкція №5з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.

-Інструкція №6з ОП для електрогазоварника.

- Інструкція №7з ОП для тракториста-машиніста.
- Інструкція №8з ОП для муляр-покрівельник.
- Інструкція №9з ОП для електромонтера.
- Інструкція №10з ОП для верхолаза.
- Інструкція №11з ОП для слюсаря-ремонтника.
- Інструкція №12з ОП для електромонтажника.
- Інструкція №13з ОП для чистильника димарів.
- Інструкція №14з ОП для маркшейдера.
- Інструкція №15з ОП для муляра-штукатура.
- Інструкція №16з ОП для крановика.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні типу 2ПЛк2, зав. №037988, №037985, №037961, 12.04 2019 р.в., зварювальний трансформатор TOP-350, зав. № 60720, 2016 р.в.,

Комплект верхолаза (спусковий пристрій «ПРОМАЛЬП, підймальний пристрій (кроль, жумар, обвязка, 9 карабінів, мотузка Коломна 9 мм, довжиною 100 м). -

покажчик напруги (2 шт.), 2016р.в., Україна (протокол випробувань № 34, № 37 18.06.2019 р.);

-амперметр Д1500, 2015 р.в., Україна;

-амперметр цитовий Э8021, 2016 р.в., Україна;

-вольтметр Е365-2, 2015 р.в., Україна;

-регулятор напруги РН 10, 2015 р.в., Україна;

-пасатигі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 62);

-викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 34);

-рукавички діелектричні (протокол випробувань № 78):

експлуатаційної документації,

Всі працівники, згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавичі брезентові, каска захисна з підшоломником, окуляри захисні, респіратори підзахисні, жилети сигнальні, костюм зварника, черевики шкіряні, рукавичі брезентові, окуляри захисні, каски захисні, рукавичі діелектричні, маски зварювальника, куртки утеплені, штани утеплені, чоботи, протигази шлангові ПШ, інше). Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

засобів індивідуального захисту,

- Закон України «Про охорону праці»

- Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

- Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затвержені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).

-Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

- НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.

- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

- НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.

НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
- НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
- НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.
- НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.

Для виконання заявлених робіт у ПП «ВАКАНТ» мається в наявності наступне обладнання:

-Кран стріловий автомобільний КТА-25 інв №00455 від 2007р.Дозвіл на експлуатацію 0621.18.12. від 15.08.18р.

-Перфоратори відбійні молотки

-Зварювальний трансформатор ТОР 350зав№6072016р.

-Пояси запобіжні 2ПЛк2 №037988/№037985/037961/2019р.Україна

-Газоаналізаторінв.№30.2017 р.Україна

-Верхолазне спорядження «промальп» (кроль..жумар, обв'язка, 9карабінів ,мотузка довжиною 100м.

-.Страхувальні мотузки

-Слюсарний інструмент

-Набір будівельного інструменту

-Бетонозмішувач МК-130 інв №001202005 р.Україна

-Лебідка електрична ЛМ-5 інв №20399 2009р.

-Компресор пересувний Електричний ПКС5.25 А. 2007 р

-риштування будівельні рамні, зав.№ 95,дата виготовлення 25.04.2018р.

-дробини приставні,дата виготовлення 23.03.2018р.

- Балони постачаються на підприємство постачальником ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» та за необхідністю ним і ремонтуються (договір поставки №114 та договір підяду № P114,укладені від 22.09.2019р.,дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки №300.12.15 терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017 з продовженням до 07.07.2022, №1168.13.30 терміном дії від 06.11.2013 до 05.11.2018, №10.17.30 терміном дії з 07.09.2017 до 07.09.2022).

кран стріловий автомобільний-КТА-25,інв № 00455 від 2007 р. Договір оренди з ПП «ВАКАНТ» .Дозвіл на експлуатацію 0621.18.12. від 15.08.18р.

Колісний екскаватор CASE788-Р №00455 від 2007р. (згідно договору оренди транспортного засобу № Д24 від 04.04.19р. укладеного з ФОП Герасимов Іван Володимирович.

протигази шлангові ПШ:

набір будівельного інструменту :

пуля сажотрус, Україна;

каталізатор спалювання сажі, Україна;

редуктор балонний одноступеневий БПО-5-4-2од., БКО-50-4-3од., 2008 р.в., Україна;

пальник однополуменевий типу ГЗУ «ДОНМЕТ» 247, 2003 р.в., Україна;

бетонозмішувач МК-130 інв №00120, 2005 р. Україна;

лебідка електрична ЛМ-5 інв №20399, 2009р.Україна;

компресор пересувний електричний ПКС5.25 А. 2007 р.Україна.;

вимірювач опорю ланцюга фаза-нуль, дата останньої повірки 12.01.19р.;

мегаометр, дата повірки 12.12.2018р;

омметр, дата повірки 02.02.2019р;

пірометр, дата повірки 02.02.2019р.;

лампа ЛБВК;

невелір дата останньої повірки 06.09.2019 р.;

теодолит дата останньої повірки 06.09.2019 р.;

тахеометр дата останньої повірки 05.09.2019 р.;

прохідницький шит;

навантажувач для транспортування та переміщення ґрунтів;

пересувна електростанція;


насосне обладнання.

Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з негорючих матеріалів. Площадки для зберігання балонів розташовані на об'єктах Замовника. Балони з горючим газом, що мають башмаки, зберігаються в вертикальному положенні в спеціальних гніздах, які виключають їх падіння. Балони, які не мають башмаків, зберігаються в горизонтальному положенні на рамах. Висота штабеля не перевищує 1.5 м. а клапани закриті запобіжними ковпаками.

Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони

праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.
(нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



(підпис)

_____ Ю.О. Свистунов _____

(ініціали та прізвище)

02 березня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці 11 березня 2020 р. № 135.20.12.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”