

## ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 24 КВІ 2020  
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВП-ІНЖИНІРИНГ ПРОМ РЕСУРС»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49023, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Ясельна, будинок 1, офіс 332/ 42940859  
Тарасенко Андрій Васильович. Телефон 0675658097

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Адреса електронної пошти: promresurs804@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території України, згідно договорів підряду

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався

(найменування страхової компанії,

згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «НВП-ІНЖИНІРИНГ ПРОМ РЕСУРС» страхування не проводиться, тому що воно не є об'єктом підвищеної небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Тарасенко Андрій Васильович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: а саме

Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників:

Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;

Газополум'яні роботи;

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання);

парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;

трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С.

(найменування виду робіт

Посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

(балони із зрідженим газом ( пропан-бутан технічний) 2 од., Україна, балони із стисненим газом ( кисень) 2 од., Україна)

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 14, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 11

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Договір оренди б/н від 07.10.2019 р., з ТОВ «АРАГОН»

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель. і споруд (приміщень),

69095 Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд.150А.

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Тарасенко А.В., технічний директор Марченко М.І., майстер Марченко І.І. пройшли навчання в КП «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол №20-47/1 від 20.02.2020 р.

Директор Тарасенко А.В., технічний директор Марченко М.І., майстер Марченко І.І. пройшли навчання в КП «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». Протокол №9/43 від 10.02.2019 р.

Директор Тарасенко А.В., технічний директор Марченко М.І., майстер Марченко І.І. пройшли навчання в КП «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол №2/9 від 01.02.2018 р.

Директор Тарасенко А.В., технічний директор Марченко М.І., майстер Марченко І.І. пройшли навчання в КП «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», V група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол №101/4.20-2018 від 22.11.2018 р.

Директор Тарасенко А.В., технічний директор Марченко М.І., майстер Марченко І.І. пройшли навчання в КП «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.76-1 «Правила безпеки систем газопостачання». Витяг з протоколу №10/1-18 від 23.11.2018 р.

Директор Тарасенко А.В., технічний директор Марченко М.І., майстер Марченко І.І. пройшли навчання в КП «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Протокол №2/72 від 28.11.2018 р.

Директор Тарасенко А.В., технічний директор Марченко М.І., майстер Марченко І.І. пройшли навчання в КП «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області з «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» Протокол №317 від 26.11.2018р.

Директор Тарасенко А.В., технічний директор Марченко М.І., майстер Марченко І.І. пройшли навчання в КП «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області

«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» Протокол №321 від 30.11.2018р.

Директор Тарасенко А.В., технічний директор Марченко М.І., майстер Марченко І.І. пройшли навчання в КП «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області «Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А 2.2-2-2009)». (Протокол №11/24 від 27.11.2018р.).

Директор Тарасенко А.В., технічний директор Марченко М.І., майстер Марченко І.І. пройшли навчання в КП «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Протокол №782 від 09.08.2019 р.

Директор Тарасенко А.В., технічний директор Марченко М.І., майстер Марченко І.І. пройшли навчання в КП «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.71-13. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. Протокол №354 від 11.09.2019 р.

Розроблена документація системи управління охороною праці: Накази про призначення відповідальних осіб:

Наказом №3 ОТ від 14.05.2019 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані інструменту призначено технічного директора Марченко М.І.

Наказом №6 ОТ від 14.05.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено технічного директора Марченко М.І.

Наказом №7 ОТ від 14.05.2019 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено технічного директора Марченко М.І.

Наказом №20 ОТ від 14.05.2019 р. відповідальною особою за справний стан, зберігання та збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (балони із стисненими і зрідженими газами) призначено технічного директора Марченко М.І.

Наказом №21 ОТ від 14.05.2019 р. відповідальною особою за вантажопідіймальні механізми призначено майстера Марченко І.І.

Наказом №11 ОТ від 14.05.2019 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію зварювального обладнання, за безпечне виконання зварювальних робіт) призначено майстера Марченко І.І.

Наказом №27 ОТ від 14.05.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання земляних робіт майстера Марченко І.І.

Наказом №28 від 14.05.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання газонебезпечних робіт призначено майстера Марченко І.І.

Наказом №29 від 14.05.2019р. відповідальною особою за безпечне виконання газополум'яних робіт призначено майстера Марченко І.І.

Наказом № 31 ОТ від 14.05. 2019 р. відповідальною особою за монтаж, демонтаж, ремонт та технічне обслуговування машин і механізмів устаткування підвищеної небезпеки призначено майстера Марченко І.І.

Наказом № 32 ОТ від 14.05.2019 р. призначено відповідального за справний стан, зберігання та збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи майстера Марченко І.І.

Наказом № 33 ОТ від 14.05.2019 р. призначено відповідальною особою за зведення, монтаж і демонтаж будинків технічного директора Марченко М.І.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №1 ОП від 14.05.2019 р. створена служба охорони праці та призначена особа, відповідальна за охорону праці – технічного директора Марченко М.І.

Наказ №2 ОП від 14.05.2019 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

наказом №8 ОП від 14.05.2019 р. на підприємстві ТОВ «ПРОММАШ-ІНЖИНІРІНГ» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії директор Тарасенко А.В.

Члени комісії технічний директор Марченко М.І.

майстер Марченко І.І.

На підприємстві розроблені та введені в дію:

- Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОП від 14.05.2019 р.).
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №8 ОП від 14.05.2019 р.).
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ №2 ОП від 14.05.2019 р.).
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №2 ОП від 14.05.2019 р.).
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №2 ОП від 14.05.2019 р.).
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці переглянуто (наказ №2 ОП від 14.05.2019 р.).
- Наказ №4 ОП від 14.05.2019 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №5 ОП від 14.05.2019 р.).
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «НВП-ІНЖИНІРІНГ ПРОМ РЕСУРС» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №11 ОП від 14.05.2019 р.).
- Положення про медичний огляд працівників певних категорій переглянуто (наказ №15 ОП від 14.05.2019 р.).
- Наказ №15 ОП від 14.05.2019 р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі на роботу та періодично.

- Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання. Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

-Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.

-Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.

-Журнал протоколів перевірки знань.

-Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.

Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані комісією підприємства створеною наказом директора ТОВ «НВП-ІНЖИНІРІНГ ПРОМ РЕСУРС» №3-ОП від 14.05.2019 р. та мають відповідні посвідчення, а саме:

Верхолази Андрусік Ю.М., Аулов О.А. – в ТОВ «УК МОНОЛІТ» за професією – верхолаз 6 розряду. Виписка з протоколу №669-к від 22.07.2015 р. Посвідчення №005023, №005024.

Електрогазозварник В'ялих О.В. – УК «Дніпробуд» за професією - електрога-зозварник. Посвідчення №71-ДН-58 від 17.10.2018 р. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядом охорони праці від 19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в УК «Дніпробуд» згідно НПАОП 0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.60-66, СНиП 3.05.05-84, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового зварювання котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин, що працюють під тиском, технологічного обладнання та трубопроводів, сталевих конструкцій. Протокол №116 від 22.12.2017 р. Посвідчення №КВ-0019/1079, дійсне до 22.12.2019 р.

Електрозварник Варлаєв В.А. пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.81; СНиП 3.05.05-84; ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ-НБВ.2.5-68:2012; ДБН В-2.5-20-2001; Допущений до ручного зварювання покритим електропроводом трубопроводів пари і гарячої води; систем газопостачання; технологічного обладнання і технологічних трубопроводів; сталевих конструкцій; посудин, що працюють під тиском;

теплових мереж; зовнішні мережі і спорудження водопостачання і каналізації; парових і водогрійних котлів. Посвідчення № 75-ДН-67 від 18.04.2019 р. дійсне до 18.04.2021 р.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок – ДП « Навчально-курсний комбінат «КРИВБАСБУД» , 4 роз-ряду. Посвідчення №00001980 від 04.05.2011 р.

Чистильник димарів, лежаків та повітропроводів Гнатенко О.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр», Виписка з протоколу №003 від 18.01.2018 р.

Екскаваторник Вялих О.В. видане ТОВ УК «СПЕКТР» за професією тракторист-машиніст-посвідчення №23-3К12 від 20.03.2015 р.

Слюсарі-ремонтники Утешов Я.О., Семенюк Л.С. – ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за професією – слюсар-ремонтник 6 розряду. Витяг з протоколу №112 від 13.04.2018 р. Посвідчення №112-18-01, №112-18-02.

Монтажник з монтажу з/б конструкцій-Приватний заклад «Центр Професійної Освіти і Навчання» 4 розряду, Свідоцтво № 575-19-06, Протокол № 575 від 12.09.2019 р.

Різальник Храмов О.О. НКЦ «МОНОЛІТ», Посвідчення №00173 від 09.10.2017 р.

Машиніст крана (кранівник) Савченко С.М. із допуском до керування гусеничним та пневмоколісним кранами видане ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» Посвідчення № 04169 від 24.01.2017 р.

маляр-штукатур Волошин І.М. - Центр професійної освіти і навчання» за професією – маляр-штукатур 4 розряду. Витяг з протоколу №423 від 10.04.2017 р. Посвідчення №11-06-01.

Всі працівники пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт. Протокол №2 від 23.08.2019 р.

На підприємстві ТОВ «НВП-ІНЖИНІРИНГ ПРОМ РЕСУРС», наказом №3 ОП від 14.05.2019 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

На підприємстві ТОВ«ПРОММАШ-ІНЖИНІРИНГ ПРОМ РЕСУРС» ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

-Інструкція №1з ОП на території ТОВ «НВП-ІНЖИНІРИНГ ПРОМ РЕСУРС».

-Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.

-Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом.

-Інструкція №4з ОП при експлуатації та зберіганню балонів.

-Інструкція №5з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.

-Інструкція №6з ОП для електрогазозварника.

-Інструкція №7з ОП для тракториста-машиніста.

- Інструкція №8з ОП для муляр-покрівельник.

- Інструкція №9з ОП для електромонтера.

- Інструкція №10з ОП для верхолаза.

- Інструкція №11з ОП для слюсаря-ремонтника.

-Інструкція №12з ОП для електромонтажника.

-Інструкція №13з ОП для чистильника димарів.

-Інструкція №14з ОП для різальника.

-Інструкція №15з ОП для муляра-штукатура.

-Інструкція № 16з ОП для монтажника з/б конструкцій.

-Інструкція № 17з ОП для машиніста крана.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні типу 2ПЛк2, зав. №037988, №037985, №037961, 12.04 2019 р.в., зварювальний трансформатор ТОР-350, зав. № 60720, 2016 р.в..

Комплект верхолаза (спусковий пристрій «ПРОМАЛЬП, підіймальний пристрій (кроль, жумар, обв'язка , 9 карабінів, мотузка Коломна 9 мм, довжиною 100 м).. покажчик напруги (2 шт.), 2016 р.в.. Україна (протокол випробувань № 34, № 37 18.06.2019 р.);

-амперметр Д1500, 2015 р.в.. Україна;



- амперметр щитовий Э8021, 2016 р.в., Україна;
- вольтметр Е365-2, 2015 р.в., Україна;
- регулятор напруги РН 10, 2015 р.в., Україна;
- пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 26);
- викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 234);
- рукавички діелектричні (протокол випробувань № 89);

експлуатаційної документації.

Всі працівники, згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з підшоломником, окуляри захисні, респіратори підзахисні, жилети сигнальні костюм зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каски захисні, рукавиці діелектричні, маски зварювальника, куртки утеплені, штани утеплені, чоботи, протигази шлангові ПШ, інше). Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

засобів індивідуального захисту,

- Закон України «Про охорону праці»
- Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
- Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).
- Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».
- НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.
- НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
- НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
- НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.
- НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.

Для виконання заявлених робіт у ТОВ «НВП-ІНЖИНІРИНГ ПРОМ РЕСУРС» мається в наявності наступне обладнання:

Екскаватор колісний JSV788, 2007р.в. Великобританія ( згідно договору оренди транспортного засобу з ТОВ «УПП з П «УПС» (Договір №03-01/2018 від 04.07.2019р.. Дозвіл № 870.12.12 діє до 19.10.2022р.)

Перфоратори-4 од., Україна  
відбійні молотки;

зварювальний трансформатор TOP 350 зав. №6072016 р.;

Пояси запобіжні 2ПЛк2 №037988/№037985/037961/2019р. Газоаналізаторів.№30.2017 р.;

Верхолазне спорядження «Промальп» (кріль, жумар, обв'язка, 9карабінів, мотузка довжиною 100м);

страхувальні мотузки;

слюсарний інструмент;

протигази шлангові ПШ;

набір будівельного інструменту ;

пуля сажотрус , Україна;

каталізатор спалювання сажі, Україна;

редуктор балонний одноступеневий БПО-5-4-2од., БКО-50-4-3од., 2008 р.в., Україна;

пальник однополуменевий типу ГЗУ «ДОНМЕТ» 247, 2003 р.в.. Україна;

бетонозмішувач МК-130 інв №00120, 2005 р.Україна;

лебідка електрична ЛМ-5 інв №20399, 2009р.Україна;

підйомник автомобільний Renault Manager ( договір надання послуг № 4 від 11.12.2019 р., укладаний з ТОВ «УКРБУДІНЖІНІРИНГ») Дозвіл на експлуатацію № 0570.19.12. від 12.06.2019 р.. виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл., чинний до 12.06.2024 р.

компресор пересувний електричний ПКС5.25 А. 2007 р.Україна.;

вимірвач опору ланцюга фаза-нуль, дата останньої повірки 12.01.19р.;

мегаометр, дата повірки 12.12.2018р;

омметр, дата повірки 02.02.2019р;

пірометр, дата повірки 02.02.2019р.;

лампа ЛБВК;

невелір дата останньої повірки 06.09.2019 р.;

теодолит дата останньої повірки 06.09.2019 р.;

тахеометр дата останньої повірки 05.09.2019 р.


Балони постачаються на підприємство постачальником ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» та за необхідністю ним і ремонтуються (договір поставки №20 та договір підряду № Р-20, укладені від 15.03.2020 р., дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки №300.12.15 терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017 з продовженням до 07.07.2022, №1168.13.30 терміном дії від 06.11.2013 до 05.11.2018, №10.17.30 терміном дії з 07.09.2017 до 07.09.2022).

Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з негорючих матеріалів. Площадки для зберігання балонів розташовані на об'єктах Замовника. Балони з горючим газом, що мають башмаки, зберігаються в вертикальному положенні в спеціальних гніздах, які виключають їх падіння. Балони, які не мають башмаків, зберігаються в горизонтальному положенні на рамах. Висота штабеля не перевищує 1.5 м. а клапани закриті запобіжними ковпаками.

Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених вилів робіт.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно- правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



(підпис)

А.В. Тарасенко

(ініціали та прізвище)

06 квітня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці 04 квітня 2020р. № 199.20.12

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”