



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ  
(ДЕРЖПРАЦІ)  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ  
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Казакова 3, м. Дніпро, 49107 тел.(056) 776-74-40, факс (056) 776-48-78  
E-mail: 04dp@dsp.gov.ua ЄДРПОУ 39788766

**АКТ  
перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)**

від «06» червня 2018 року

№ 9/2.7-13

**Філія товариства з обмеженою відповідальністю «Метро кеш енд кері Україна» № 14 (Філія ТОВ «Метро кеш енд кері Україна» № 14), 49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, Запорізьке шосе, буд. 63, тел. (056) 7870901, КВЕД 47.11, ЄДРПОУ ВП 26561569.**

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця))

**Філія товариства з обмеженою відповідальністю «Метро кеш енд кері Україна» № 14**  
(найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

**Перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки,** безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини  
(необхідне підкреслити),

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Метро кеш енд кері Україна»**  
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця))

в частині: відповідності об'єкта вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

(заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

**I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок**

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки				Тип здійснюваної перевірки			
Наказ Держпраці від <b>01.06.2018 року № 505-П</b>				<b><u>Позапланова</u></b>			
Направлення на перевірку <b>№ 293/2.7-н від 01.06.2018</b>							
Початок перевірки				Завершення перевірки			
05	06	2018	09-00	06	06	2018	15-00
число	місяць	рік	година	число	місяць	Рік	година

**II. Особи, що беруть участь у перевірці**

**Посадові особи управління Держпраці:**

**Єфіменко Олександр Іванович** – заступник начальника відділу нагляду у АПК та СКС управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки;

**Петровенко Володимир Володимирович** - головний державний інспектор відділу нагляду у АПК та СКС управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки;

**Носенко Валерій Анатолійович** – головний державний інспектор відділу нагляду у АПК та СКС управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки;

**Грива Юрій Володимирович** – головний державний інспектор відділу нагляду у газовій промисловості управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки.

### Посадові особи інших підприємств, установ та організацій

(найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:  
**директор Філії ТОВ «Метро кеш енд кері Україна» № 14 Синєвид Дмитро Володимирович, провідний інженер з охорони праці Аксьонов Вадим Сергійович.**

### III. Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова	Позапланова
+ відбувалася	+ <u>не було взагалі</u>
була у період по р. Акт перевірки.	<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

### Додаткова інформація до перевірки\*

### IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

№ з/п	Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>I</b>	<b>Загальні питання</b>					
1.1	Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і ресстраційним документам відповідають					стаття 13 ЗУ № 2694
1.2	Система управління охороною праці впроваджена та функціонує					частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.3	Служба охорони праці (призначені посадові особи), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна					частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.4	Служба охорони праці функціонує					стаття 15 ЗУ № 2694
1.5	Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено					статті 13, 15 ЗУ № 2694
1.6	Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні					абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ № 2694
1.7	Проведення навчань та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів					стаття 18 ЗУ № 2694
1.8	Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають					стаття 13 ЗУ № 2694; стаття 40 ЗУ № 1127; стаття 18 ЗУ № 2288; стаття 22 КУ № 322

1.9	Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється					частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.10	Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік					частина третя статті 19 ЗУ № 2694
1.11	Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблені та реалізуються					абзац третій частини другої статті 13 ЗУ № 2694, статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.12	Аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, вжиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів проводяться					стаття 13 ЗУ № 2694
1.13	Нешасні випадки та аварії розслідуються в повному обсязі правильно та своєчасно					стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.14	Облік нещасних випадків ведеться					стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.15	Облік аварій ведеться					стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.16	Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно					стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.17	Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються					стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.18	Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні					стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127 ПКМУ від 26.10.2011 № 1107
1.19	Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає					стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127
1.20	Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання проведена					стаття 9 ЗУ № 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.21	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено					стаття 10 ЗУ № 2245; пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.22	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний					стаття 11 ЗУ № 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.23	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи					стаття 11 ЗУ № 2245 статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.24	Заходи, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці), здійснюються в повному обсязі					стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 30 ЗУ № 1127
1.25	Добровільні допоміжні гірничорятувальні команди (станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій готові					стаття 29 ЗУ № 1127
1.26	Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спецодягом забезпечені					стаття 8 ЗУ № 2694
1.27	Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог					стаття 8 ЗУ № 2694; ПКМУ від 27.08.2008 № 761
1.28	Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси вимогам нормативно-правових актів з охорони праці відповідають					стаття 21 ЗУ № 2694
2	<b>Безпечне виконання робіт</b>					
2.1	Необхідна проектна та технічна документація наявна					стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.2	Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено					стаття 21 ЗУ № 2694, статті 18, 19, 24 ЗУ № 1127

2.3	Технологічні процеси відповідають проектам (паспортам) на проведення робіт (будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо)					стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.4	Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій дотримуються					статті 13, 14 ЗУ № 2694, стаття 26 ЗУ № 1127
2.5	Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються					статті 13, 14 ЗУ № 2694
2.6	Порядок прийому до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту дотримується					стаття 21 ЗУ № 2694
<b>3</b>	<b>Безпечна експлуатація об'єктів, устаткування, машин та механізмів</b>					
3.1	Контроль роботодавцем за додержанням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт здійснюється					стаття 13 ЗУ № 2694
3.2	Технологічне обладнання, машини, механізми, устаткування, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки відповідають та експлуатуються правильно					статті 13, 14, 21 ЗУ № 2694
3.3	Висновки експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні, наявні					стаття 21 ЗУ № 2694; ПКМУ від 26.10.2011 № 1107
3.4	Машини, механізми, устаткування та інструмент, що використовуються, паспортам (сертифікатам) відповідають					статті 13, 21 ЗУ № 2694; стаття 20 ЗУ № 1127; ПКМУ від 26.10.2011 № 1107
3.5	Електрообладнання умовам експлуатації відповідає					стаття 13 ЗУ № 2694
3.6	Будівлі та споруди, виробниче обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторинг за їх технічним станом забезпечено належним чином					стаття 13 ЗУ № 2694
<b>4</b>	<b>Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр)</b>					
4.1	Спеціальний дозвіл на користування надрами на відповідний вид користування надрами наявний					статті 16, 19 КУ № 132/94, статті 19, 24 ЗУ № 1127, стаття 11 ЗУ № 2665
4.2	Проект дослідно-промислової розробки або проект розробки затверджено та погоджено у встановленому порядку					стаття 20 КУ № 132/94, стаття 51 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127
4.3	Ведення робіт з дослідно-промислової або промислової розробки родовищ корисних копалин відповідає проекту					стаття 20 КУ № 132/94, стаття 51 КУ № 132/94
4.4	Родовище введено в промислове освоєння згідно із встановленим порядком					стаття 36 ЗУ № 2665; ПКМУ від 14.02.95 № 114
4.5	Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюється за відповідним проектом					стаття 55 КУ № 132/94
4.6	Акт про надання гірничого відводу для надкористувачів, які мають спеціальний дозвіл на користування надрами на видобування або на користування надрами, не пов'язаний з видобуванням корисних копалин, наявний					стаття 19 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127; пункт 26 ПКМУ від 27.01.95 № 59
4.7	Облік стану і руху запасів, втрач і погіршення стану якості корисних копалин, списання запасів корисних копалин забезпечується					статті 46, 53 КУ № 132/94; стаття 37 ЗУ № 2665; ПКМУ від 27.01.95 № 58
4.8	Щорічні плани гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної, нерудної промисловості погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються					стаття 51 КУ № 132/94
4.9	Щорічні плани робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості з розробки гідромінеральних ресурсів погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються					стаття 51 КУ № 132/94
4.10	Геологічне (гідрогеологічне) проведення робіт забезпечується					статті 38, 53 КУ № 132/94
4.11	Проведення маркшейдерських робіт, ведення геолого-маркшейдерської, технічної документації забезпечуються					стаття 53 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127

4.12	При розробці родовищ та переробці мінеральної сировини правила та технології переробки мінеральної сировини з метою забезпечення повнішого вилучення корисних копалин та поліпшення якості кінцевої продукції додержуються					стаття 53 КУ № 132/94
4.13	Повнота геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорона надр в межах наданої в користування ділянки надр забезпечуються					статті 24, 53 КУ № 132/94
4.14	Встановлений порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, дотримується					ПКМУ від 17.01.95 № 33
4.15	Безпека людей, майна і навколишнього природного середовища при розробці родовищ корисних копалин та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням, забезпечується					статті 24, 53, 55 КУ № 132/94; стаття 18 ЗУ № 1127, стаття 20 ЗУ № 2665
4.16	Встановлений порядок ведення робіт з ліквідації (консервації) об'єктів надрокористування, вимоги із забезпечення охорони надр, а під час консервації - також вимоги, що забезпечують збереження гірничих виробок (свердловин) на час консервації, дотримуються					стаття 54 КУ № 132/94

**Примітка.**

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- «НВ» – не вимагається від підприємства/ об'єкта, що перевіряється;
- «НП» – не перевірялося на цьому підприємстві/ об'єкті.

**V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки**

№ з/п	НА <sup>1</sup> , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення <sup>3</sup>
	реквізити норми	позначення НА <sup>2</sup>	
<b>Служба охорони праці</b>			
1.	стаття 15	ЗУ № 2694	На підприємстві не створено службу з охорони праці, порушено п. 1.2. НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці»
2.	стаття 13	ЗУ № 2694	Роботодавець не призначив наказом посадову особу, відповідальну за охорону праці, порушено ст. 13 Закону України «Про охорону праці»
3.	стаття 13	ЗУ № 2694	На підприємстві не переглянуте у зв'язку зі змінами Положення про службу охорони праці, порушено п. 1.2 НПАОП-0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»
4.	стаття 18	ЗУ № 2694	На підприємстві не переглянуте у зв'язку зі змінами Положення про порядок навчання і перевірки знань з охорони праці, порушено п. 3.2. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
5.	стаття 13	ЗУ № 2694	Повторний інструктаж на роботах підвищеної небезпеки не проведено в терміни, визначені нормативно правовими актами з охорони праці, порушено п. 6.5 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
6.	стаття 13	ЗУ № 2694	В спеціаліста з охорони праці підприємства відсутній, затверджений роботодавцем, план роботи та графік обстежень, порушено п. 5.1 НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці»

7.	стаття 13	ЗУ № 2694	В журналі інструктажів на робочому місці відсутній запис про перевірку знань робітників, порушено п. 6.9 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
8.	стаття 13	ЗУ № 2694	Сторінки журналів реєстрації інструктажів не пронумеровані, не прошнуровані і не скріплені печаткою, порушено п. 6.10 НПАОП-0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
9.	стаття 13	ЗУ № 2694	На підприємстві не сформовано плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, порушено п. 3.2 НПАОП-0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
10.	стаття 13	ЗУ № 2694	Спеціаліст служби охорони праці не проводить спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства або уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, порушено п. 3.3 НПАОП-0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»
11.	стаття 13	ЗУ № 2694	В журналі вступного інструктажу відсутні підписи інструктуючого, порушено п. 6.10 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
12.	стаття 17	ЗУ №2694	Не проведено медичний огляд працівників підприємства, порушено ст. 17, Закону України «Про охорону праці», п. 1.3. «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій»
13.	стаття 18	ЗУ № 2694	Директором підприємства не визначено Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, чим порушено п. 7.4 розділу 7 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
<b>Підрозділи</b>			
14.	стаття 13	ЗУ № 2694	Не проведено щорічний державний технічний огляд зареєстрованих технологічних транспортних засобів (електронавантажувачі – 2 од., електровізки – 4 од., електроштабелеукладачі – 8 од.), порушено п.п. 5, 11 НПАОП-0.00-6.01-10 «Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів»
15.	стаття 13	ЗУ № 2694	В приміщенні майстерні на заточувальному верстаті (інв. № відсутній) прозір між краєм підручника та робочою поверхнею шліфувального круга більше 3 мм, порушено р. III, п. 1.3 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
16.	стаття 13	ЗУ № 2694	На заточувальному верстаті дві одиниці (інв. № відсутній) відсутні захисні щитки, порушено р. III, п.п. 1.4., 1.5., 1.6, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
17.	стаття 13	ЗУ № 2694	В приміщенні майстерні ручний електроінструмент (ручний електродриль 1 од., дріль ударний 1 од., кутові шліфувальні машинки 2 од., інв. № відсутні) не пройшов періодичну

			перевірку, порушено п. 6.7.24 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
18.	стаття 13	ЗУ № 2694	На корпусі електроінструменту (ручний електродріль 1 од., дріль ударний 1 од., кутові шліфувальні машинки 2 од., інв. № відсутні) не зазначено інвентарний номер та дата наступної перевірки, порушено п. 6.7.37 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
19.	стаття 13	ЗУ № 2694	Результати перевірок електроінструменту не заносяться в «Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента», порушено п. 6.7.36 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
20.	стаття 13	ЗУ № 2694	Стрем'янки металеві (4 од.), драбини металеві (2 од.) не випробувані, відсутні диспетчерські написи, порушено розділ IV, п. 7.14, 7.27 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
21.	стаття 13	ЗУ № 2694	Не проведено періодичну перевірку запобіжних поясів (2 од.), порушено п. 4.2.4. НПАОП-0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
<b>Газове господарство</b>			
22.	стаття 13	ЗУ № 2694	В Торговельному центрі № 14 (далі ТЦ № 14) ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», де експлуатується система газопостачання власними силами не створена газова служба, не затверджено відповідне положення про газову службу (в посадовій інструкції та інструкції з охорони праці № 17 Менеджера з ремонтно-експлуатаційного обслуговування відділу адміністративної та технічної підтримки Назаренка О.А. не визначені основні завдання, обов'язки та права щодо організації технічного обслуговування газовикористовуючого обладнання яке експлуатується), а також не визначені посадові особи які можуть замінити особу відповідальну за газове господарство у разі хвороби, відпустки і т.інш., що є порушенням п. 3.1. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (далі НПАОП 0.00-1.76-15).
23.	стаття 13	ЗУ № 2694	В ході перевірки не надані «Графіки технічного огляду технічного обслуговування і ремонту об'єктів системи газопостачання», затверджені посадовою особою ТЦ № 14 власника (орендаря (наймача)) споруд та об'єктів системи газопостачання що є порушенням п. 3.2. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
24.	стаття 13	ЗУ № 2694	Не проведено паспортизацію технічного стану розподільних газопроводів системи газопостачання ТЦ № 14 для створення єдиної системи обліку і моніторингового контролю за станом газопроводів та можливість оперативного виявлення характерних змін і пошкоджень на газових мережах, простеження інтенсивності руйнівних процесів, виявлення реального стану газопроводів та їх споруд, що є порушенням п.7. «Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», п.п. 1.15; 1.24. глави 1 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 та відповідно до вимог п.п. 9.14.

			10.1.; 10.3.; 10.6. «Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання».
25.	стаття 13	ЗУ № 2694	Балансоутримувачем не контролюється технічний стан підземних, надземних газопроводів і споруд на них шляхом проведення комплексного технічного обстеження, в тому числі комплексного приладового обстеження (КПО), що є порушенням п.п. 1.4.; 1.15 глави 1 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 та п.п. 9.2.; 9.3.; 9.4.; 9.7. «Порядку технічного огляду, обстеження...».
26.	стаття 13	ЗУ № 2694	В ході перевірки не надано акти розмежування ділянок обслуговування (відповідальності) газопроводів і установок ТЦ № 14 з урахуванням всіх підрядних організацій, які здійснюють технічний огляд, технічне обслуговування і ремонт об'єктів систем газопостачання (ПП «Полум'я»), що є порушенням п. 3.4. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
27.	стаття 13	ЗУ № 2694	Балансоутримувачем не складено експлуатаційні паспорти на газове господарство з зазначенням основних технічних характеристик об'єктів систем газопостачання ТЦ № 14, а також дані про їх ремонт, реконструкцію, заміну обладнання тощо, що є порушенням п. 3.6. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
28.	стаття 13	ЗУ № 2694	Газовикористовуюче обладнання ТЦ № 14, запобіжна і запірна арматура, контрольно-вимірювальні прилади не пронумеровані у відповідності до затвердженої схеми газового обладнання, що є порушенням п. 3.8. частини 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
29.	стаття 13	ЗУ № 2694	Балансоутримувачем не здійснюється контрольний огляд газового господарства не рідше ніж два рази на рік, що є порушенням п. 3.11. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
30.	стаття 13	ЗУ № 2694	Не проведена періодична повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, (манометрів технічних, манометрів контрольних) встановлених на внутрішніх газопроводах котельні ТЦ № 14 для контролю тиску перед газо-пальниковим пристроєм у відповідності до ст. 3, 8, 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (№ 1314-VII); п. 1, 12 розділу II; п. 3 розділу IV «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення їх результатів», «Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» та в терміни передбачені «Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», чим порушені вимоги п.п. 3.2.; 3.3., розділу III НПАОП 0.00-1.76-15.

<sup>1</sup> Нормативно-правовий акт

<sup>2</sup> Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки суб'єкта господарювання згідно з додатком.

<sup>3</sup> Зазначається конкретний опис виявленого порушення відповідно до пункту нормативно-правового акта з охорони праці, а також номер пункту, найменування та реквізити акта.



У зв'язку з виявленням порушень, зазначених у рядку № 14, 15, 16, 17, 20 таблиці, попереджаю директора Синєвида Дмитра Володимировича об (о) «15» год. «00» хв. «06» червня 2018 р. про необхідність негайного зупинення експлуатації обладнання:

1. Технологічні транспортні засоби (електронавантажувачі – 2 од., електровізки – 4 од., електроштабелеукладачі – 8 од.);
2. Заточувальний верстат (інв. № відсутній);
3. Ручний електроінструмент (ручний електродріль 1 од., дріль ударний 1 од., кутові шліфувальні машинки 2 од., інв. № відсутні);
4. Стрем'янки металеві (4 од.), драбини металеві (2 од.) (інв. № відсутні).

Від негайного зупинення робіт (виробництва) відмовився

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 року.

(ініціали та прізвище)


## VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку підприємства	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877
3	Копію направлення на перевірку надано	+				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина 12 статті 4 ЗУ № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина 1 статті 6 ЗУ № 877

## VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Зміст пояснень, зауважень або заперечень
	Зауваження та заперечення до Акту дійуть наразі в особу. Висновок перевірки задоволює
	

## VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці.

### Посадові особи Держпраці:

Заступник начальника відділу  
нагляду у АПК та СКС

(посада)

Головний державний інспектор  
відділу нагляду у АПК та СКС


(посада)

Головний державний інспектор  
відділу нагляду у АПК та СКС

(посада)

Головний державний інспектор  
відділу нагляду у газовій  
промисловості


(посада)



(підпис)

Єфіменко Олександр Іванович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Петровенко Володимир Володимирович  
(прізвище, ім'я та по батькові)



(підпис)

Носенко Валерій Анатолійович  
(прізвище, ім'я та по батькові)



(підпис)

Грива Юрій Володимирович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

### Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:

\_\_\_\_\_ (посада) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові)

### Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

\_\_\_\_\_ (посада) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акта перевірки отримав

Директор Філії ТОВ  
«Метро кеш енд кері  
Україна» № 14  
(посада)



(підпис)

Синевид Дмитро  
Володимирович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

06.06.2018  
(дата)

Акт перевірки підписувати відмовився

Акт перевірки направлено листом від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_

\* Заповнюється у разі необхідності внесення додаткової інформації за результатами перевірки (результати інструментальних замірів та їх місця, дані про опитаних працівників під час перевірки тощо).