

## ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази  
вимогам законодавства з питань охорони праці

Центр надання адміністративних послуг  
м. Дніпро

№ 201037-025677-123-04 2020

30 КВІ 2020 20 р.

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ТЕРМОЛІТ-ІНВЕСТ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг Металургійний район, вулиця Криворіжсталі,  
будинок 63, 42009257

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Харламов Сергій Юрійович, +38(099) 4166121, office@termolit-invest.com

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

на території України згідно укладених договорів підряду

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року зі змінами N 75 від 11.02.2016 в редакції від 04.03.2016р. на ТОВ «ТЕРМОЛІТ-ІНВЕСТ» страхування не проводиться, так як підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 01.04.2020р.

(дата проведення аудиту)

Я, директор Харламов Сергій Юрійович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

-роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

-роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах);

-земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;

-роботи верхолазні;

-зварювальні роботи;

-роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників;

-зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;

-будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин;

-газополум'яні роботи;

-зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, пропан-бутаном);

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

-посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

(балони із стисненим, зрідженим газом (кисень газоподібний - 2 од., пропан-бутан - 2 од.)

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

виробник - Україна)

які виконуються, та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,  
кількість робочих місць: 8, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 5

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень): 1, виробничих об'єктів: 1,

будівель і споруд (приміщень),

складські приміщення, виробничі дільниці – згідно договорів підряду: 50005.

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг Металургійний район, вулиця Криворіжсталі, буд. 63.

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Директор ТОВ «ТЕРМОЛІТ-ІНВЕСТ» Харламов Сергій Юрійович, інженер з охорони праці Попінанченко Олег Юрійович, майстер Павлиш Олександр Володимирович пройшли навчання та перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме:

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання медичної допомоги потерпілим в разі нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки - протокол ПЗ «ЦПОН» №167/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Харламов С.Ю.), №003/4.20-2020 від 16.01.2020р.(Попінанченко О.Ю.), № 960/4.20-2019 від 17.10.2019р. (Павлиш О.В.);

-НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол ПЗ «ЦПОН» №165/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Харламов С.Ю.), №001/4.20-2020 від 16.01.2020р. (Попінанченко О.Ю.), №959/4.20-2019 від 17.10.2019р. (Павлиш О.В.);

-НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - протокол ПЗ «ЦПОН» №168/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Харламов С.Ю.), №007/4.20-2020 від 16.01.2020р. (Попінанченко О.Ю.), № 964/4.20-2019 від 17.10.2019р. (Павлиш О.В.);

-на знання з питань пожежної безпеки (пожежно – технічний мінімум), перевірені знання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол ПЗ «ЦПОН» №162/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Харламов С.Ю.), №147 від 05.03.2020р. (Попінанченко О.Ю.), № 953 від 10.10.2019р. (Павлиш О.В.);

-НПАОП 45.2-7.02-12 ЛБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» - протокол ПЗ «ЦПОН» №190/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Харламов С.Ю.), №017/4.20-2020 від 16.01.2020р. (Попінанченко О.Ю.), № 967/4.20-2019 від 17.10.2019р. (Павлиш О.В.);

-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» - протокол ПЗ «ЦПОН» №177/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Харламов С.Ю.), №009/4.20-2020 від 16.01.2020р. (Попінанченко О.Ю.), № 982/4.20-2019 від 24.10.2019р. (Павлиш О.В.);

-НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажо - розвантажувальних робіт» - протокол ПЗ «ЦПОН» №192/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Харламов С.Ю., Попінанченко О.Ю.), № 1000/4.20-2019 від 31.10.2019р. (Павлиш О.В.);

-НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» протокол ПЗ «ЦПОН» №170/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Харламов С.Ю.), №018/4.20-2020 від 16.01.2020р.(Попінанченко О.Ю.), № 983/4.20-2019 від 24.10.2019р. (Павлиш О.В.);

-НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» протокол ПЗ «ЦПОН» №168/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Харламов С.Ю.), №007/4.20-2020 від 16.01.2020р.(Попінанченко О.Ю.), № 966/4.20-2019 від 17.10.2019р. (Павлиш О.В.);

-НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ПЗ «ЦПОН» №168/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Харламов С.Ю. -V група з електробезпеки, до та понад 1000В), №005/4.20-2020 від 16.01.2020р. (Попінанченко О.Ю. -IV група з електробезпеки, до та понад 1000В), № 994/4.20-2019 від 31.10.2019р. (Павлиш О.В.-III група з електробезпеки, до 1000В);

Наказами по підприємству переглянуті, затверджені та введені в дію:  
-Положення про Систему управління охороною праці - наказ №14 від 03.03.2019р.;  
-Положення про службу ОП - наказ №3 від 06.02.2020р.;  
-Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформляються нарядом-допуском - наказ №21 від 18.03.2020р.;

-Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій - наказ №12 від 13.02.2020р.;

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці - наказ №16 від 13.03.2020р.;

Наказом від № 11 від 06.02.2020р. – майстер Павлиш О.В., атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НІАОП, призначений відповідальною особою за безпечне виконання робіт, а саме:

- за безпечне проведення робіт на висоті, верхолазних робіт, використання, облік, зберігання у справному стані та періодичні випробування запобіжних поясів та страховальних канатів;

- за безпечне виконання робіт - роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах);

- за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, в тому числі за допомогою технологічних транспортних засобів;

- за безпечне зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;

- за безпечне будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин;

- за експлуатацію (застосування) посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа, зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, пропан-бутаном);

- за безпечне виконання зварювальних, газополум'яних робіт, за протипожежний стан і безпечну експлуатацію засобів пожежогасіння на об'єктах при виконанні робіт;

- за безпечне виконання робіт, що виконуються за допомогою механічних підіймачів, вантажопідіймальних механізмів і відповідного обладнання, із числа робітників до виконання робіт на об'єкті по переміщенню вантажів за допомогою вантажопідіймальних кранів допущено стропальником - Бойчук Р.О., який має відповідну підготовку, а також наказом визначено працівників, а саме:

- допущених до виконання робіт з робочої платформи підійомника - Мороз Д. С., Бойчук Р. О., Куценко А.І., Павлиш О. В.;

- допущених до виконання робіт на висоті, в тому числі верхолазних робіт - Мороз Д. С., Бойчук Р. О., Куценко А.І., Павлиш О. В.;

- допущених до експлуатації балонів - Куценко А.І., Павлиш О. В.

Наказом №23 від 01.04.2020р. по підприємству призначено особу, відповідальну за електрогосподарство та пожежну безпеку підприємства – директора Харламова С.Ю., атестованого в установленому порядку на знання ПБ та НІАОП 40.1-1.21-98 (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В).

Наказом №4 від 06.02.2020р. затвердженні та введенні в дію посадові інструкції відповідальних інженерно – технічних працівників, в яких у встановленому порядку відображені вимоги з питань охорони праці.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки);

Наказом по підприємству №6 від 06.02.2020р. по службі охорони праці - призначено відповідальну особу інженера з ОП Попінанченко О.Ю., який виконує обов'язки за сумісництвом та має відповідну підготовку з питань ОП.

паявністю служби охорони праці.

Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної небезпеки регламентується інструкціями з охорони праці по професіям та видам робіт, які розроблені згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, які переглянуті, затверджені та введені в дію наказом по Підприємству від 06.02.2020 № 4. Ведуться журнали реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці у відповідності до професії та видів робіт, в тому числі при виконанні декларованих робіт та інші.

При прийомі на роботу робітники інформуються під особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці та проходять медичне обстеження. Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) - видані спеціалізованими медичними закладом ТОВ «Сімейна клініка ПМС», що підтверджують медичні довідки про проходження медичного огляду працівників ТОВ «ТЕРМОЛІТ ІНВЕСТ» від лютого 2020 року. Працівники Підприємства, які зайняті на роботах з підвищеною небезпечною, відповідно до статті 5 «Права на охорону праці під час укладання трудового договору» Закону України «Про охорону праці» і Наказу Міністерства охорони здоров'я України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.1994 № 263/121 Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, періодично проходять психофізіологічну експертизу в ТОВ «Сімейна клініка ПМС», що підтверджено висновками за грудень 2019 рік.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог безпеки та охорони праці: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків; Журнал протоколів перевірки знань; Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві розроблено та затверджено наказом № 16 від 13.03.2020 р., «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», у додатках до якого затверджені програми навчання, інструктажів та перелік питань для перевірки знань з охорони праці.

Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають відповідну кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме:

Мороз Дмитро Сергійович - Свідоцтво ІІЗ «ЦПОН» Монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4 р. №501-19-07, посвідчення №003-3 про допуск до виконання робіт з робочої платформи підйомника, посвідчення №003-2 про допуск до верхолазних робіт;

Бойчук Руслан Олександрович Свідоцтво Бетоняра 4 р. ІІЗ «ЦПОН» №480-19-02, свідоцтво ІІЗ «ЦПОН» №004353 - стропальника 3 р., посвідчення №001-3 про допуск до виконання робіт з робочої платформи підйомника, посвідчення №001-2 про допуск до верхолазних робіт;

Куденко Андрій Ігорович Свідоцтво електрогоазозварника 5 р. ІІЗ «ЦПОН» №185-19-03, посвідчення №002-3 про допуск до виконання робіт з робочої платформи підйомника, посвідчення №002-2 про допуск до верхолазних робіт, посвідчення №002-4 про допуск до експлуатації посудин, що працюють під тиском;

Павлишин Олександр Володимирович - Свідоцтво ІІЗ «ЦПОН» Слюсаря ремонтника 4 р. №634-19-01, посвідчення №004-3 про допуск до виконання робіт з робочої платформи підйомника, посвідчення №004-2 про допуск до верхолазних робіт, посвідчення №004-4 про допуск до експлуатації посудин, що працюють під тиском;

Дубов Володимир Геннадійович - свідоцтво 18-17-02 - машиніста екскаватора 5р, видане НКК «КІБ» - обслуговуючий персонал за договором оренди з ТОВ «Укрмонтажспецстрой».

Працівники Підприємства, зайняті на роботах підвищеної небезпеки та при експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом від 13.03.2020р. № 16 по Підприємству, навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці, з електробезпеки, пожежної безпеки та відповідних правил, в обсязі виконуваної ними роботи, в комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці підприємства (протоколи від 01.04.2020 №1-8).

Склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці та НПАОП інженерно-технічних працівників та робітників підприємства затверджено наказом директора №22 від 01.04.2020р.:

Голова комісії:

Харламов С. Ю. – директор

і члени комісії :

Попінанченко О.Ю. –інженер з охорони праці

Павлюк О.В. – майстер

інструкції про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби виробництва та наглядні посібники з експлуатаційного використання інструменту, яке використовується при виконанні заявлених робіт.

Драбини, риштування, інвентарні засоби підмащування оглянуто комісією підприємства та допущено в експлуатацію, згідно акту №13/03 від 13.03.2020р.

Вказані у декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками підприємства, відповідно до Проектно – технологічної документації та розроблених і погоджених з підприємствами замовниками Проектів виконання робіт. В тому числі при виконанні земляних робіт отримується дозвіл від організацій, комунації яких розташовані в зоні робіт. Застосування землерийних машин під час виконання земляних робіт здійснюється згідно вимог чинного законодавства з укладанням відповідних договорів оренди (ДОГОВІР оренди №12/2019 від 04.12.2019р. з ТОВ «УКРМОНТАЖСПЕЦБУД», яке має відповідний дозвіл на експлуатацію №0606.19.12 (Підйомник автомобільний гідравлічний ВС-22-01 РГ) та Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці реєстраційний №314.18.19 від 11.07.2018р. (екскаватор навантажувач JCB 4CX Sitemaster, 2014 р.в.)).

Балони із пропан-бутаном, киснем технічним зберігаються у приміщеннях, які відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» і НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Заповнені і порожні балони зберігаються роздільно. Балони з різними газами зберігаються відокремлено.

На поставку балонів з промисловими газами підприємство заключило договір з спеціалізованим підприємством ТОВ «Дніпропромсинтез» та за необхідності ним і ремонтуються - договір поставки № Д-22, Р-22 укладені від 22.03.2020р., (підприємство має відповідні дозволи на виконання роботи підвищеної небезпеки: Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 1168.13.30 терміном дії від 06.11.2013 до 05.11.2018, з продовженням до 05.11.2023, Дозвіл № 302.12.15 на виконання роботи підвищеної небезпеки, терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017, з продовженням до 07.07.2022, Дозвіл № 300.12.15 на виконання роботи підвищеної небезпеки, терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017, з продовженням до 07.07.2022, Дозвіл № 299.12.15 на виконання роботи підвищеної небезпеки, терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017, з продовженням до 07.07.2022).

Під час заявлених робіт використовується: комплект газополум'яної апаратури (протоколи випробувань від 11.03.2020р. ТОВ «ІНДУСТРІЯСЕРВІС»), набір ручних слюсарних інструментів, викрутка, пасатижі інв. №14,15,16,17,18,19 - (протокол випробувань №0405/19, від 12.07.2019 ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».



Ручні будівельні інструменти та інші пристосування (домкрати механічні, гідравлічні, зйомники гвинтові, тощо; бетонозмішувач типу «Бригадир» 140, зав.№009002, 2018 р.в., Україна; зварювальне обладнання – інвертор зварювальний W - майстер інв. № 31, № 32; електрична дріль ЕЗ інв. № 62; кутова шліфувальна машина MAKITA інв. № 25,27; продовжувач котушка інв. № 72; перфоратор Makita, інв. № 57,58 - протокол випробування №11-02/20 від 10.01.2020р. ТОВ «БІЗНЕСІННОВАЦІЇ» (Свідоцтво про атестацію №08-0040/18 від 05.12.2018р.).

Риштування стоякові приставні типу ЛСП2000-40/70ц, зав.№96, 2016р.в., Україна, драбини, помости, тощо; Газоаналізатор VentisMX4 для виявлення загазованості (CH<sub>4</sub>,CO,О<sub>2</sub>), зав. №1407371-002, 2014 р.в., виробництва Industrial Scientific Corporation, США (свідоцтво про перевірку від 01.08.2019), Опалубка розбірно - переставна щитова ОПС 00.00.000 зав.№1, 2019р.в. Україна експлуатуються згідно вимог чинного законодавства та паспортів.

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні властивості, в тому числі для виконання верхолазних робіт. На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів, випробування і перевірка придатності ЗІЗ, з видачою актів, відповідно діючих нормативно – правових документів. Пояси запобіжні - свідоцтво про прийняття №№000015 від 10.01.20р, 000016 від 10.01.2020р. поясів лямкових комбінованих моделі ПШ-К - інв. №№ 005, 006 стропів з карабіном до них, Україна (2 од.), виданого «ПромЗІЗ», захисні окуляри і таке інше. Під час виконання робіт в замкнутому просторі застосовується наступні ЗІЗ: Протигази шлангові з рятувальними мотузками ПШ-1(2один.), інв. №№ 0007, 0008, 2019 р.в., Україна; Респіратори пилозахисні, 7 од., Україна; каски захисні універсальні, Україна, 7 од.; повні маски, 2019 р.в., Україна, 3 од.

Пояси запобіжні, зварювальні щитки із захисним світлофільтром, захисні окуляри і таке інше - використовується за призначенням, у технічно справному стані та видається працівникам під особистий підпис, з ознайомленням щодо методів застосування та використання засобів індивідуального захисту, про що робиться відповідний запис у журналі або картці обліку, згідно нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних документів виробника. Наказом №18 від 16.03.2020р. затверджена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів.

засобів індивідуального захисту.

ТОВ «ТЕРМОЛІТ ІНВЕСТ» забезпечено нормативно-правовою документацією - (Закон України «Про охорону праці», -НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки», - НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», -НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», -НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці. промислова безпека у будівництві» -НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», -НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», -НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», - НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», -НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», -НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання», -НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», ПУЕ «Правила улаштування електроустановок», -НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила

охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», -НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», -НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», -НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються.

Реєстр діючих НПАОП на підприємстві затверджено наказом №20 від 17.03.2020р.

ТОВ «ТЕРМОЛІТ ІНВЕСТ» оснащено: оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевих нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідною для інструктажу і навчання та консультацій працівників з питань трудового законодавства та охорони праці.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і промислової безпеки, під час виконання робіт, які декларуються.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)



С.Ю. Харламов  
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 29 квітня 2020р. № 220.20.12

- Примітки:
1. Фізична особа — підприсмець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
  2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."