

ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця _____

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;

Фізична особа – підприємець Піддубний Данило Юрійович, паспорт серія АОН № 290092,

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

виданий Ц-Міським РВ у м. Кривий Ріг ГУ ДМСУ в Дніпропетровській області 23.09.2015 р.,

ким і коли виданий,

50045, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центральнo-міський р-н, вул. Дюма, буд. 20,

місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3016315478,

реєстраційний номер облікової картки платника

тел. :+ 3(067)586-23-68; montaj.kr@gmail.com

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

територія України

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року зі змінами N 75 від 11.02.2016 в редакції від 04.03.2016р. страхування не проводиться, так як Фізична особа – підприємець Піддубний Данило Юрійович не є об'єктом підвищеної небезпеки.

(найменування

страхової

компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.04.2020р.

(дата проведення аудиту)

Я,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

фізична особа – підприємець Піддубний Данило Юрійович,

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

- роботи в траншеях, котлованах, замкнутому просторі (ємностях, боксах);

- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;

- маркшейдерські роботи;

- роботи верхолазні;

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти;

- зварювальні роботи;

- роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників;

- газополум'яні роботи;

-зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, пропан-бутан)
-монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

устаткування напругою понад 1000 В (технологічне електрообладнання);

вантажопідіймальні крани та машини;

технологічні транспортні засоби;

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є
ємностями для газового моторного палива

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

(балони із стисненим, зрідженим газом (кисень - 2 од., пропан-бутан - 2 од, країна виробник
Україна);

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць: 8, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 8

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кількість будівель і споруд (приміщень): 1, м. Кривий Ріг, Центрально-міський р-н, вул Дюма,
буд.20, виробничі дільниці – згідно договорів підряду.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Фізична особа – підприємець Піддубний Данило Юрійович, начальник
дільниці Васюта Олег Анатолійович, майстер Сніжко Дмитро Юрійович - пройшли навчання та
перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме:

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання медичної допомоги потерпілим в
разі нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки - протокол ПЗ «ЦПОН» №167/4.20-
2020 від 11.03.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол
ПЗ «ЦПОН» №165/4.20-2020 від 11.03.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - протокол ПЗ «ЦПОН» №168/4.20-
2020 від 11.03.2020р.;

-на знання з питань пожежної безпеки (пожежно – технічний мінімум), перевірені знання з
питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких
належить виконання або забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол ПЗ «ЦПОН»
№162/4.20-2020 від 11.03.2020р.;

-НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці,
промислова безпека у будівництві» - протокол ПЗ «ЦПОН» №190/4.20-2020 від 11.03.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює
під тиском» - протокол ПЗ «ЦПОН» №177/4.20-2020 від 11.03.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажо - розвантажувальних робіт» -
протокол ПЗ «ЦПОН» №208/4.20-2020 від 11.03.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.62-12»Правила охорони праці на автомобільному транспорті - протокол ПЗ
«ЦПОН» №209/4.20-2020 від 11.03.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85
«Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» протокол ПЗ
«ЦПОН» №170/4.20-2020 від 11.03.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
протокол ПЗ «ЦПОН» №168/4.20-2020 від 11.03.2020р.;

-НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ПЗ «ЦПОН»
№168/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Піддубний Д.Ю. -V група з електробезпеки, до та понад 1000В,

Васюта О.А. -IV група з електробезпеки, до та понад 1000В, Сніжко Д.Ю.- III група з електробезпеки, до 1000В).

Наказом № 4 від 02.04.2020р. призначено відповідальних осіб:

- майстра Сніжко Д.Ю., атестованого на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та ППАОП, призначено відповідальною особою за безпечне виконання робіт з оформленням наряду – допуску відповідної форми, а саме:
 - за безпечне проведення робіт на висоті, верхолазних робіт, використання, облік, зберігання у справному стані та періодичні випробування запобіжних поясів та страховальних канатів, із числа робітників, допущено до виконання робіт на висоті, в тому числі верхолазних робіт - Маляренко В.М., Оскаленко І.І., Кур'ята В.І.:

- за безпечне виконання робіт - роботи в траншеях, котлованах, замкнутому просторі (сміютах, боксах);

- за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, в тому числі за допомогою технологічних транспортних засобів;

- за безпечне виконання в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти;

- за безпечне виконання зварювальних, газополум'яних робіт, за протипожежний стан і безпечну експлуатацію засобів пожежогасіння на об'єктах при виконанні робіт;

- за безпечне виконання робіт, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підійомників, вантажопідіймальних механізмів і відповідного обладнання, із числа робітників до виконання робіт на об'єкті по переміщенню вантажів за допомогою вантажопідіймальних кранів допущено стропальником - Маляренко В.М., який має відповідну підготовку, а також наказом визначено працівників, допущених до виконання робіт з робочої платформи підійомника – Маляренко В.М., Оскаленко І.І., Кур'ята В.І.

- за експлуатацію (застосування) посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, пропан-бутаном), допущені до експлуатації балонів із числа навчених працівників – Маляренко В.М., Оскаленко І.І.:

- за безпечне виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічному обслуговуванні, реконструкції машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

- устаткування напругою понад 1000 В (технологічне електрообладнання);
- вантажопідіймальні крани та машини;
- технологічні транспортні засоби;

- начальника ділянки Васюту О.А., атестованого на знання атестованого в установленому порядку на знання ПБ та ППАОП 40.1-1.21-98 (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), призначено відповідальною особою:

- за видачу наряд-допусків на роботи підвищеної небезпеки;

- за електрогосподарство та пожежну безпеку підприємства;

- за безпечне виконання маркшейдерських робіт

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству №2 від 02.04.2020р. функції служби охорони праці – покладено на ФОП Піддубного Д.Ю., який має відповідну підготовку з питань ОП та ППАОП.

Наказом №1 від 01.04.2020р. по підприємству переглянуті, затверджені та введені в дію:

- Положення про Систему управління охороною праці;

- Положення про службу ОП;

- Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформляються нарядом-допуском;

- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних:

паявнелю с і з жон охорони праці.

Наказом №3 від 02.04.2020р. затвердженні та введенні в дію посадові інструкції відповідальних інженерно – технічних працівників, в яких у встановленому порядку відображені вимоги з питань охорони праці.

Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної небезпеки регламентується інструкціями з охорони праці по професіям та видам робіт, які розроблені згідно з вимогами ППАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, які затверджені та введені в дію наказом по Підприємству від 02.04.2020р. № 5, а саме: - №1 -при проведенні робіт на висоті, верхолазних робіт, №2 -при використанні ЗІЗ запобіжних поясів та страховальних канатів, №3 – при виконанні робіт в траншеях, котлованах, замкнутому просторі (смиостях, боксах); №4 - при виконанні земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; №5 при виконання в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти; №6 – при виконанні монтажу, демонтажу, налагодженні, ремонті, технічному обслуговуванні, реконструкції машин, механізмів, устаткування напругою понад 1000 В (технологічне електрообладнання); №7 – при виконанні робіт з монтажу, демонтажу, налагодженні, ремонті, технічному обслуговуванні, реконструкції вантажопідіймальних кранів та машин; №8 – при виконанні робіт з монтажу, демонтажу, налагодженні, ремонті, технічному обслуговуванні, реконструкції технологічних транспортних засобів; №9 - при виконання зварювальних, газополум'яних робіт, №10 –пожежної небезпеки та використання протипожежних засобів гасіння-вогнегасників; №11 – при виконанні робіт, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників; №12 –при експлуатації (застосуванні) зберіганні посудин, що працюють під тиском, балонів; №13 – при виконанні маркшейдерських робіт; №14 - при роботі із застосуванням електричних, ручних машин та інструментів; №15 для підсобного робітника; №16 для електрогазозварника; №17- для електромонтера; №18 для слюсаря-ремонтника та інші. Ведуться журнали реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці у відповідності до професії та видів робіт, в тому числі при виконанні декларованих робіт та інші.

При прийомі на роботу робітники інформуються під особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці та проходять медичне обстеження. Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) - видані спеціалізованими медичними закладом ТОВ «Сімейна клініка ПМС», що підтверджують медичні довідки про проходження медичного огляду працівників від березня 2020 року. Працівники Підприємства, які зайняті на роботах з підвищеною небезпечністю, відповідно до статті 5 «Права на охорону праці під час укладання трудового договору» Закону України «Про охорону праці» і Наказу Міністерства охорони здоров'я України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.1994 № 263/121 Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, періодично проходять психофізіологічну експертизу в ТОВ «Сімейна клініка ПМС», що підтверджено висновками за березень 2020 року.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог безпеки та охорони праці: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків; Журнал протоколів перевірки знань; Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно ППАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві розроблено та затверджено наказом № 6 від 03.04.2020р., «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», у додатках до якого затверджені програми навчання, інструктажів та перелік питань для перевірки знань з охорони праці.

Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають відповідну кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме:

Маляренко В.М. – диплом КІТГМЛ електрогазоварника 5 р. ІР№44944205, посвідчення №04-2-2 верхолаза 3р. допущений до верхолазних робіт, посвідчення №04-2-3 про допуск до виконання робіт з робочої платформи підйомника, посвідчення №04-2-4 про допуск до експлуатації посудин, що працюють під тиском; посвідчення №04-2-5 стропальника 3 р. допущений до виконання стропальних робіт.

Оскаленко І.І. Свідоцтво ЦППРК електромонтера 4 р. №264, посвідчення №04-3-1 про групу з електробезпеки IV до та понад 1000В; посвідчення №04-3-2 верхолаза 3р. допущений до верхолазних робіт, посвідчення №04-3-3 про допуск до виконання робіт з робочої платформи підйомника.

Кур'ята В.І.- Свідоцтво ЦППРК Монтажник з монтажу технологічного обладнання 5 р. №113-1, посвідчення №04-1-2 верхолаза 3р. допущений до верхолазних робіт, посвідчення №04-1-3 про допуск до виконання робіт з робочої платформи підйомника, посвідчення №04-1-4 про допуск до експлуатації посудин, що працюють під тиском; посвідчення №04-1-5 стропальника 3 р. допущений до виконання стропальних робіт.

Сніжко Д.Ю.- диплом ЦППРК Слюсаря ремонтника 4 р. ІР№16585022, посвідчення №208 верхолаза 3р. допущений до верхолазних робіт;

Вишнівцевський Д.В. – диплом КНУ магістр геодезії МІ9№142184, посвідчення №00013 пройшов перевірку знань з питань ОП та НПАОП.

Дубов Володимир Геннадійович - свідоцтво 18-07-02 - машиніста екскаватора 5р. видане НКК «КІБ», 18-07-03 - машиніст підйомнику 4р. видане НКК «КІБ» - обслуговуючий персонал за договором оренди з ТОВ «Укрмонтажспецстрой».

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки та при експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці, з електробезпеки, пожежної безпеки та відповідних правил, в обов'язі виконуваної ними роботи, в комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці підприємства (протоколи від 06.04.2020 №1/20 - 12/20).

Склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці та НПАОП персоналу затверджено наказом №7 від 03.04.2020р.;

Голова комісії: Піддубний Д.Ю. – ФОП, члени комісії: Василюк О.А. – начальник дільниці, Сніжко Д.Ю. – майстер

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби виробництва та надлядні посібники з експлуатаційного використання інструменту, яке використовується при виконанні заявлених робіт.

Драбини, риштування, засоби підмащування (Риштування стоякові приставні типу ЛСП2000-40/70ц. зав.№961, 2016р.в., Україна, оглянуто комісією підприємства та допущено в експлуатацію, згідно акту №1 від 06.04.2020р.

Вказані у декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками підприємства, відповідно до Проектно – технологічної документації та розроблених і погоджених з підприємствами замовниками Проектів виконання робіт. В тому числі при виконанні земляних робіт отримується дозвіл від організацій, комунікації яких розташовані в зоні робіт. Застосування землерийних машин під час виконання земляних робіт здійснюється згідно вимог чинного законодавства з укладанням відповідних договорів оренди (Договір оренди №04/2020/0 від 06.04.2020р. з ТОВ «УКРМОІНГІАЖСПІЦБУД», яке має відповідний дозвіл на експлуатацію №0606.19.12 (Підйомник автомобільний гідравлічний ВС-22-01 РІ) та Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці реєстраційний №314.18.12 від 11.07.2018р. (екскаватор навантажувач JCB 4CX Sitemaster, 2014 р.в.).

Балони із пропан-бутаном, киснем технічним зберігаються у приміщеннях, які відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» і НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Заповнені і порожні балони зберігаються роздільно. Балони з різними газами зберігаються відокремлено.

На поставку балонів з промисловими газами підприємство заключило договір з спеціалізованим підприємством ТОВ «Дніпропромсинтез» та за необхідності ним і ремонтуються - договір поставки № 25, Р-25 укладені від 07.04.2020р., (підприємство має відповідні дозволи на виконання роботи підвищеної небезпеки: Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 1168.13.30 терміном дії від 06.11.2013 до 05.11.2018, з продовженням до 05.11.2023, Дозвіл № 302.12.15 на виконання роботи підвищеної небезпеки, терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017, з продовженням до 07.07.2022, Дозвіл № 300.12.15 на виконання роботи підвищеної небезпеки, терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017, з продовженням до 07.07.2022, Дозвіл № 299.12.15 на виконання роботи підвищеної небезпеки, терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017, з продовженням до 07.07.2022).

Під час заявлених робіт використовується: комплект газополум'яної апаратури (протоколи випробувань від 07.04.2020р. ТОВ «ІНДУСТРІЯСЕРВІС»).

Ручні слесарні інструменти, інструменти для вимірювання та інші пристосування (домкрати механічні, гідравлічні, зйомники гвинтові, гоцо; зварювальне обладнання – інвертор зварювальний ПЕХАС ТА-00-003 №60804064; електрична дріль ударна ИД-950 зав. № 62; кутова шліфувальна машина Bosh зав. №41600; кутова шліфувальна машина Makita зав. №747443; кутова шліфувальна машина УПМ-125/900 зав. №42638967; продовжувач катунка 50м; перфоратор Makita зав. № 72356451, під час роботи в електроустановках використовується: набір інструментів з діелектричними рукоятками викруток шлицевих (2 од.), плоскогубців (4 од.) - протокол випробування №1-04/20 від 07.04.2020р. ТОВ «БІЗІНЕСІННОВАЦІЇ» (Свідоцтво про атестацію №08-0040/18 від 05.12.2018р.), гоцо;

експлуатаційної документації.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні властивості, в тому числі для виконання верхолазних робіт. На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів, випробування і перевірка придатності ЗІЗ, з видачою актів, відповідно діючих нормативно – правових документів. Пояси запобіжні - свідоцтво про прийняття №№000546 від 10.04.2020р, 000559 від 02.04.2020р. пояси для комбінованих моделі ПП2-03-2-У та стропів з карабіном до них, Україна (2 од.), виданого ТОВ «Безпека Комплект», оглянуто комісією підприємства та допущено в експлуатацію, згідно акту №2 від 06.04.2020р.; діелектричні рукавиці (протокол випробування №2-04/20 від 07.04.2020р. ТОВ «БІЗІНЕСІННОВАЦІЇ» (Свідоцтво про атестацію №08-0040/18 від 05.12.2018р.), захисні окуляри і таке інше. Під час виконання робіт в замкнутому просторі застосовується наступні ЗІЗ: Протигази планкові з рятувальними мотузками ППІ-1(2один.), 2019 р.в., Україна; респіратори пилозахисні, 20 од., Україна; каски захисні універсальні, Україна, 8 од.; повні маски, 2019 р.в., Україна, 2 од.

Пояси запобіжні, зварювальні щитки із захисним світлофільтром, захисні каски, захисні окуляри і таке інше - використовується за призначенням, у технічно справному стані та видається працівникам під особистий підпис, з ознайомленням щодо методів застосування та використання засобів індивідуального захисту, про що робиться відповідний запис у журналі або картці обліку, згідно нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних документів виробника. Наказом №8 від 06.04.2020р. затверджена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, на відповідність вимогам нормативних документів.

засобів індивідуального захисту.

ФОП забезпечено нормативно-правовою документацією - (Закон України «Про охорону праці», - ППАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки», - ППАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», - ППАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», - ППАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» - ППАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», - ППАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що


діють на підприємстві», -ППАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», -ППАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», -ППАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», -ППАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання», -ППАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», -ППАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», -ППАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», -ППАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», ПУЕ «Правила улаштування електроустановок», -НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються.

Ресетрдіючих ППАОП затверджено наказом №9 від 06.04.2020р.

В Фізичної особи – підприємця Піддубного Данила Юрійовича є в наявності куток Охорони праці, який поповнюється нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами інструктажів, необхідною для консультацій працівників з питань трудового законодавства та охорони праці.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і промислової безпеки, під час виконання робіт, які декларуються.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)


15 квітня 2020р
(підпис)

Д.Ю.Піддубний
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 29 квітня 2020р. № 281.20.12

- Примітки: 1. Фізична особа – підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Ресетраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”