


ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці



Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СРТ».

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51938, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, вулиця Матросова, будинок 19, приміщення 105
місцезнаходження,
43457890

код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Білий Костянтин Анатолійович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. (067) 344-21-84,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об'єктах замовника на території України

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір не укладався (згідно з додатком 1 до Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 № 1788 на ТОВ «НВП «СРТ» страхування не проводиться тому що не є об'єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 03 квітня 2020р.
(дата проведення аудиту)

Я, Білий Костянтин Анатолійович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

- устаткування для дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у гірничорудній та коксохімічній промисловостях;

- технологічне устаткування хімічного, металургійного, коксохімічного, ливарного, виробництв: Газополум'яні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме:

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

– балони із стисненим (кисень газоподібний, 10 од., країна виробник Україна, суміш зварювальна на основі аргону, 2 од., країна виробник Україна) та зрідженим газом (вуглекислота, 15 од., країна виробник Україна, пропан-бутан, 14 од., країна виробник Україна);

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

– ресивер об'ємом 0,05 м³, рік виготовлення 2016, країна виробник КНР.

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

Кількість робочих місць – 11, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 7.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адреса розташування виробничої бази підприємства: Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, вулиця Чайковського, будинок 1/71 (договір оренди виробничої ділянки від 27.02.2020 № 1, укладений з ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ»).

будівель і споруд (примішень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Білий К.А., начальник виробництва Рассохін В.А., інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з експлуатації та ремонту устаткування Невстакай В.О. пройшли навчання з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 07.02.2020 № 20-15).

Начальник виробництва Рассохін В.А., інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з експлуатації та ремонту устаткування Невстакай В.О. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.02.2020 № 20-12/1).

Начальник виробництва Рассохін В.А., інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з експлуатації та ремонту устаткування Невстакай В.О. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.02.2020 № 20-12).

Начальник виробництва Рассохін В.А., інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з експлуатації та ремонту устаткування Невстакай В.О. пройшли навчання з НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.02.2020 № 20-12/5).

Начальник виробництва Рассохін В.А., інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з експлуатації та ремонту устаткування Невстакай В.О. пройшли навчання з НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.02.2020 № 20-12-4).

Начальник виробництва Рассохін В.А., інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з експлуатації та ремонту устаткування Невстакай В.О. пройшли навчання з НПАОП 24.1-1.07-10 Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.02.2020 № 20-12/2).

Начальник виробництва Рассохін В.А., інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з експлуатації та ремонту устаткування Невстакай В.О. пройшли навчання з НПАОП 27.1-1.09-09 Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.02.2020 № 20-19/4).

Начальник виробництва Рассохін В.А., інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з експлуатації та ремонту устаткування Невстакай В.О. пройшли навчання з НПАОП 27.5-1.46-14 Правила охорони праці у ливарному виробництві в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.02.2020 № 20-22/1).

Начальник виробництва Рассохін В.А., інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з експлуатації та ремонту устаткування Невстакай В.О. пройшли навчання з НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безпеки в коксохімічному виробництві в ТОВ «Учебний центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.02.2020 № 20-12/2).

Начальник виробництва Рассохін В.А. (V група з електробезпеки, допущений до виконання робіт в електроустановках напругою до і вище 1000 В), інженер з охорони праці Водолазова Л.М. (IV група з електробезпеки, допущений до виконання робіт в електроустановках напругою до і вище 1000 В), технік з експлуатації та ремонту устаткування Невстакай В.О. (V група з електробезпеки, допущений до виконання робіт в електроустановках напругою до і вище 1000 В) пройшов навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ТОВ «Учебний центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 10.02.2020 № 20-18).

Начальник виробництва Рассохін В.А., інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з експлуатації та ремонту устаткування Невстакай В.О. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті в ТОВ «Учебний центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.02.2020 № 20-11).

Начальник виробництва Рассохін В.А., інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з експлуатації та ремонту устаткування Невстакай В.О. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском в ТОВ «Учебний центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 10.02.2020 № 20-20).

Начальник виробництва Рассохін В.А., інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з експлуатації та ремонту устаткування Невстакай В.О. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання в ТОВ «Учебний центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 07.02.2020 № 20-16).

Начальник виробництва Рассохін В.А., інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з експлуатації та ремонту устаткування Невстакай В.О. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання в ТОВ «Учебний центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.02.2020 № 20-19).

Начальник виробництва Рассохін В.А., інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з експлуатації та ремонту устаткування Невстакай В.О. пройшли навчання з НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт в ТОВ «Учебний центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.02.2020 № 20-19/3).

Начальник виробництва Рассохін В.А., інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з експлуатації та ремонту устаткування Невстакай В.О. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями в ТОВ «Учебний центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 07.02.2020 № 20-17).

Директор Білий К.А., начальник виробництва Рассохін В.А., інженер з охорони праці Водолазова Л.М. пройшли навчання та перевірку знань з Пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій в ТОВ «Кольчуга ЛТД» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 16.01.2020 № 16-01/01).

Технік з експлуатації та ремонту устаткування Невстакай В.О. пройшов навчання та перевірку знань з Пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій в ТОВ «Кольчуга ЛТД» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 03.01.2020 № 03-01/01).

Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устаткування здійснюється навченим та атестованим інженерно-технічним персоналом, який відповідно до своїх посадових зобов'язань здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією технологічного устаткування.

Наказом від 18.02.2020 № 02-2-ОП призначені особи, відповідальні за організацію та проведення робіт підвищеної небезпеки – начальник виробництва Рассохін В.А., технік Невстакай В.О.

Наказом від 20.02.2020 № 07-ОП призначені особи, відповідальні видачу наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки – начальник виробництва Рассохін В.А., технік Невстакай В.О.

Наказом від 20.03.2020 № 23-ОП призначені особи, відповідальні за справний стан та за безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском – технік Невстакай В.О.

На період відсутності відповідальних осіб, наказом призначаються відповідальними працівники, які пройшли навчання та перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів з питань охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджено наказом від 18.02.2020 № 02-ОП. Роботи підвищеної небезпеки проводяться за наряд-допуском відповідно з вимогами НПАОП 27.0-4.03-19.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві створена служба охорони праці, яка підпорядкована безпосередньо директору ТОВ «НВП «СРТ». Функції служби охорони праці виконує інженер з охорони праці Водолазова Л.М. (наказ від 17.02.2020 № 01-од).

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в ТОВ «НВП «СРТ» функціонує Система управління охороною праці (СУОП), затверджена наказом від 20.02.2020 № 04-ОП.

На виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці (наказ про затвердження складу комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці від 20.02.2020 № 09-ОП).

Голова комісії:

- директор Білий К.А.;

члени комісії:

- начальник виробництва Рассохін В.А.;

- технік з експлуатації та ремонту устаткування Невстакай В.О.;

- інженер з охорони праці Водолазова Л.М.

Голова та члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці ТОВ «НВП «СРТ» навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці в учбових закладах.

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в ТОВ «НВП «СРТ» розроблені та затверджені нормативні акти про охорону праці, а саме:

- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 20.02.2020 № 06-ОП;

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом від 20.02.2020 № 05-ОП;

- Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою, затверджене наказом від 20.02.2020 № 03-ОП;

- Положення про роботу уповноважених найманими робітниками з питань охорони праці, затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу ТОВ «НВП «СРТ» від 28.02.2020 № 02/2020.

Після прийняття на роботу, та періодично працівникам підприємство проводяться інструктажі з питань охорони праці з записом в Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань

охорони праці та протипожежної безпеки» та «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці». Працівники проходять перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи в комісії ТОВ «НВП «СРТ» з перевірки знань з питань охорони праці.

Розроблені у відповідності до вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 № 9, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та по видам робіт, а саме:

- інструкція з охорони праці № СРТ-ОТ-01 для електрозварника;
- інструкція з охорони праці № СРТ-ОТ-02 для слюсаря-ремонтника;
- інструкція з охорони праці № СРТ-ОТ-03 для верстатника спеціальних металообробних верстатів;
- інструкція з охорони праці № СРТ-ОТ-04 для електрика цеху;
- інструкція з охорони праці № СРТ-ОТ-05 при виконання стропальних робіт;
- інструкція з охорони праці № СРТ-ОТ-06 під час виконання робіт на висоті;
- інструкція з охорони праці № СРТ-ОТ-07 під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
- інструкція з охорони праці № СРТ-ОТ-08 під час виконання газополум'яних робіт;
- інструкція з охорони праці № СРТ-ОТ-09 під час виконання робіт із застосування ручного електрифікованого інструменту;
- інструкція з охорони праці № СРТ-ОТ-10 під час експлуатації посудин, що працюють під тиском;
- та інші.

На підприємстві ведуться:

- Журнали реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці та інструктажів з охорони праці;
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.

Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336, на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції керівників і фахівців відповідно до штатного розкладу.

Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, пройшли навчання та перевірку знань з професій та мають відповідні посвідчення.

Зварник Беренич В.В. пройшов навчання за професією «електрогазозварник» в навчально-виробничому центрі «Промислова безпека» (посвідчення від 10.12.2011 № 47-12-2011).

Зварник Сайгак В.А. пройшов навчання за професією «електрогазозварник» в ПТУ № 26 (диплом НР № 21635748 від 27.06.2003).

Стропальник Коковін В.І. пройшов навчання та перевірку знань за професією «стропальник» в Комунальному підприємстві Кам'янської міської ради «Навчально-курсовий комбінат» (протокол № 75 від 20.12.2018).

При монтажі та ремонті заявленого обладнання не передбачено виконання відповідальних зварювальних робіт, для забезпечення якості яких нормативно-технічною документацією передбачена атестація зварників відповідно до НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.

Слюсар-ремонтник Артемук А.О. пройшов навчання за професією «слюсар-ремонтник» в ПТУ № 80 м. Верхньодніпровськ (диплом НР № 12174592 від 16.06.2000).

Слюсар-ремонтник Верхогляд Д.А. пройшов навчання за професією «слюсар-ремонтник» в навчально-виробничому центрі «Промислова безпека» (посвідчення від 23.06.2017 № 493-1-2017).

Всі працівники підприємства, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки проходять перевірку знань з питань охорони праці, електробезпеки, НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, інших нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи в комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «НВП «СРТ» (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.02.2020 № 04/ОП-2020, від 28.02.2020 № 03-1/ОП-2020, від 28.02.2020 № 03/ОП-2020, від 28.02.2020 № 02-1/ОП-2020, та інші).

Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246, на підприємстві організовано проведення медичних оглядів. Працівники підприємства пройшли обов'язковий профілактичний медичний огляд за місцем проживання. У відповідності до вимог ст. 5 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства, що зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки та на експлуатації заявленого устаткування підвищеної небезпеки, пройшли психофізіологічну експертизу у відділі психофізіологічного обстеження ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Відповідно до п.п. 4.2 4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, працівники ТОВ «НВП «СРТ» забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями, розташованими на самому підприємстві, та на об'єктах підприємств-замовників згідно з умовами укладених договорів підядру.

На підприємстві затверджений план комплексних заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на 2020 рік.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для забезпечення виконання виробничої програми в експлуатації знаходяться наступні машини, механізми та устаткування підвищеної небезпеки:

- ресивер об'ємом 0,05 м³, рік виготовлення 2016, країна виробник КНР. Фахівцями ТОВ «Придніпровський центр технічного аудиту» 18.10.2019 проведено технічне діагностування ресивера, за результатами якого дефектів не виявлено. Позачерговий повний технічний огляд ресивера проведено 18.10.2019. За результатами технічного огляду ресивер визнаний придатним до експлуатації. Щодо компресорної установки, до складу якої входить ресивер, постачальником – ПП «БУДПОСТАЧ» складено та зареєстровано органом з оцінки відповідності ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт» декларацію про відповідність (реєстраційний № UA.TR.D.02239-19).

Для виконання газополум'яних робіт на підприємстві є в наявності комплект газополум'яного обладнання (редуктор балонний пропановий БПО-5ДМ, редуктор балонний кисневий БКО-50ДМ, редуктор балонний вуглекислотний БУО-5МГ, рукава гумові, різак типу РЗ, рік виготовлення – 2020).

При виконанні зварювальних та газополум'яних робіт підприємством експлуатуються балони із стисненим та зрідженим газом. Поставку балонів з газами здійснює ПАТ «Лінде Газ Україна» (договір поставки промислових газів в балонах від 20.02.2020 № 14035, укладений з ПАТ «Лінде Газ Україна», дозвіл ПАТ «Лінде Газ Україна» № 20.17.30 на виконання робіт підвищеної небезпеки, терміном дії з 14.09.2017 по 14.09.2022, виданий Державною службою з питань праці) та ТОВ «ДНІПРОРЕГІОНГАЗ» (договір поставки скрапленого газу в балонах від 24.02.2020 № 01/02/2020/2088, укладений з ТОВ «ДНІПРОРЕГІОНГАЗ», дозвіл ТОВ «ДНІПРОРЕГІОНГАЗ» № 0417.19.12 на виконання робіт підвищеної небезпеки, терміном дії з 26.04.2019 по 26.04.2024, виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл.

Роботи з монтажу, демонтажу, ремонту, технічного обслуговування обладнання виконуються з використанням зварювального обладнання, ручного електроінструменту (кутова шліфувальна машинка Макіта GA6021, зварювальний апарат ВАРІО-СТАР 457-2, кутова шліфувальна машинка Макіта GA5040). Випробування обладнання та інструменту виконано електротехнічною лабораторією ПП «Електро-технічна лабораторія» (протоколи від 18.10.2019 № 1810/1, від 18.10.2019 № 1810/6, від 20.10.2019 № 210), (лист Держпраці (вих. № 12648/1/12-ДП-16 від 20.12.2016) щодо отримання заяви ПП «Електро-технічна лабораторія» на виконання робіт підвищеної небезпеки та застосування принципу мовчазної згоди).

При виконанні монтажних та ремонтних робіт послуги вантажопідіймальними кранами надаються підрозділами підприємств-замовників згідно з укладеними договорами підядру.

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства згідно з п. 1 розд. II НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами (костюм (на 12 міс.), черевики (на 12 міс.), рукавиці (на 1 міс.), каска захисна (до зносу), підшоломник (на 12 міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку додатково: куртка утеплена (на 36 міс.), чоботи (на 36 міс.), підшоломник утеплений (на 24 міс.). На підприємстві ведеться Журнал повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

засобів індивідуального захисту,

ТОВ «НВП «СРТ» забезпечене законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці для виконання робіт підвищеної небезпеки. Підприємство має комплект НПАОП відповідно до заявлених видів робіт, а саме: НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці, НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання, НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, та інші.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці, тощо, які знаходяться у вільному доступі.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



Іванів С. А.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 29 квітня 2020р.

№ 231.20.12.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”