

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Центр надання адміністративних послуг

м. Дніпро

30036-025504-123-06-2020

30 КВІ 2020

20-7

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«112.ДП.УА»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49069, м. Дніпро, вул. Троїцька (Красна), будинок 45/1. код згідно з ЄДРПОУ
39894991

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор: Смага Юлія Вікторівна (на підставі Статуту) тел./факс 056-790-03-00,
067-567-22-12, 073-567-22-12

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

info@112.dp.ua

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території України

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

договір не укладався

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці липень 2020 року

(дата проведення аудиту)

Я, Смага Юлія Вікторівна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи
верхолазні; роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах
дії струму високої частоти; зварювальні роботи; заповнення, злив і ремонт
балонів із стисненим та інертним газом (двоокис вуглецю, азот), їх зберігання;
технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки: - посудин, що працюють під тиском понад
0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового
моторного палива.

найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Усього робочих місць 18, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 6

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

У ТОВ «112.ДП.УА»:

- 2 будівлі та споруди (адміністративне приміщення і склад) орендовані, договір оренди адміністративного приміщення № 03/07-19 від 03.07.2019р. в ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЛДІНГ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА НС» в особі ГП Гетьмана Миколи Вікторовича, за адресою : м. Дніпро, вул. Костомарівська, 8; договір оренди складу № 01/07-19 від 01.07.2019р. з приватною особою Іконніковим Є. О., за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27.

- 4 структурних підрозділів (апарат управління, дільниця технічного обслуговування, дільниця зарядки вогнегасників, електротехнічна лабораторія),

- виробничі об'єкти ((цехи) – відсутні

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Директор підприємства ТОВ «112.ДП.УА»: Смага Юлія Вікторівна пройшла навчання та перевірку знань:

- загального курсу охорони праці в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО – ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 87-18 від 29.11.2018р.);

Заступник директора з виробництва підприємства ТОВ «112.ДП.УА»: Смага Сергій Станіславович пройшов навчання та перевірку знань:

- загального курсу охорони праці в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО – ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 63-19 від 18.07.2019р.);

- правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.81 – 18 в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 543 від 08.05.2019р.);

- правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 488 від 23.04.2019р.);

- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), ПТЕЕС, «Правила пожежної безпеки» в ТОВ «УК «СПЕКТР», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 065 від 05.04.2019р., 5гр. до та понад 1000В)

- правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; НПАОП 0.00-1.71-13. в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО – ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 79-17 від 12.12.2017р.)

Начальник дільниці технічного обслуговування ТОВ «112.ДП.УА»: Журавльов Віталій Федорович пройшов навчання та перевірку знань:

- загального курсу охорони праці в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО – ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 63-19 від 18.07.2019р.);

- правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.81 – 18 в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 543 від 08.05.2019р.);

- правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 488 від 23.04.2019р.);

- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), ПТЕЕС, «Правила пожежної безпеки» в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 398 від 05.04.2019р., 5гр. до та понад 1000В)

- правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; НПАОП 0.00-1.71-13. в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО – ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 79-17 від 12.12.2017р.)

Майстер дільниці по зарядці вогнегасників ТОВ «112.ДП.УА»: Червоний Володимир Олександрович пройшов навчання та перевірку знань:

- загального курсу охорони праці в в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 466 від 18.04.2019р.

- правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.81 – 18 в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 543 від 08.05.2019р.);

- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), ПТЕЕС, «Правила пожежної безпеки» в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 398 від 05.04.2019р., 5гр. до та понад 1000В)

- правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; НПАОП 0.00-1.71-13. в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО – ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 79-17 від 12.12.2017р.)

Інженер з охорони праці підприємства ТОВ «112.ДП.УА»: Глоба Ольга Володимирівна пройшла навчання та перевірку знань:

- загального курсу охорони праці в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО – ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 63-19 від 18.07.2019р.);

- правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.81 – 18 в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 543 від 08.05.2019р.);

- правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного управління

Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 488 від 23.04.2019р.);

- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), ПТЕЕС, «Правила пожежної безпеки» в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 710 від 14.06.2019р., 5гр. до та понад 1000В)

- правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; НПАОП 0.00-1.71-13. в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО – ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 79-17 від 12.12.2017р.)

Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на дільницях підприємства назначені наказом директора підприємства № 002 від 10.01.2020 р.:

- начальник дільниці технічного обслуговування Журавльов Віталій Федорович- за безпечне виконання робіт при проведенні технічного обслуговування систем пожежогасіння,;

- майстер дільниці по зарядці вогнегасників Червоний Володимир Олександрович - за безпечне виконання робіт при проведенні зарядки вогнегасників.

Відповідальною особою за електрогосподарство підприємства і забезпечення виконання вимог ПТЕ і ПБЕЕ при експлуатації електроустановок та електрообладнання підприємства назначений наказом директора підприємства № 003 від 10.01.2020 р.- заступник директора з виробництва Смага С. С.

Відповідальними особами за безпечне виконання робіт і безпечну експлуатацію електроустановок і електроустаткування на ділянках підприємства назначені наказом керівника № 003 від 10.01.2020 р:

- начальник дільниці технічного обслуговування Журавльов Віталій Федорович;

- майстер дільниці по зарядці вогнегасників Червоний Володимир Олександрович.

Відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті на ділянках підприємства назначений наказом керівника № 005 від 10.01.2020 р:

- начальник дільниці технічного обслуговування Журавльов Віталій Федорович.

Відповідальною особою з нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин, що працюють під тиском, назначений наказом директора підприємства № 006 від 10.01.2020 р.- заступник директора з виробництва Смага С. С.

Відповідальною особою за технічне обслуговування посудин, що працюють під тиском понад 0.05Мпа (модулів пожежогасіння,), назначений наказом директора підприємства № 006 від 10.01.2020 р. - начальник дільниці технічного обслуговування Журавльов Віталій Федорович;

Відповідальною особою за справний стан, безпечне зберігання, технічне обслуговування, ремонт, наповнення та спорожнення посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа (вогнегасників), назначений наказом директора підприємства № 006 від 10.01.2020 р. - майстер дільниці по зарядці вогнегасників Червоний Володимир Олександрович.

Наказом директора підприємства № 007 від 10.01.2020 р. заступника директора з виробництва Смагу С. С. призначено особою, яка затверджує наряди- допуски, затверджено список осіб, які мають право видавати наряди-допуски:

- начальник дільниці технічного обслуговування Журавльов В. Ф.;

- майстер дільниці по зарядці вогнегасників Червоний Володимир Олександрович.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

Наявність служби охорони праці:

Наказом директора № 005 від 07.09.2018р. на підприємстві ТОВ «112.ДП.УА»:
створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на
інженера з охорони праці Глобу Ольгу Володимирівну (наказ № 005 від
07.09.2018р.)

наявністю служби охорони праці,

Наказом керівника № 010 від 14.06.2019р. в ТОВ «112.ДП.УА» створено
постійно – діючу комісію з перевірки знань працівників з питань охорони праці в
складі:

- Смага С. С. – заступник директора з виробництва ТОВ «112.ДП.УА» - голова
комісії;

- Журавльов В. Ф. - начальник дільниці технічного обслуговування ТОВ
«112.ДП.УА» - член комісії;

- Глоба О. В - інженер з охорони праці ТОВ «112.ДП.УА» - член комісії.

На підприємстві ТОВ «112.ДП.УА»: розроблені, затверджені та введені в дію:
- «Положення про систему управління охороною праці», затвердженого наказом
директора № 009 від 07.09.2018р.

- «Положення про службу охорони праці», затвердженого наказом директора
№ 006 від 07.09.2018р.

- «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці на підприємстві», затвердженого наказом директора підприємства
№ 004 від 07.09.2017р.

- «Положення про виконання робіт підвищеної небезпеки, що виконуються по
нарядах – допусках», затвердженого наказом директора № 007 від 07.09.2018р.

- «Положення про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом,
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженого
наказом директора № 002 від 22.03.2019р.

На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо
досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого
травматизму, професійних захворювань і аварій» на 2020рік.

Наявність інструкцій:

Інструкції з охорони праці в кількості 65 одиниць розроблені та затверджені
наказом керівника підприємства № 020 від 30.07.2019р., по професіям та видам
робіт:

№11 - інструкція з охорони праці для електрозварника;

№14 - інструкція з охорони праці для електромонтера ОПС;

№16 - інструкція з охорони праці для слюсаря - наладчика КВП і А;

№20- інструкція з охорони праці для монтажника санітарно – технічного
обладнання;

№42 - інструкція з охорони праці для працівників з групою з електробезпеки 3 – 5;

№43- інструкція з охорони праці під час технічного обслуговування систем
пожежної безпеки;

№46- інструкція з охорони праці при роботі з електроінструментом, ручними
електричними машинами, переносними електричними світильниками;

№50 - інструкція з охорони праці при роботі на висоті;

№51- інструкція з охорони праці при експлуатації запобіжних поясів,
страхувальних канатів;

№52 - інструкція з охорони праці при роботі з приставних драбин;

№54 - інструкція з охорони праці при роботі з судинами під тиском (модулями систем пожежогасіння і батареями);

№55 - інструкція з охорони праці при експлуатації, транспортування та зберігання балонів зі стисненими та зрідженими газами;

№64 - інструкція з охорони праці і техніки безпеки для зарядника вогнегасників.

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:

Всі працівники ТОВ «І12.ДП.УА» при прийомі на роботу проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці, стажування на робочому місці згідно до «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві», затвердженого наказом директора підприємства № 004 від 07.09.2017р.

Всі робітники при прийомі на роботу та періодично 1 раз на рік проходять медичний огляд.

Працівникам підприємства проводиться вступний інструктаж, первинний інструктаж до початку роботи безпосередньо на робочому місці, повторний інструктаж 1 раз на 3 місяці на роботах з підвищеною небезпекою.

На підприємстві ведуться:

- « Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»,
- «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»,
- «Журнал протоколів перевірки знань»

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:

Верхолаз Червоний Володимир Олександрович пройшов навчання та перевірку знань:

- в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» за професією «верхолаз 6 розряду» (протокол засідання кваліфікаційної комісії №244 від 05.04.2016р.

- правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «УК «СПЕКТР»; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 097-1 від 31.05.2019р.)

Верхолаз Федін Тарас Сергійович пройшов навчання та перевірку знань:

- в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» за професією «верхолаз 6 розряду» (протокол засідання кваліфікаційної комісії №244 від 05.04.2016р.)

- правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «УК «СПЕКТР»; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 097-1 від 31.05.2019р.)

Налагоджувальник КВП та А дільниці техобслуговування Денисов А. М. пройшов навчання та перевірку знань:

- за професією «налагоджувальник КВП та А» в ОКП «КУКК» м. Кривий Ріг, протокол засідання кваліфікаційної комісії № 284 від 23.11.2005р.

- правил охорони праці при виконанні робіт по техобслуговуванню систем пожежогасіння, перевірка знань комісією питань охорони праці ТОВ «І12.ДП.УА»: протокол перевірки знань № 06/08-19 від 23.08.2019р.

- правил охорони праці при виконанні робіт на висоті, перевірка знань комісією питань охорони праці ТОВ «І12.ДП.УА»: протокол перевірки знань № 09/08-19 від 23.08.2019р.

Електромонтер ОПС дільниці техобслуговування Федін Т. С. пройшов навчання та перевірку знань:

- за професією «електромонтер ОПС» в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», протокол засідання кваліфікаційної комісії № 1025 від 23.11.2015р.

- правил охорони праці при виконанні робіт по техобслуговуванню систем пожежогасіння, перевірка знань комісією питань охорони праці ТОВ «112.ДП.УА»: протокол перевірки знань № 10/08-19 від 23.08.2019р.

- правил охорони праці при виконанні робіт на висоті, перевірка знань комісією питань охорони праці ТОВ «112.ДП.УА»: протокол перевірки знань № 09/08-19 від 23.08.2019р.

Монтажник санітарно-технічних систем б дільниці техобслуговування
Лакеєв Ю. В. пройшов навчання та перевірку знань:

- за професією «монтажник санітарно-технічного обладнання» в ОКП «КУКК» м. Кривий Ріг, протокол засідання кваліфікаційної комісії № 296 від 22.11.2005р.

- правил охорони праці при виконанні робіт по техобслуговуванню систем пожежогасіння, перевірка знань комісією питань охорони праці ТОВ «112.ДП.УА»: протокол перевірки знань № 07/08-19 від 23.08.2019р.

- правил охорони праці при виконанні робіт на висоті, перевірка знань комісією питань охорони праці ТОВ «112.ДП.УА»: протокол перевірки знань № 09/08-19 від 23.08.2019р.

Електрозварник дільниці технічного обслуговування Шишкін пройшов навчання та перевірку знань:

- за професією «електрозварник ручного зварювання 5 розряду» в ДП «ДНКК «МОНОЛІТ», протокол засідання кваліфікаційної комісії №522 від 01.06.2010р.

- правил охорони праці при виконанні зварювальних робіт, перевірка знань комісією питань охорони праці ТОВ «112.ДП.УА»: протокол перевірки знань № 14/08-19 від 23.08.2019р.

- правил охорони праці при виконанні робіт на висоті, перевірка знань комісією питань охорони праці ТОВ «112.ДП.УА»: протокол перевірки знань № 09/08-19 від 23.08.2019р.

Зарядник вогнегасників Гайдай В. В. пройшов навчання та перевірку знань:

- за професією «зарядник вогнегасників 3 розряду», в учбовому комбінаті ДПТ України, протокол засідання кваліфікаційної комісії від 31.07.2017р.

- правил охорони праці при виконанні робіт по зарядці вогнегасників, перевірка знань комісією питань охорони праці ТОВ «112.ДП.УА»: протокол перевірки знань № 12/08-19 від 23.08.2019р.

Зарядник вогнегасників Смоляков Ю. В. пройшов навчання та перевірку знань:

- за професією «зарядник вогнегасників 3 розряду», в учбовому комбінаті ДПТ України, протокол засідання кваліфікаційної комісії від 16.03.2018р.

- правил охорони праці при виконанні робіт по зарядці вогнегасників, перевірка знань комісією питань охорони праці ТОВ «112.ДП.УА»: протокол перевірки знань № 12/08-19 від 23.08.2019р.

В наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що декларуються, (електроінструмент, ліси, драбини, пояси і стропи, електрозахисні засоби, зарядна станція для порошкових вогнегасників «Валерія», ваги «Спартак» зварювальний інвертор «Патон» ВДН – 250 ЕДС) а саме:

- Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів і пристроїв ;

- Журнал обліку та зберігання засобів захисту;

- Журнал обліку, випробування та перевірки електроінструменту, переносних світильників, трансформаторів та перетворювачів частоти ;

- Журнал обліку засобів підмоцнення;


- Журнал обліку первинних засобів пожежогасіння.

- ДСТУ 4297:2004 « Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги»

- НПАОП 45.2 – 3.01 - 04 «Норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття, та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві (зі змінами)

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)


(підпис)

Смага Ю. В.

(ініціали та прізвище)

18 березня 2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 29 18/03/20р.

№ 234.20.12

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”