

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**відповідності матеріально-технічної бази**  
**вимогам законодавства з питань охорони праці**

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КБЮ.ЕФ.ЕМ. МЕЙНТЕНЕНС"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,  
52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського,  
будинок 48А, ЄДРПОУ – 34918965

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,  
Сургутанова Альона Віталіївна, +380567320195, a.v.ixs@ukr.net  
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

,номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об'єктах замовника на території України та згідно договорів підряду

місце виконання робіт підвищеної безпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір страхування відсутній

(найменування страхової компанії,

згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «КБЮ.ЕФ.ЕМ. МЕЙНТЕНЕНС» страхування не проводиться, тому що воно не є об'єктом підвищеної безпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 20.03.2020 р.

(дата проведення аудиту)

Я, Сургутанова Альона Віталіївна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної безпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки:

- Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки., а саме:

- технологічне устаткування та його елементи магістральних газопроводів, систем газопостачання природного та зрідженого газу суб'єктам господарювання, а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 0,1 МВт;

- трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;

- парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.

- Газополум'яні роботи.

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)
- Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів
- Роботи верхолазні
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В
- Зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом (пропан-бутан, кисень, зварні суміші);
- Зварювальні роботи.

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

68 робочих місць з них 63, на яких існує підвищений ризик виникнення травм  
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісні та виробничі приміщення знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, б. 48А (договір оренди №3/18 від 03.01.2018 р. з ТОВ «НСК-33»)

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Сургутанова А.В., Головний інженер Васильєва Л.С., інженер з охорони праці Дробна І.В., пройшли навчання в ДП Придніпровський ЕТЦ Держпраці та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Закону України «Про охорону праці», Кодексу Цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки, Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», та інших нормативно-правових актів (протоколи № 36/48-18 від 26.11.2018 р. та № 162/44/2018 від 23.07.2018 р.)

Директор Сургутанова А.В., Головний інженер Васильєва Л.С., інженер з охорони праці Дробна І.В., пройшли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (протокол № 1408 від 04.12.2018 р.)

Директор Сургутанова А.В., Головний інженер Васильєва Л.С., інженер з охорони праці Дробна І.В., пройшли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». (протоколи №712 від 16.07.2018 р. та № 1089 від 11.09.2018 р.)

Директор Сургутанова А.В., Головний інженер Васильєва Л.С., інженер з охорони праці Дробна І.В., пройшли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила систем газопостачання». (протоколи № 741 від 19.07.2018 р. та № 1053 від 20.09.2018 р.)

Директор Сургутанова А.В., Головний інженер Васильєва Л.С., інженер з охорони праці Дробна І.В., пройшли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15.-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». (протоколи № 771 від 25.07.2018 р. та № 1114 від 17.09.2019 р.)

Директор Сургутанова А.В., Головний інженер Васильєва Л.С., інженер з охорони праці Дробна І.В., пройшли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правила правила технічної експлуатації теплових установок і мереж». (протоколи № 890 від 13.08.2018 р. та № 1153 від 12.10.2018 р.)

Директор Сургутанова А.В., Головний інженер Васильєва Л.С., інженер з охорони праці Дробна І.В., пройшли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.60-66 «Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів». (протоколи № 452 від 15.05.2018 р. та № 1161 від 10.11.2018 р.)

Директор Сургутанова А.В., Головний інженер Васильєва Л.С., інженер з охорони праці Дробна І.В., пройшли навчання в ТОВ «ДНKK «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води». (протокол № 126 від 21.02.2018 р.)

Директор Сургутанова А.В., Головний інженер Васильєва Л.С., інженер з охорони праці Дробна І.В., пройшли навчання в ТОВ «ДНKK «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 28.52-1.31-13. «Правила охорони праці під час зварювання металів» (протокол № 132 від 04.03.2018 р.)

Директор Сургутанова А.В., Головний інженер Васильєва Л.С., інженер з охорони праці Дробна І.В., пройшли навчання в ТОВ «ДНKK «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол № 347 від 25.04.2018 р.)

Директор Сургутанова А.В., Головний інженер Васильєва Л.С., інженер з охорони праці Дробна І.В., пройшли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Правила експлуатації електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Законодавства про охорону праці, Правила пожежної безпеки, 4 та 5 група з електробезпеки до та понад 1000 В. (протоколи № 784 від 27.07.2018 р. та №1149 від 12.10.2018 р.)

Директор Сургутанова А.В., Головний інженер Васильєва Л.С., інженер з охорони праці Дробна І.В., пройшли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області згідно з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій. (протоколи № 735 від 19.07.2018 р. та № 1090 від 27.09.2018 р.)

Наказом № 05/20-ОП від 09.01.2020 р. призначено відповідальну особу за електробезпеку та електрогосподарство Головний інженер Васильєву Л.С.

Наказом № 06/20-ОП від 09.01.2020 р. призначено відповідальну особу за безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском Головного інженера - Васильєву Л.С.

Наказом № 07/20-ОП від 09.01.2020 р. призначено відповідальну особу за безпечне проведення робіт на висоті Головного інженера - Васильєва Л.С.

Наказом № 08/20-ОП від 09.01.2020 р. призначено особу відповідальну за безпечне проведення газополум'яних та зварювальних робіт Головного інженера - Васильєву Л.С.

Наказом № 09/20-ОП від 09.01.2020 р. призначено відповідальну особу за пожежну безпеку Головного інженера - Васильєву Л.С.

Наказом № 10/20-ОП від 09.01.2020 р. призначено особу відповідальну за безпечне зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом – Головного інженера Васильєву Л.С.

Наказом № 11/20-ОП від 09.01.2020 р. призначено особу відповідальну за безпечне проведення робіт з ремонту, технічного обслуговування парових та водогрійних котлів – Головного інженера Васильєву Л.С.

Наказом № 12/20-ОП від 09.01.2020 р. призначено особу відповідальну за безпечне проведення робіт з технічного обслуговування трубопроводів пари та гарячої води – Головного інженера Васильєву Л.С.

Наказом № 13/20-ОП від 09.01.2020 р. призначено особу відповідальну за безпечне проведення робіт з технічного обслуговування технологічного устаткування та його елементів газопостачання природним газом, а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 0,1 МВт– Головного інженера Васильєву Л.С.

Наказом № 14/20-ОП від 09.01.2020 р. призначено особу відповідальну за безпечне проведення газонебезпечних робіт та робіт вибухопожежонебезпечних зонах з правом видачі нарядів допусків – Головного інженера Васильєву Л.С.

Наказом № 15/20-ОП від 09.01.2020 р. призначено особу (майстер Сокол Л.М.) відповідальну за огляди та випробування гумотканих рукавів, виконання перевірок на газонепроникність і горіння різачка

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 01/20-ОП від 09.01.2020 р. функції служби охорони праці покладено на Інженера з охорони праці Дробну І.В. та покладено на неї обов'язки відповідальної особи за стан охорони праці, переглянуто та затверджено положення про систему управління охороною праці та положення про службу охорони праці, положення про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці (наказ № 02/20-ОП від 09.01.2020 р.)

нааявність служби охорони праці,

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом № 03/20-ОП від 09.01.2020 р. на підприємстві переглянуто комісію з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії: - Сургутанова А.В - Директор,

Члени комісії: - Васильєва Л.С. – Головний інженер,

- Дробна І.В. – інженер з охорони праці

В товаристві розроблено й затверджено наказом № 17/20-ОП від 09.01.2020 р. перелік газонебезпечних робіт

Робітники підприємства мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах, на навчальних курсах та попередньому місці роботи:

Електрогазоварники Грес О.В. та Макаревич В.Б. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників» допущені до ручного дугового зварювання газового різання трубопроводів пари та гарячої води, теплових мереж, зовнішніх мереж водопостачання та каналізації, систем газопостачання, сталевих несучих і огорожуючих конструкцій, технологічного обладнання (протокол №219 й посвідчення № 202-ДН-58 дійсне до 02.10.2021 р., та протокол №220 й посвідчення № 203-ДН-58 дійсне до 02.10.2021 р. видане ТОВ «НПП «Коксохімтепломонтаж»). Пройшли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області згідно з питань пожежної безпеки (протокол № 1390 від 27.09.2019 р.) Пройшли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Законодавства про охорону праці, Правила пожежної безпеки, III група з електробезпеки до 1000 В. (витяг з протоколу № 1572 від 26.12.2019 р.)

Робітники Гладун С.А., Тимофеев В.О., Бульба М.І., Герасимець Д.В., Жидченко В.І., Дряннов О.В., Костенко М.М., Пелих О.Є. Стратій Ю.В. здобули професію на курсах ДП «УК «Дніпробуд» та за рішенням кваліфікаційної комісії їм присвоєно професію «Електромонтер з ремонту та обслуговування обладнання» 4 р. та 5 р. (протоколи № 1472 та 1463 від 03.12.2019 р.), пройшли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Законодавства про охорону праці, Правила пожежної безпеки, IV група з електробезпеки до та понад 1000 В (витяг з протоколу № 1572 від 26.12.2019 р.)

Монтажники Павлюк В.О та Власенко Є.Ю. – НВЦ «Професійна безпека» за професією верхолаз (протокол №9 від 27.03.2015 р.) Посвідчення № 47/03-15, № 48/03-15

Робітники Сокол О.В., Івашин М.В., Шарануца О.Д., Хижняк В.П. здобули професію на курсах ДП «УК «Дніпробуд» та за рішенням кваліфікаційної комісії їм присвоєно професію «Слюсар-ремонтник 5 р» (протокол № 1134 від 19.09.2019 р.)

Робітники Ковальський Л.Є., Мельничук О.П., Шевченко Р.О., Дорошенко М.О., Бараненко Ф.В., Барвінок А.В. здобули професію на курсах ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» та за рішенням кваліфікаційної комісії їм присвоєно професію «Слюсар-сантехнік 3 р»

Слюсарі-сантехніки Ковальський Л.Є., Мельничук О.П., Шевченко Р.О., Дорошенко М.О., Бараненко Ф.В., Барвінок А.В. пройшли в ДП «ДНKK «МОНОЛІТ» спеціальне навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (протокол № 225 від 26.03.2018 р.); НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (протокол №358 від 25.04.2018 р.); НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол №363 від 25.04.2018 р.); НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (протокол № 373 від 02.05.2018 р.)

Слюсарі-сантехніки Шевченко Р.О. та Вікторов Н.Г. пройшли в ДП «ДНKK «МОНОЛІТ» спеціальне навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.60-66 «Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів» (протокол № 376 від 03.05.2018 р.)

Робітник Коротка М.В. здобув професію пічник на курсах КП «Навчально виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради (диплом №00000227 від 25.01.2013 р.)

Всі працівники пройшли навчання та перевірку знань комісією підприємства з питань охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніці безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки, Правил охорони праці під час експлуатації відповідного обладнання в обсязі виконуваних робіт (протоколи №01/20-15/20 від 20.01.2020 р.)

На підприємстві затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт (наказ № 02/20-ОП від 09.01.2020 р.). Інструкції по формі та змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», а саме:

- №1 Інструкція з охорони праці з ручними інструментами та пристроями;
- №2 Інструкція з охорони праці під час експлуатації апаратів та судин та під тиском;
- №3 Інструкція з охорони праці під час робіт із застосуванням переносних драбин;
- №4 Інструкція з охорони праці під час перевезення, приймання, зберігання і видачі балонів зі стиснутими та зрідженими газами;
- №5 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- №6 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з ручними інструментами та пристроями;
- №7 Інструкція з охорони праці під час експлуатації ручного електрофікованого інструменту;
- №8 Інструкція з охорони праці з організації ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах;
- №9 Інструкція з охорони праці для електрогазозварника;
- №10 Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування;
- №11 Інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка;
- №12 Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника;
- №13 Інструкція з охорони праці для верхолаза;
- №14 Інструкція з охорони праці для пічника;
- №15 Інструкція з охорони праці під час експлуатації електрообладнання та побутових електроприладів;
- №20 Інструкція з охорони праці по загальним питанням з електробезпеки.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві, затверджений директором підприємства:

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.

Журнал протоколів перевірки знань.

Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.

Журнал видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Журнал обліку засобів індивідуального захисту.

Журнал видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту;

Журнал реєстрації протоколів випробувань діелектричних засобів захисту;

Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків;



Журнал перевірки знань з питань охорони праці у персоналу з групою по електробезпеці. Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація: паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування (трансформатор зварювальний ТДМ 250; монтажні пояса типу ПП2Д; покажчик напруги УТ18С та інц.). Обладнання знаходиться в справному стані, що підтверджено відповідними документами.

експлуатаційної документації,

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» працівники Товариства, які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом; комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, респіратор газопилозахисний, окуляри захисні, спецвзуттям, Ізолювальна штанга (оперативна або універсальна) 2 шт., Покажчик напруги - 2 шт., Ізолювальні кліщі - 1 шт., Переносні заземлення - 2 шт., Захисні огороження (шити) - 2 шт., Плакати і знаки безпеки (переносні), Захисні окуляри 2 пари, Індивідуальні екранувальні комплекти одягу, Екранувальні пристрої, Розподільні пристрої напругою понад 1000 В, газоаналізатор типу ФП 22, Газоаналізатор-лампа ЛБВК (2 од.), протигаз шланговий типу ПШ-1 – 3 од., протигаз фільтрувальний з комбінованим фільтром типу ШМФ-1 (2 од.), монтажні пояса типу ПП2Д, пояси запобіжні лямочні 2ПЛ-К2 (2 од.), зачіпи тросові, карабіни сталеві (акти випробування та огляду технічного стану № 21-25 від 08.03.2020 р.), несучі і страхувальні канати, огорожувальні пристрої, плакати і знаки безпеки та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р. Підприємством укладено договір на виконання електротехнічних випробувань та вимірювань з ТОВ «ІСТРЕЛ» (Дозвіл № 663.18.23 діє до 10.12.2023 р.)

Заявлені роботи виконуються за допомогою ручного та електрифікованого інструменту, засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених робіт, а саме:

- № 2694–ХІІ. 14.10.1992 р. Закон України «Про охорону праці» (зі змінами та доповненнями).
- Постанова КМ України від 26.10.2011 р. № 1107 Про затвердження «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (зі змінами та доповненнями).
- ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення».
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників».
- НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках».
- НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками».
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
- НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».

- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві».
- НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників».
- НАПБ А.01-001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».
- НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
- НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».
- Спільний наказ МОЗ України і Держнаглядохоронпраці № 263/121 від 23.09.1994 р. «Про затвердження переліку робіт, де є потреба у професійному доборі».
- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 21.05.2007 р. № 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві в наявності: трансформатор зварювальний ТДМ-250, різак для ручного кисневого різання типу Р-1 «Донмет», шланги гумовоткані для газополум'яних робіт, риштування будівельні, набори спеціалізованого інструменту для слюсарних робіт, та інші.

Підприємством укладено договір на заправку та транспортування балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом (пропан-бутан, кисень, зварні суміші) з ПАТ «ДНПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» (договір № 06В490-15851-19 від 01.04.2019 р.). Підприємство має власні складські приміщення для забезпечення умов зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом.

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений: інформаційними стендами, технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них тощо. Є в наявність бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. Наказом № 21/20-ОП від 09.01.2020 р. інженера з охорони праці призначено відповідальною особою за організацію роботи кабінету охорони праці.

Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 22/20-ОП від 09.01.2020 р. інженера з охорони праці призначено відповідальною особою за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну документацію з охорони праці та навчально-методичне забезпечення.



А.В. Сургутанова  
(ініціали та прізвище)

2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 14 травня 2020 р. № 266.20.12.

0 6 ТРА 2020

0202-90-271-008200-123-05-2020

*[Handwritten signature]*

