

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**відповідності матеріально-технічної бази**  
**вимогам законодавства з питань охорони праці**

Відомості про роботодавця \_\_\_\_\_  
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження,

код згідно з ЄДРПОУ

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУРБАТОВ ТИМУР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

паспорт АЕ 461157, виданий 30.01.1997 р. Дніпровським РВ Дніпродзержинського  
МУ УМВС України у Дніпропетровській області

серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

51900, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Мальовнича, буд. 12/33, кв.29

місце проживання,

2723511836

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

тел. 096 9340222

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Макіївська, 2

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами  
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди \_\_\_\_\_ договір добровільного страхування  
відповідальності перед третіми особами не укладався

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці \_\_\_\_\_ звіт за результатами  
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0319.20 від 02.04.2020 р., проведеного  
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»

(дата проведення аудиту)

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

**Я. Курбатов Тимур Володимирович**

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам  
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт  
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування  
підвищеної небезпеки:

Заповнення, злив балонів, інших ємностей із зрідженим, вибухонебезпечним газом, їх зберігання  
(зріджені вуглеводневі гази).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Обладнання, призначене для експлуатації в потенційно вибухонебезпечному середовищі:

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

стаціонарний заправник газу СЗГ-10, 2016 р.в., Україна, у складі: насосний агрегат SKC 4.08.5.1160 LPG, 2016 р.в., Польща; колонка паливороздавальна типу «DRAGON 5» моделі DRAGON SPR, 2016 р.в., Польща;

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива: резервуар наземний для зріджених вуглеводневих (нафтових) газів типу «РН-10,0» з V=10,0 м<sup>3</sup>, 2016 р.в., Україна.

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць – 5, у тому числі 2, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Автозаправна станція за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Макіївська, 2 (договір оренди № 02/18 від 01.10.2018 р. з СПД – фізичною особою Грищенко В.Л.).

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Керівники та фахівці ФОП Курбатов Т.В. пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку:

Директор Курбатов Тимур Володимирович, заступник директора Медведєв Вячеслав Сергійович, головний інженер Журба Ольга Іванівна пройшли навчання в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань з загального курсу охорони праці, НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 66-19 від 22.07.2019 р.).

Директор Курбатов Тимур Володимирович, заступник директора Медведєв Вячеслав Сергійович, головний інженер Журба Ольга Іванівна пройшли навчання в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 52-19 від 20.06.2019 р.). Групи з електробезпеки – IV (до 1000 В).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 5-ОП від 03.07.2019 р. головний інженер Журба О.І. призначена відповідальною за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства Підприємства.

Представлено протоколи вимірів опору ізоляції силової електропроводки й устаткування АЗС Підприємства, виконаних 22.08.2018 р. електротехнічною лабораторією ТОВ «Ветеранське-Дніпродзержинськ» при всеукраїнській асоціації ветеранів та пенсіонерів МНС України».

Наказом № 21-ОП від 03.03.2020 р. відповідальною за безпечне виконання газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах призначена головний інженер Журба О.І.

Наказом № 16-ОП від 05.07.2019 р. відповідальним за безпечну експлуатацію та справний стан технологічного обладнання АЗС призначена головний інженер Журба О.І.

Наказом № 17-ОП від 05.07.2019 р. відповідальність за забезпечення пожежної безпеки директор Курбатов Т.В. поклав на себе.

Наказом № 22-ОП від 03.03.2020 р. головний інженер Журба О.І. призначена відповідальною за справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, на АЗС.

Наказом № 24-ОП від 03.03.2020 р. головний інженер Журба О.І. призначена відповідальною за газове господарство підприємства.

Представлено договір № б/н від 01.01.2019 р. з ТОВ «СВРОГАЗСЕРВІС» на надання послуг з сервісного обслуговування та ремонтних робіт щодо обладнання АЗС – газових модулів (ТОВ «СВРОГАЗСЕРВІС» має дозвіл № 2388.18.32 від 17.08.2018 р., виданий Головним управлінням Держпраці в Київській області).

Наказом № 25-ОП від 03.03.2019 р. головний інженер Журба О.І. призначена відповідальною за зберігання, експлуатацію та своєчасне випробування засобів індивідуального захисту на АЗС..

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

Наказом № 2-ОП від 23.07.2019 р. у ФОП КУРБАТОВ Т.В. функції служби охорони покладені на заступника директора Медведєва В.С.

наявністю служби охорони праці

У ФОП КУРБАТОВ Т.В. розроблені, затверджені і введені в дію «Положення про службу охорони праці» (наказ № 8-ОП від 23.07.2019 р.); «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 6-ОП від 23.07.2019 р.).

У ФОП КУРБАТОВ Т.В. затверджені директором та введені в дію посадові інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Наказом № 3-ОП від 23.07.2019 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань діючих нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у складі: голова комісії: Курбатов Т.В. - директор; члени комісії: Медведєв В.С. - заступник директора; Журба О.І. – головний інженер.

У ФОП КУРБАТОВ Т.В. розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці (наказ № 9-ОП від 23.07.2019 р.), в тому числі «Інструкція з охорони праці № 11 для оператора заправних станцій», «Інструкція з охорони праці № 15 для працівників, що виконують автогазозаправні роботи».

Працівники АЗС ФОП КУРБАТОВ Т.В. пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці, з електробезпеки та пожежної безпеки комісією підприємства (протоколи перевірки знань № 4 від 27.07.2019 р., № 10/ЭЛ від 30.07.2019 р.).

Оператори заправних станцій Голобока О.С. та Медведєв В.С. здобули професійну підготовку за фахом «Оператор заправних станцій» на курсах ТОВ «Навчально-курсний центр «Будмашоснова» та виявили знання, необхідні при виконанні робіт операторами газозаправних станцій по транспортуванню та заповненню балонів ЗВГ з правом виконання газонебезпечних робіт (посвідчення №№ 163-19-7, 163-19-8, протокол № 163 від 12.09.2019 р.).

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнали реєстрації проведення первинного інструктажу з питань охорони праці;
- журнали реєстрації проведення повторного та позачергового інструктажу з питань охорони праці;
- журнал перевірки знань з електробезпеки;
- журнали видачі наряд-допусків, обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;
- журнал обліку, утримання та перевірки засобів індивідуального захисту;
- журнал обліку нафтопродуктів;
- журнал огляду запірної арматури, різьбових та фланцевих з'єднань технологічного обладнання;
- журнал огляду та ремонту будинків та споруд.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: стаціонарний заправник газу СЗГ-10, 2016 р.в., Україна, у складі: насосний агрегат SKC 4.08.5.1160 LPG, 2016 р.в., Польща; колонка паливороздавальна типу «DRAGON 5» моделі DRAGON 5PR, 2016 р.в., Польща; резервуар наземний для зріджених вуглеводневих (нафтових) газів типу «Pn-10.0» з V=10.0 м<sup>3</sup>, 2016 р.в., Україна.

Резервуари для ПММ мають паспорти. Технологічне обладнання передбачене у вибухонебезпечному виконанні.

Для технологічного устаткування встановлено припустимий термін служби (ресурс) з урахуванням конкретних умов експлуатації. Дані про ресурс роботи приведені в паспортах на устаткування.

Посудина, що працює під тиском (резервуар для ЗВГ), зареєстрована на підприємстві та їй привласнений реєстраційний номер. Посудині, що працює під тиском, 22.01.20209 р. проведено первинний технічний огляд фахівцями ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» (дозвіл № 451.15.30, виданий Держгірпромнаглядом України, дійсний до 02.03.2022 р.).

ТОВ «ЄВРОГАЗСЕРВІС» має дозвіл на застосування устаткування підвищеної небезпеки (стаціонарного заправника газу) № 590.17.32 від 03.03.2017 р., виданий Головним управлінням Держпраці у Київській області.

ПАТ «Коростенська райагропромтехніка» (ПАТ «КРАПТ») має дозвіл на застосування устаткування підвищеної небезпеки № 240.13.18 від 01.03.2013 р., виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Житомирській області.

На газороздавальну колонку типу «DRAGON» виготовлення фірми «EMGAZ sp.zo.o.», Польща, надано дозвіл на застосування № 1801.16.32 від 12.07.2016 р., виданий Головним управлінням Держпраці у Київській області.

На насосні агрегати типу SKC, виробництва фірми «HYDRO-VACUUM S.A.» (Польща) надано дозвіл на застосування № 3286.12.32 від 21.08.2012 р., виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві.

На насосні агрегати типу SKC, виробництва фірми «HYDRO-VACUUM S.A.» (Польща) надано декларацію про відповідність Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ від 29.10.2009 р. № 1149. Декларацію зареєстровано за номером UA.083.D.00061-16 від 13.05.2017 р.

На насосні агрегати типу SKC, виробництва фірми «HYDRO-VACUUM S.A.» (Польща) надано декларацію про відповідність Технічному регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 р. № 62. Декларацію зареєстровано за номером UA.083.D.00060-16 від 13.05.2016 р.

експлуатаційної документації.

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємства. Під час виконання задекларованих робіт працівники забезпечені засобами захисту (костюм брезентовий, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, знаки безпеки).

засобів індивідуального захисту.

На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники Підприємства, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд у Комунальному некомерційному підприємстві Кам'янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» (надано висновки за результатами первинного медичного огляду працівників від 06.09.2018 р.). За результатами медичного огляду працівники допущені до виконання робіт.

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно-правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, № 2694-ХІІ від 14.10.1992, із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17.04.2019; НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під


тиском»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків, відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

  
(підпис)

Т.В. Курбатов  
(ініціали та прізвище)

04 05 2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 14 травня 2020р. № ДТН.20.12.

- Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
  2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

0 6 ТРА 2020

0884 - 088439 - 123 - 06 - 2020

