

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВЕЙЛ - БІЛДІНГ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 59, офіс 102,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

42716749, РЕВЕНКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА. Телефон 1: +380955506845. Адреса електронної

пошти: vejlbuildingt@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території України, згідно договорів підяду

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався

(найменування страхової компанії,

згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «ВЕЙЛ -
БІЛДІНГ» страхування не проводиться, так як підприємство не є об'єктом підвищеної
небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 22.04.2020 року

(дата проведення аудиту)

Я, РЕВЕНКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА.

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки: а саме

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і
мереж, технологічне електрообладнання).

Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.

Газополум'яні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

-посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є
ємностями для газового моторного палива (балон із зрідженим газом (пропан-бутан), Україна; балон із
стисненим газом (кисень технічний), Україна)

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 8, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 5.

кількість робочих місць, у тому числі тих,

Договір суборенди б/н від 01.02.2020 р., з Приватною особою Войтова Вікторія на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель. і споруд (приміщень),

Борисівна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Московська, буд.8, оф. 13. виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №2 ОТ від 23.03.2020 р. на підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЙЛ БІЛДІНГ» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії Директор Ревенко Юлія Сергіївна.

Члени комісії Головний інженер Ігнатенко Андрій Миколайович.

Майстер Гриценко Максим Вікторович.

Накази про призначення відповідальних:

Наказом № 1ОП від 20.03.2020 р. створена служба з охорони праці Відповідальним за стан охорони праці є головний інженер Ігнатенко А.М.

Наказом №4 ОП від 23.03.2020 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані інструменту призначено майстра Гриценко М.В.

Наказом №6 ОП від 23.03.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено майстра Гриценко М.В.

Наказом №7 ОП від 23.03.2020 р. відповідальною особою за електрогосподарство та безпечне проведення робіт в діючих електроустановках підприємства призначено майстра Гриценко М.В.

На підприємстві 25.03.2020 р. затверджено перелік осіб, які мають право видавати наряд-допуски, розпорядження, бути керівниками робіт, допускачами, наглядачами, членами бригади.

Наказом №9 ОП від 23.03.2020 р. відповідальною особою за зварювальні роботи призначено майстра Гриценко М.В.

Наказом №10ОП від 24.03.2020 р. відповідальним за організацію та безпечне виконання працівниками газонебезпечних робіт призначити майстра Гриценко М.В.

Наказом №11ОП від 24.03.2020 р. відповідальним за організацію та безпечне виконання працівниками земляних робіт призначити майстра Гриценко М.В.

Наказом №12ОП від 24.03.2020 р. відповідальним за газополум'яні роботи призначити майстра Гриценко М.В.

Наказом №13ОП від 24.03.2020 р. відповідальним за зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин призначити майстра Гриценко М.В.

Наказом №14ОП від 24.03.2020 р. відповідальним за монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

- устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання) призначити майстра Гриценко М.В.

Директор Ревенко Юлія Сергіївна, головний інженер Ігнатенко Андрій Миколайович, майстер Гриценко Максим Вікторович пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол №10/1-19 від 27.05.2019р.

Директор Ревенко Юлія Сергіївна, головний інженер Ігнатенко Андрій Миколайович, майстер Гриценко Максим Вікторович пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації

електроустановок споживачів», V група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол №52-19 від 20.06.2019 р.

Директор Ревенко Юлія Сергіївна, головний інженер Ігнатенко Андрій Миколайович, майстер Гриценко Максим Вікторович пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. Протокол №57-19 від 21.06.2019 р.

Директор Ревенко Юлія Сергіївна, головний інженер Ігнатенко Андрій Миколайович, майстер Гриценко Максим Вікторович пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання; НПАОП 0.00 -5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Протокол №53-19 від 20.06.2019 р.

Директор Ревенко Юлія Сергіївна, головний інженер Ігнатенко Андрій Миколайович, майстер Гриценко Максим Вікторович пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00 -1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Протокол №57-19/5 від 21.06.2019 р.

Директор Ревенко Юлія Сергіївна, головний інженер Ігнатенко Андрій Миколайович, майстер Гриценко Максим Вікторович пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2 -7.02-12 «ССБП . Охорона праці і промислова безпека в будівництві», НПАОП 28.52-1.31-13. Правила охорони праці під час зварювання металів. Протокол №51-19 від 14.06.2019 р.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

Зварник Панченко В.М. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядом охорони праці від 19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в Український атестаційний комітет зварювальників згідно НПАОП 0.00-1.16-96, СНиП 3.05.05-84, НПАОП 0.00-1.81-18, ДСТУ-Н Б.В.2.5-68:2012, НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В.2.5-20-2001. Допущений до зварювання систем газопостачання, технологічних трубопроводів та устаткування, обладнання, що працює під тиском, трубопроводів водопостачання та каналізації, посвідчення дійсне до 22.02.2021 року.

Електромонтажник Панов Ю.Л., Довгій І.Г. пройшов навчання в Міністерство надзвичайних ситуацій. Національний університет цивільного захисту України від 12.12. 2010 року за професією – за кваліфікацією електромонтажник – диплом державного зразка АК № 001210 від 20.10.2015р., АЕ № 255320 від 10.07.2012 р.

Машиніст екскаватора Панов Ю.Л. – посвідчення № 254 від 10.02.2005 року, видане ПТУ № 5 м.Дніпро

Муляр Алмаз І.М., Устименко Д.С. пройшли навчання в УК «Спектр» за кваліфікацією муляр, посвідчення № 524, 527 від 27.08.2018 року.

Зварник (машиніст екскаватора) Панченко В.М., електромонтажник Панов Ю.Л., Довгій І.Г., муляр Алмаз І.М., Устименко Д.С. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт. Протокол №2 від 23.03.2020 р.

Зварник (машиніст екскаватора) Панченко В.М., електромонтажник Панов Ю.Л., Довгій І.Г., муляр Алмаз І.М., Устименко Д.С. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», V група з електробезпеки до і вище 1000 В в обсязі виконуваних робіт.

Протокол №3 від 23.03.2020 р.

-Документація системи управління охороною праці:

-Наказ №1 ОТ від 20.01.2019 р. про створення служби охорони праці та призначення особи, відповідальної за охорону праці (головний інженер Ігнатенко А.М.)

На підприємстві переглянуті та затверджені:

-Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОТ від 23.03.2020 р.).

- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 23.03.2020 р.).
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 23.03.2020 р.).
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №3 ОТ від 23.03.2020 р.).
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 23.03.2020 р.).
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 23.03.2020 р.).
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №3 ОТ від 23.03.2020 р.).
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Положення про порядок забезпечення працівників Павлоградського міжрайонного управління водного господарства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №3 ОТ від 23.03.2020 р.). Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ №3 ОТ від 23.03.2020 р.)
- Наказ №5ОП від 23.03.2020 р. про призначення відповідальних медичних оглядів працівникам управління при прийомі на роботу та періодично.
- Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.
- На підприємстві наказом №3 ОТ від 23.03.2020 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції директора, головного інженера, майстер.
- Наказом №6ОП від 23.03.2020 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві.
- На підприємстві, наказом №3 ОТ від 23.03.2020 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
- Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
- Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
- Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші. На підприємстві ТОВ«ВЕЙЛ-БІЛДІНГ», наказом №3 ОТ від 23.03.2020 р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:
- Інструкція №1з ОП на території ТОВ «ВЕЙЛ-БІЛДІНГ».
- Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.
- Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом.
- Інструкція №4з ОП при експлуатації та зберіганню балонів.
- Інструкція №5з ОП для зварника.
- Інструкція № 6 з ОП для машиніста екскаватора.
- Інструкція № 7 з ОП для електромонтажників
- Інструкція № 8 з ОП при роботі на висоті.
- Інструкція № 10 з ОП при роботі в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях).

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці. В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні типу 2ПБ, зав. №092532, 2019 р.в., 1 ПБ, зав. №015532, 2019 р. в., зварювальний трансформатор TOP-350, зав. №607, 2018 р. в., Комплект верхолаза (спусовий пристрій Rig PETZI, підймальний пристрій (кроль, жумар, обв'язка NAVANO PETZI, 9 карабінів, мотузка Коломна 9 мм, довжиною 100 м). -

- покажчик напруги (2 шт.), 2016 р.в., Україна (протокол випробувань № 36, № 45);
- амперметр Д1500, 2015 р.в., Україна;
- амперметр шитовий Э8021, 2016 р.в., Україна;
- амперметр шитовий Э8033, 2016 р.в., Україна;

- вольтметр Е365-2, 2013 р.в., Україна;
- вольтметр Е365.1-2, 2013 р.в., Україна;
- регулятор напруги РН 10, 2015 р.в., Україна;
- пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 40);
- викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 39);
- рукавички діелектричні (протокол випробувань № 38);

В наявності договір з лабораторією ПрАТ «Лінде Газ Україна».

експлуатаційної документації,

-Для виконання заявлених робіт у ТОВ «ВЕЙЛ-БІЛДІНГ» мається в наявності наступне обладнання: зварювальний трансформатор TOP-350, зав. №607, 2018 р. в., Україна; пояс запобіжний 2ПБ, зав. №092532, грудень 2019 р. в., Україна; пояс запобіжний 1 ПБ, зав. №015532, 2019р.в., Україна;слюсарний інструмент.

- показчик напруги (2 шт.), 2016 р.в., Україна (протокол випробувань № 36, № 45);
- амперметр Д1500, 2015 р.в., Україна;
- амперметр щитовий Э8021, 2016 р.в., Україна;
- амперметр щитовий Э8033, 2016 р.в., Україна;
- вольтметр Е365-2, 2013 р.в., Україна;
- вольтметр Е365.1-2, 2013 р.в., Україна;
- регулятор напруги РН 10, 2015 р.в., Україна;
- пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 40);
- викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 39);
- рукавички діелектричні (протокол випробувань № 38);
- газоаналізатор тип ORAE 3
- екскаватор гусеничний EO – 5126
- екскаватор разрушитель (демоляр)
- гідрожниці
- муфта
- скоба стяжка

Всі працівники,згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з підшоломником, окуляри захисні, респіратори підзахисні, протигазу ПШ, жилети сигнальні костюм зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каски захисні, рукавиці діелектричні, маски зварювальника, куртки утеплені, штани утеплені, чоботи, інше). Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

засобів індивідуального захисту,

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки:

Закон України «Про охорону праці»

Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.

НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.

НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.

НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.

Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань


з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



(підпис)

29 04 2012 р.



(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 14 травня 2012 р. № 288.20.12.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.



501058

028

66-123-06.2020

06.05.2020

[Handwritten signature]