

## ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство «Лінде Газ Україна»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49074, м.Дніпро, вул. Киснева, 1, код згідно з ЄДРПОУ 05761850

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Генеральний директор Бебешко Дмитро Сергійович, тел. 067-949-09-17,

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: ukraine@linde.com

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд.130

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми  
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ТДВ «Альянс Україна»:

(найменування страхової компанії,

ліе до 30.09.2020, №CLB19653, виданий 1.10.2019 р.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 13.05.2020

(дата проведення аудиту)

ДП Придніпровський ЕТЦ»

Я.Бебешко Дмитро Сергійович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам  
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт  
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування  
підвищеної небезпеки:

найменування виду робіт підвищеної небезпеки

технологічне устаткування хімічного виробництва (повітророзподільна установка типу GOX L-37,  
2014 р.виготовлення (Німеччина) у комплекті;

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (проміжний охолоджувач 1-2 ступені типу  
ЕКЕ 77.280.2.1.16Р, зав.№А001491, 2014 р.виготовлення (Німеччина); адсорбер з молекулярним ситом,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

зав.№13158-1, 2013 р. виготовлення (Австрія); адсорбер з молекулярним ситом, зав.№13158-2, 2013 р.

виготовлення (Австрія); головний конденсатор, зав.№100247/Z117, 2014 р. виготовлення (Німеччина);

головний теплообмінник, зав.№Z135, 2014 р. виготовлення (Німеччина); головний теплообмінник,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

зав.№Z136, 2014 р. виготовлення (Німеччина); головний теплообмінник, зав.№Z137, 2014 р.

виготовлення (Німеччина); головний теплообмінник, зав.№Z138, 2014 р. виготовлення (Німеччина);

глушник нагнітання, зав. №9324, 2014 р. виготовлення (Італія); випарник типу VRMH 71.263.350.2,

зав.16939, 2014 р. виготовлення (Словацька Республіка); колона низького тиску, зав.№100247, 2014

р. виготовлення (Німеччина); колона середнього тиску, зав.№ 100247, 2014 р. виготовлення (Німеччина); колона видалення аргону, зав.№100248, 2014 р. виготовлення (Німеччина); конденсатор типу CRMH51.294.350.2, зав.№16938, 2014 р. виготовлення (Словацька Республіка); конденсатор сирого аргону, зав.№100248/Z280, 2014 р. виготовлення (Німеччина); кінцевий охолоджувач компресора, що дотискає, зав.№12305, 2014 р. виготовлення (Швейцарія); кінцевий охолоджувач, зав.№O5263005, 2014 р. виготовлення (Корея); кінцевий охолоджувач типу ЕКЕ 66.250.4.1.16Р, зав.№A001496, 2014 р. виготовлення (Німеччина); криогенна ємність, зав.№13372-X, 2014 р. виготовлення (Іспанія); криогенна ємність, зав.№13372-N, 2014 р. виготовлення (Іспанія); масляний акумулятор типу SB330 (P)-50, зав.488906, 2014 р. виготовлення (Німеччина); паровий випарник рідкого O<sub>2</sub> і N<sub>2</sub> аварійного забезпечення, зав.№100300, 2014 р. виготовлення (Німеччина); паровий нагрівач регенераційного газу, зав.№12304, 2014 р. виготовлення (Швейцарія); переохолоджувач, зав.№Z110, 2014 р. виготовлення (Німеччина); проміжний охолоджувач 1-2 ступені, зав.№O5263001, 2014 р. виготовлення (Корея); проміжний охолоджувач 2-3 ступені, зав.№O5263002, 2014 р. виготовлення (Корея); проміжний охолоджувач 3-4 ступені, зав.№O5263003, 2014 р. виготовлення (Корея); проміжний охолоджувач 4-5 ступені, зав.№O5263004, 2014 р. виготовлення (Корея); проміжний охолоджувач 2-3 ступені типу ЕКЕ 77.250.4.1.16Р, зав.№A001492, 2014 р. виготовлення (Німеччина); проміжний охолоджувач 3-4 ступені типу ЕКЕ 77.250.4.1.16Р, зав.№A001493, 2014 р. виготовлення (Німеччина); проміжний охолоджувач 4-5 ступені типу ЕКЕ 77.250.4.1.16Р, зав.№A001494, 2014 р. виготовлення (Німеччина); проміжний охолоджувач 5-6 ступені типу ЕКЕ 77.250.4.1.16Р, зав.№A001495, 2014 р. виготовлення (Німеччина); електронагрівач регенераційного газу типу HG/SE-400, зав.№822582/001, 2014 р. виготовлення (Німеччина); масляний охолоджувач, зав.№S140204, 2014 р. виготовлення (Італія); масляний фільтр, зав.№ S140182, 2014 р. виготовлення (Італія); масляний фільтр, зав.№ S140183, 2014 р. виготовлення (Італія); масляний охолоджувач, зав. № S140202, 2014 р. виготовлення (Італія); масляний охолоджувач, зав.№ S140194, 2014 р. виготовлення (Італія); масляний фільтр, зав.№ 3506, 2014 р. виготовлення (Німеччина); фільтр бічного потоку охолоджуючої води, зав.№ CF40615, 2014 р. виготовлення (Німеччина); фільтр підживлювальної води, зав.№ CF40580, 2014 р. виготовлення (Німеччина); електронагрівач для продувочного і ущільнювального газу, зав.№ 822582/002, 2014 р. виготовлення (Німеччина); ємність аварійного забезпечення для продувочного і ущільнювального газу, зав.№ T26782, 2014 р. виготовлення (Німеччина); масляний фільтр, зав.№ S140195, 2014 р. виготовлення (Італія); масляний фільтр, зав.№ S140196, 2014 р. виготовлення (Італія); повітряний скруббер, зав.№ 35008/001, 2014 р. виготовлення (Україна); масляний охолоджувач, зав.№ A14-16577B, 2014 р. виготовлення (Німеччина); масляний охолоджувач, зав.№ A14-16577A, 2014 р. виготовлення (Німеччина); масляний охолоджувач, зав.№ A13-16241A, 2014 р. виготовлення (Німеччина); випарювач типу CNLP 12X8X1750, зав. № 19236, 2017 р. виготовлення (Нідерланди); випарювач типу L40-16F6, зав. № V42927, 2013 р. виготовлення (Німеччина).

Кількість робочих місць -14, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 6  
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,  
багатофункціональна будівля, компресорна, насосна станція з градирнею, повітродозподільча  
установка

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 130

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Генеральний директор Бебепко Дмитро Сергійович пройшов навчання та  
перевірку знань:

Загальні питання з охорони праці (навчання в НВК «Вектор», перевірка знань комісією Управління  
Держпраці у Полтавській області, витяг з протоколу №001-19 від 10.01.2019 р.)

НАНБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат  
«Дніпробуд», перевірка знань комісією ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», витяг з протоколу №51  
від 21.01.2020 р.)

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під  
тиском» (навчання в НВК «Вектор», перевірка знань комісією Управління Держпраці у Полтавській  
області, витяг з протоколу №06-19 від 10.01.2019 р.)

Директор технічний Завгородній Олександр Віталійович пройшов навчання та перевірку  
знань:

Загальні питання з охорони праці (навчання в НВК «Вектор», перевірка знань комісією Управління Держпраці у Полтавській області, витяг з протоколу №001-19 від 10.01.2019 р.)

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», витяг з протоколу №51 від 21.01.2020 р.)

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (навчання в НВК «Вектор», перевірка знань комісією Управління Держпраці у Полтавській області, витяг з протоколу №06-19 від 10.01.2019 р.)

НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві і споживанні продуктів розділення повітря» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №1557-А від 23.12.2019 р.)

НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №2 від 03.01.2019 р.)

НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №1577 від 27.12.2019 р.)

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №208 від 22.02.2019 р.)

Начальник відділу охорони праці Голенкова Ольга Ігорівна навчання та перевірка знань:

Загальні питання з охорони праці (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», договір № 11 від 03.03.2020 р.)

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ТОВ «Дія Україна», перевірка знань комісією ТОВ «Дія Україна», витяг з протоколу №120 від 04.03.2020 р.)

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», договір № 11 від 03.03.2020 р.)

НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві і споживанні продуктів розділення повітря» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», договір № 11 від 03.03.2020 р.)

НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», договір № 11 від 03.03.2020 р.)

НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», договір № 11 від 03.03.2020 р.)

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», договір № 11 від 03.03.2020 р.)

Наказом №67 від 13.04.2020 р. начальника цеху виробництва та зберігання продуктів повітроподілу Пирогова Андрія Васильовича призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання цеху, який пройшов навчання та перевірку знань:

Загальні питання з охорони праці (навчання в ПП «Кріол», договір №52 від 22.04.2020 р.)

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», витяг з протоколу №51 від 21.01.2020 р.)

НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №1577 від 27.12.2019 р.)

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (навчання в ПП «Кріол», договір №52 від 22.04.2020 р.)

НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві і споживанні продуктів розділення повітря» (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №1557-А від 23.12.2019 р.)

НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», протокол № 502 від 24.04.2019 р.)

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №208 від 22.02.2019 р.)

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

Наказом №67 від 13.04.2020 р. інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів

Буланова Сергія Володимировича призначено відповідальним працівником за справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, який пройшов навчання та перевірку знань:

Загальні питання з охорони праці (навчання в ПП «Кріол», договір №52 від 22.04.2020 р.)

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ПП «Кріол», договір №52 від 22.04.2020 р.)

НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками» (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №1577 від 27.12.2019 р.)

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (навчання в ПП «Кріол», договір №52 від 22.04.2020 р.)

НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві і споживанні продуктів розділення повітря» (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №1557-А від 23.12.2019 р.)

НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» (навчання в ПП «Кріол», договір №52 від 22.04.2020 р.)

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (навчання в ПП «Кріол», договір №52 від 22.04.2020 р.)

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №40 від 06.03.2020 р. реорганізована служба охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на начальника відділу охорон праці Голенкову О.І.

На підприємстві наказом №56 від 19.03.2020 р. реорганізована комісія з перевірки знань питань охорони праці: Голова комісії керівник департаменту безпеки, якості, охорони праці та здоров'я Попенко С.В., члени комісії: Голенкова О.І., Шилова В.Е., Коцюба А.М.

Керівник департаменту безпеки, якості, охорони праці та здоров'я Попенко С.В. пройшов навчання та перевірку знань:

Загальні питання з охорони праці (навчання в НВК «Вектор», перевірка знань комісією Управління Держпраці у Полтавській області, витяг з протоколу №001-19 від 10.01.2019 р.)

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», витяг з протоколу №51 від 21.01.2020 р.)

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (навчання в НВК «Вектор», перевірка знань комісією Управління Держпраці у Полтавській області, витяг з протоколу №06-19 від 10.01.2019 р.)

НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві і споживанні продуктів розділення повітря» (в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №1557-А від 23.12.2019 р.)

НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №2 від 03.01.2019 р.)

НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №1577 від 27.12.2019 р.)

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №208 від 22.02.2019 р.)

Фахівець з технічних питань Шилова В.Е. пройшов навчання та перевірку знань:

Загальні питання з охорони праці (навчання в ТОВ «Учебний комбінат Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №661 від 12.07.2017 р.)

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», витяг з протоколу №51 від 21.01.2020 р.)

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (навчання в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці», перевірка знань комісією Головне управління Держпраці у Київській області, витяг з протоколу №306-18 від 06.07.2018 р.)

НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві і споживанні продуктів розділення повітря» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №1557-А від 23.12.2019 р.)

НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №2 від 03.01.2019 р.)

НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №1577 від 27.12.2019 р.)

Голова профспілки Коцюба А.М. пройшов навчання та перевірку знань:

Загальні питання з охорони праці (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», договір № 11 від 03.03.2020 р.)

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», витяг з протоколу №51 від 21.01.2020 р.)

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №794 від 31.07.2018 р.)

НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві і споживанні продуктів розділення повітря» (в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №1557-А від 23.12.2019 р.)

НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», договір № 11 від 03.03.2020 р.)

НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №1577 від 27.12.2019 р.)

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (навчання в ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №208 від 22.02.2019 р.)

Також на підприємстві переглянуті і затверджені наказом №204 від 01.11.2018 р.:

Положення про службу охорони праці ПрАТ «Лінде Газ Україна»;

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці робітників ПрАТ «Лінде Газ Україна»;

Положення про комісію з питань охорони праці ПрАТ «Лінде Газ Україна»;

Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці ПрАТ «Лінде Україна»;

Положення про медичний огляд робітників певних категорій ПрАТ «Лінде Газ Україна»;

Положення про порядок забезпечення робітників ПрАТ «Лінде Газ Україна» спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

Система управління охороною праці ПрАТ «Лінде Газ Україна»;

Перелік робіт підвищеної небезпеки, що виконуються на ПрАТ «Лінде Газ Україна»;

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, що діють на підприємстві;

Переглянуті і затверджені інструкції з охорони праці по цеху повітроподілу, в тому числі: №1-КрР-0 «Для апаратника повітроподілу». 3-КрР-ОТ «Для апаратника криогенних газифікаційних установок» затверджені наказом від 01.01.2019 р. №29

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві;

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві,

наявності служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання, інструктажу з питань охорони праці,

Працівники цеху апаратники повітроподілу Абідуллін Т.Ф., Гонта А.С., Давиденко О.О.,

Карпович Н.С., Козаренко І.В., Таравський І.Б., які виконують заялені роботи підвищеної небезпеки пройшли навчання і перевірку знань в комісії підприємства;

Загальні питання з охорони праці; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві, експлуатації та монтажі електроустановок, що працюють під тиском, і при використанні електроустановок при споживанні продуктів розділення повітря»; НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпеки експлуатації технологічних трубопроводів» НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками»; інструкцій з охорони праці професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт (Протокол перевірки знань комісією підприємству від 15.04.2020 р. №4)

Працівники раз на рік проходять періодичний медичний огляд в поліклініці ТОВ "Сімейна клініка ПМС," заключний акт за результатами періодичного медичного огляду від 24.12.2019 р.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на ПРУ, посудини (паспорт керівництво з експлуатації). Технічний огляд посудин проводиться відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», ремонт ПРУ відповідно до графіків ППР

та експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту (сигнальні жилети, захисні окуляри та інше), згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту з урахуванням вимог НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».  
На кожного працівника заведена особиста картка видачі СИЗ.

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпеки експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками»; НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві і споживанні продуктів розділення повітря»; НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів»

На підприємстві в наявності кабінет охорони праці, облаштований навчальними та наочними посібниками з охорони праці. Підприємство забезпечене необхідною навчально-методичною літературою.

літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань.  
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



Д.С. Бебешко  
(ініціали та прізвище)

30 квітня 2012

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі  
Держпраці 14 травня 2012 р. № 288.20.12.

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.