

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«САГИТТАРІУС»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Барнакульська, будинок 2 А, кімната 72
місцезнаходження.

41657049

код згідно з ЄДРПОУ

директор – Стрекалов Олексій Сергійович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(050) 608-78-46; iraivalera@ukr.net

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Криворізька, 62

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами укладений з УПСК 11.11.2019 р.

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці звіт за результатами аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-3А-0334.20 від 06.05.2020 р., проведеного ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»

(дата проведення аудиту)

Я. Стрекалов Олексій Сергійович.

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Заповнення, злив балонів, інших ємностей із зрідженим, вибухонебезпечним газом, їх зберігання (зріджені вуглеводневі гази).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Обладнання, призначене для експлуатації в потенційно вибухонебезпечному середовищі:

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

заправник газу стаціонарний типу СЗГ-К-10.1, 2019 р.в., у складі: колонка газороздавальною для відпуску зрідженого газу гппу АСТРА-2-09, 2019 р.в., Україна; насос для перекачування зріджених вуглеводневих газів типу SKC 4.08.5.1160 LPG, 2017 р.в., Польща;

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива: резервуар для СВГ V=9,99 м³, 2019 р.в., Україна, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць – 12, у тому числі 8, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

ТОВ «САГИТТАРІУС» експлуатує автозаправний комплекс АЗС № 18, розташований за
адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Криворізька, 62.

ТОВ «САГИТТАРІУС» орендує зазначений автозаправний комплекс у ТОВ «ТЕКІЛА ГОЛД»
(договір оренди № 18/20-01 від 10.01.2020 р.).

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Керівники та фахівці ТОВ «САГИТТАРІУС» пройшли навчання та перевірку знань з питань
охорони праці у встановленому порядку:

Директор Стрекалов Олексій Сергійович, інженер з охорони праці Константинова Ірина
Валеріївна, майстер АЗС Удовиченко Володимир Андрійович пройшли в ТОВ «Навчально-
виробничий комбінат «Вектор» навчання та перевірку знань з загального курсу охорони праці,
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» та перевірку знань в комісії
Управління Держпраці у Полтавській області (протокол № 04-2020 від 17.01.2020 р.).

Директор Стрекалов Олексій Сергійович, інженер з охорони праці Константинова Ірина
Валеріївна, майстер АЗС Удовиченко Володимир Андрійович пройшли в ТОВ «Навчально-
виробничий комбінат «Вектор» навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів” в комісії Управління Держпраці у Полтавській області (протокол №
04-2020 від 17.01.2020 р.). Групи з електробезпеки – V, до та понад 1000 В.

Директор Стрекалов Олексій Сергійович, інженер з охорони праці Константинова Ірина
Валеріївна, майстер АЗС Удовиченко Володимир Андрійович пройшли в ТОВ «Навчально-
виробничий комбінат «Вектор» навчання та перевірку знань “Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів” (протокол № 04-1-2020 від 17.01.2020 р.).

Директор Стрекалов Олексій Сергійович, інженер з охорони праці Константинова Ірина
Валеріївна, майстер АЗС Удовиченко Володимир Андрійович пройшли в ТОВ «Навчально-
виробничий комбінат «Вектор» навчання та перевірку знань з пожежної безпеки (протокол № 02 від
16.01.2020 р.).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну
експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт
підвищеної небезпеки:

Наказом № 51/ОП від 20.01.2020 р. відповідальність за безпечне проведення робіт підвищеної
небезпеки на АЗС покладено на майстра АЗС Удовиченка В.А.

Наказом № 19/ОП від 20.01.2020 р. відповідальність за електрогосподарство й справний стан
електроустаткування покладено на майстра АЗС Удовиченка В.А.

У ТОВ «САГИТТАРІУС» розроблено й затверджено наказом № 53/ОП від 20.01.2020 перелік
газонебезпечних робіт, що виконуються за наряд-допуском.

Наказом № 27/ОП від 27.08.2018 р. відповідальність за безпечне виконання газонебезпечних
робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах директор Стрекалов О.С. поклав на себе.

Наказом № 27/ОП від 20.01.2020 р. відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію
посудин, що працюють під тиском, за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки по
прийманню, зберіганню та відпуску ЗВГ, за безпечну експлуатацію систем газопостачання на АЗС
призначений майстер АЗС Удовиченко В.А.

Наказом № 31/ОП від 27.08.2018 р. відповідальність за газове господарство покладено на

майстра АЗС Удовиченка В.А.

Наказом № 58/ОП від 21.04.2020 р. на АГЗС № 18 відповідальність за газове господарство покладено на майстра АЗС Удовиченка В.А., оператори заправних станцій допущені до обслуговування посудин, що працюють над тиском.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відносяться за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки).

Наказом № 1/ОП від 20.01.2020 р. на ТОВ «САГИТТАРІУС» створена служба охорони праці, інженером з охорони праці призначена Константинова І.В.

наявністю служби охорони праці

У ТОВ «САГИТТАРІУС» розроблені, переглянуті, затверджені та введені в дію наказом № 6/ОП від 20.01.2020 р. «Положення про службу охорони праці», «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про систему управління охороною праці».

У ТОВ «САГИТТАРІУС» затверджені директором та введені в дію посадові інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Наказом № 7/ОП від 20.01.2020 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань діючих нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у складі: голова комісії: Стрекалов О.С. - директор; члени комісії: Константинова І.В. - інженер з охорони праці; Удовиченко В.А. - майстер АЗС.

На Підприємстві розроблені і введені в дію інструкції з охорони праці, виробничі інструкції (наказ № 2/ОП від 20.01.2020 р.), в тому числі «Інструкція з охорони праці оператора заправних станцій».

Працівники АЗС ТОВ «САГИТТАРІУС» пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці, з електробезпеки та пожежної безпеки комісією підприємства (протоколи перевірки знань № 18/01-2020ОТ, 23/01-2020ІБ від 24.01.2020 р.).

Оператори АЗС № 18 Гаташова Н.А., Гребенюк Г.П., Данилюк С.С., Резнік С.А., Рипаленко С.Л., Савченко Д.А., Тимофеев А.І. здобули професійну підготовку за фахом «Наповнювач балонів» на курсах ТОВ «Навчально-виробничий комбінат «Вектор» (посвідчення №№ 188-2019-25, 188-2019-20, 188-2019-21, 188-2019-22, 188-2019-23, 188-2019-24 від 17.05.2019 р., № 26-2020-23 від 31.01.2020 р.)

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:

-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

-журнали реєстрації проведення первинного інструктажу з питань охорони праці;

-журнали реєстрації проведення повторного та позачергового інструктажу з питань охорони праці;

-журнал перевірки знань з електробезпеки;

-журнали видачі наряд-допусків, обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;

-журнал обліку, утримання та перевірки засобів індивідуального захисту;

-журнал обліку нафтопродуктів;

- журнал обліку наповнених балонів газобалонних установок (ГБУ) автомобілів;

-журнал огляду запірної арматури, різьбових та фланцевих з'єднань технологічного обладнання;

-журнал огляду та ремонту будинків та споруд.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: резервуар для СВГ V=9,99 м³, 2019 р.в., Україна; заправник газу стаціонарний типу СЗГ-К-10.1, 2019 р.в., у складі: колонка газороздавальною для відпуску зрідженого газу типу АСТРА-2-09, 2019 р.в., Україна; насос для перекачування зріджених вуглеводневих газів типу SKC 4.08.5.1160 LPG, 2017 р.в., Польща.

Технологічне обладнання передбачене у вибухонебезпечному виконанні.

Для технологічного устаткування встановлено припустимий термін служби (ресурс) з урахуванням конкретних умов експлуатації. Дані про ресурс роботи приведені в паспортах на устаткування.

На резервуар для ЗВГ V=10 м³, виробництва ТОВ «Полтавахімаш» надано дозвіл на застосування № 0334.16.53 від 20.07.2016 р., виданий ТУ Держгірпромнагляду у Полтавській області.

На газороздавальної колонки типу «АСТРА» виготовлення НВ ТОВ «АСТРОН» надано дозвіл на застосування № 436.15.63 від 14.07.2015 р., виданий ТУ Держгірпромнагляду у Харківській області.

Надано дозвіл № 1131.13.12, виданий ПАТ «Завод засобів механізації аеропортів» 18.10.2013 Територіальним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області, на застосування стаціонарних заправників газу типу СЗГ-К-10.1.У1 виробництва ПАТ «Завод засобів механізації аеропортів» (Україна).

На насосні агрегати типу SKC, виробництва фірми «HYDRO-VACUUM S.A.» (Польща) надано дозвіл на застосування № 3286.12.32 від 21.08.2012 р., виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві.

На насосні агрегати типу SKC, виробництва фірми «HYDRO-VACUUM S.A.» (Польща) надано декларацію про відповідність Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ від 29.10.2009 р. № 1149. Декларацію зареєстровано за номером UA.083.D.00061-16 від 13.05.2017 р.

На насосні агрегати типу SKC, виробництва фірми «HYDRO-VACUUM S.A.» (Польща) надано декларацію про відповідність Технічному регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 р. № 62. Декларацію зареєстровано за номером UA.083.D.00060-16 від 13.05.2016 р.

експлуатаційної документації,

Робітники ТОВ «САГИТТАРИУС» забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту (спеціальний вогнестійкий одяг, взуття без сталевих підківок і цвяхів, костюми бавовняні, куртки і штани ватяні, рукавиці діелектричні, черевики кожані, рукавички кожані) відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

засобів індивідуального захисту.

У ТОВ «САГИТТАРИУС» організоване проведення медичних оглядів працівників під час приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246 (надано заключні акти про проходження періодичного медичного огляду працівників, видані медичними закладами).

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно-правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, № 2694-XII від 14.10.1992, із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17.04.2019; НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків, відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. С необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)



(підпис)

О.С. Стрекалов

(ініціали та прізвище)

07 05 2020р.



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці до травня 2020р. № 290.20.12

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

ЗОНОВИ - 029183- ПУС- 06- 2018

[Handwritten signature]



13 ТРА 2020