

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СКАЙТОРГ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 40Б, офіс 4
місцезнаходження,

38954216

код згідно з ЄДРПОУ

директор – Латайко Владислава Володимирівна
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(096) 5137350; llc.skytorg@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Січеславський шлях, 154-а
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «СК «Альфа Страхування»,
16.10.2020 року, 068.1512766.201 від 16.10.2019 року

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці звіт за результатами
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0342.20 від 14.05.2020 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»

(дата проведення аудиту)

Я. Латайко Владислава Володимирівна,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Заповнення, злив балонів, інших ємностей із зрідженим, вибухонебезпечним газом, їх зберігання (зріджені вуглеводневі гази).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Обладнання, призначене для експлуатації в потенційно вибухонебезпечному середовищі:

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

комплекс автозаправний модульного типу МАЗБІ 2-8,5-1/1-8,45, 2016 р.в., Україна, у складі: резервуар V=8,5/8,5 м³, 2016 р.в., Україна; колонка паливороздавальна типу NOVA-2204.16B LPG2, 2016 р.в., Україна; насосний агрегат типу SKC 4.08.5.1160 LPG, 2016 р.в., Польща; насос BC-80, 2016 р.в., Україна

номер партії, дата виготовлення, країна походження, посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива: резервуар для ЗВГ V=8,45 м³, 2016 р.в., Україна, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць – 12, у тому числі 7, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «СКАЙТОРГ» експлуатує автозаправний комплекс, розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Січеславський шлях, 154-а.

ТОВ «СКАЙТОРГ» орендує зазначений автозаправний комплекс у ТОВ «Нафта Кепітал Груп» (договір оренди № 18-09/18-8 від 18.09.2018 р.).

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Керівники та фахівці ТОВ «СКАЙТОРГ» пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку:

Директор Латайко Владислава Володимирівна пройшла в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. навчання з загального курсу охорони праці, та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 5.07-19 ОП від 31.07.2019 р.).

Інженер з охорони праці Гришин В.В., інженер з техногенно-екологічної безпеки Занько К.А., управляючі АЗС Стадніченко І.В., Хачанян Г.С. пройшли в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» навчання з загального курсу охорони праці та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 17-19 Д від 22.02.2019 р., № 17-19 Д (П) від 29.03.2019 р.).

Інженер з охорони праці Гришин В.В., інженер з техногенно-екологічної безпеки Занько К.А., управляючі АЗС Стадніченко І.В., Хачанян Г.С. пройшли в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 12-19 Д від 22.02.2019 р.).

Інженер з охорони праці Гришин В.В., інженер з техногенно-екологічної безпеки Занько К.А., управляючі АЗС Стадніченко І.В., Хачанян Г.С. пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 73/1-19 від 19.08.2019 р.).

Інженер з охорони праці Гришин В.В., інженер з техногенно-екологічної безпеки Занько К.А., управляючі АЗС Стадніченко І.В., Хачанян Г.С. пройшли в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 07-19 Д від 22.02.2019 р.), група з електробезпеки – IV (до 1000 В).

Інженер з охорони праці Гришин В.В., інженер з техногенно-екологічної безпеки Занько К.А., управляючі АЗС Стадніченко І.В., Хачанян Г.С. пройшли в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» навчання НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 05-19 Д від 15.02.2019 р.).

Інженер з охорони праці Гришин В.В., інженер з техногенно-екологічної безпеки Занько К.А., управляючі АЗС Стадніченко І.В., Хачаян Г.С. пройшли в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» навчання НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 19-19 Д від 22.02.2019 р.).

Інженер з охорони праці Гришин В.В., інженер з техногенно-екологічної безпеки Занько К.А., управляючі АЗС Стадніченко І.В., Хачаян Г.С. пройшли в ТОВ «Холдинг «Пожежна безпека та НС» навчання та перевірку знань з пожежної безпеки (протокол № 91/01-19 від 22.01.2019 р.).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 10/8-ОП від 02.01.2020 р. управляючий АЗС Хачаян Г.С. призначений відповідальним за електрогосподарство на АЗС.

У ТОВ «СКАЙТОРГ» розроблений й затверджений перелік газонебезпечних робіт, що виконуються за наряд-допуском.

Наказом № 9/8-ОП від 02.01.2020 р. управляючий АЗС Хачаян Г.С. призначений відповідальним за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки - газонебезпечних робіт та у вибухопожежонебезпечних зонах з правом видачі наряд-допусків на проведення газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах.

Наказом № 5/8-ОП від 02.01.2020 р. управляючий АЗС Хачаян Г.С. призначений відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, на АЗС.

Наказом № 7/8-ОП від 02.01.2020 р. управляючий АЗС Хачаян Г.С. призначений відповідальним за газове господарство на АЗС та за технічний стан газозаправного модуля на АЗС.

Представлено договір № 09/08-17ТМ від 03.01.2019 р. з ТОВ «ТІМ БІЛД» на надання послуг з сервісного обслуговування та ремонтних робіт щодо обладнання АЗС – газових модулів (ТОВ «ТІМ БІЛД» має дозвіл № 2643.17.32 від 22.09.2017 р., виданий Головним управлінням Держпраці у Київській області).

Наказом № 6/8-ОП від 02.01.2020 р. управляючий АЗС Хачаян Г.С. призначений відповідальним за зберігання, експлуатацію та своєчасне випробування засобів індивідуального захисту на АЗС.

Наказом № 1/8-ОП від 02.01.2020 р. управляючий АЗС Хачаян Г.С. призначений відповідальним за протипожежну безпеку на АЗС.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

Наказом № 07-ПБ від 22.07.2019 р. у ТОВ «СКАЙТОРГ» створена служба охорони праці, інженером з охорони праці призначений Гришин В.В.

наявність служби охорони праці

У ТОВ «СКАЙТОРГ» розроблені, переглянуті, затверджені та введені в дію наказом № 02-ПБ від 22.07.2019 р. «Положення про службу охорони праці», «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про систему управління охороною праці».

У ТОВ «СКАЙТОРГ» затверджені директором та введені в дію посадові інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Наказом № 01-ПБ від 22.07.2019 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань діючих нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у складі: голова комісії: Латайко В.В. - директор; члени комісії: Гришин В.В. – інженер з охорони праці; Занько К.А. – інженер з техногенно-екологічної безпеки; Стадніченко І.В. – управляючий АЗС.

На Підприємстві розроблені і введені в дію інструкції з охорони праці, виробничі інструкції (накази №№ 1/1-ОТ÷20/1-ОТ від 02.01.2019 р.), в тому числі «Інструкція з охорони праці оператора заправних станцій».

Працівники АЗС ТОВ «СКАЙТОРГ» пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці, з електробезпеки та пожежної безпеки комісією підприємства (протоколи перевірки знань №№ 1-6, 9-14 від 12.02.2020 р.).

Оператори заправних станцій Люлька С.І., Сич В.В., Посулько О.В. здобули професійну підготовку за фахом на курсах ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (посвідчення №№ 1178-19-2019, 1178-8-2019, 1178-21-2019, протокол № 1178 від 16.08.2019 р.).

Наповнювачі балонів Посулько О.В., Люлька С.І. здобули професійну підготовку за фахом на курсах ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (посвідчення №№ 1219-4-2019, 1219-5-2019, протокол № 1219 від 12.07.2019 р.).

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнали реєстрації проведення первинного інструктажу з питань охорони праці;
- журнали реєстрації проведення повторного та позачергового інструктажу з питань охорони праці;
- журнал перевірки знань з електробезпеки;
- журнали видачі наряд-допусків, обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;
- журнал обліку, утримання та перевірки засобів індивідуального захисту;
- журнал обліку нафтопродуктів;
- журнал огляду запірної арматури, різьбових та фланцевих з'єднань технологічного обладнання;
- журнал обліку наповнених балонів газобалонних установок (ГБУ) автомобілів;
- журнал випробувань гумотканинних рукавів
- журнал огляду та ремонту будинків та споруд.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: комплекс автозаправний модульного типу МАЗБП 2-8,5-1/1-8,45, зав. № 7017, 2016 р.в., виготовленого ТДВ «СЗХНО», Україна, у складі: резервуар $V=8,5/8,5$ м³, зав. № 8762, 2016 р.в., виготовлений ТДВ «СЗХНО», Україна; колонка паливороздавальна типу NOVA-2204.16B LPG2, зав. № 0987, 2016 р.в., виробництва ТОВ «АЗТ Славутич», Україна; насосний агрегат типу SKC 4.08.5.1160 LPG, зав. № 796300, 2016 р.в., виготовлений фірмою «HYDRO-VACUUM S.A.», Польща; насос ВС-80, зав. № 24, 2016 р.в., виготовлений «45 Експериментальний механічний завод», Україна; резервуар для ЗВГ $V=8,45$ м³, зав. № 7010, 2016 р.в., виробництва ТДВ «СЗХНО», Україна.

Технологічне обладнання передбачене у вибухонебезпечному виконанні.

Для технологічного устаткування встановлено припустимий термін служби (ресурс) з урахуванням конкретних умов експлуатації. Дані про ресурс роботи приведені в паспортах на устаткування.

ТДВ «СЗХНО» має дозвіл на застосування устаткування підвищеної небезпеки (в тому числі посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа) № 0026.13.09-29.56.1 від 08.01.2013 р., виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Луганській області.

ТОВ "АЗТ СЛАВУТИЧ" має дозвіл на застосування устаткування підвищеної небезпеки (колонки паливороздавальні NOVA) № 0578.19.14 від 22.11.2019 р., видану Головним управлінням Держпраці у Донецькій області).

На насосні агрегати типу SKC, виробництва фірми «HYDRO-VACUUM S.A.» (Польща) надано дозвіл на застосування № 3286.12.32 від 21.08.2012 р., виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві.

На насосні агрегати типу SKC, виробництва фірми «HYDRO-VACUUM S.A.» (Польща) надано декларацію про відповідність Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ від 29.10.2009 р. № 1149. Декларацію зареєстровано за номером UA.083.D.00061-16 від 13.05.2017 р.

На насосні агрегати типу SKC, виробництва фірми «HYDRO-VACUUM S.A.» (Польща) надано декларацію про відповідність Технічному регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 р. № 62. Декларацію зареєстровано за номером UA.083.D.00060-16 від 13.05.2016 р.

Посудині, що працює під тиском, 29.01.2020 р. проведено первинний технічний огляд фахівцями НВФ у формі ТОВ «Промсервісдіагностика» (дозвіл Держгірпромнагляду № 511.13.30 від 22.05.2013 р., термін дії дозволу продовжено до 22.05.2023 р.).

експлуатаційної документації,

Робітники ТОВ «СКАЙТОРГ» згідно наказу № 6/3-ОП від 24.04.2019 р. забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту (спеціальний вогнестійкий одяг, взуття без сталевих підківок і цвяхів, костюми бавовняні, куртки і штани ватяні, рукавиці діелектричні, черевики кожані, рукавички кожані) відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «СКАЙТОРГ» організоване проведення медичних оглядів працівників під час приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, згідно наказу ТОВ «СКАЙТОРГ» № 08-ПБ від 10.10.2019 р. (медичні довідки про проходження попереднього медичного огляду працівників, видані медичними закладами).

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно-правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, № 2694-ХІІ від 14.10.1992, із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17.04.2019; НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків, відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)



(підпис)

В.В. Латайко
(ініціали та прізвище)

27 травня 2012р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 27 травня 2012р. № 312.20.12.

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

301017-030290-123-06-1020

20 ТРА 2020

