

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕМБУДІНВЕСТ КР»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

41120821, 50005, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, будинок 82А,
Зорін Андрій Борисович. Телефон +380979128307

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Адреса електронної пошти: rembudinvest.kr@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території України, згідно договорів підяду

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався

(найменування страхової компанії,

згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ
«РЕМБУДІНВЕСТ КР» страхування не проводиться, тому що воно не є об'єктом підвищеної
небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.05.2020 року.

(дата проведення аудиту)

Я, Зорін Андрій Борисович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки: а саме

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Колиски для підймання працівників

Люлька електрична для будівельно-монтажних робіт ZLP 630, тип марки YEJ90L-4,
вантажопідйомність 630 кг, 2020 р.в., Україна:

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

Люлька електрична для будівельно-монтажних робіт ZLP 630, тип марки YEJ90L-4,
вантажопідйомність 630 кг, 2020 р.в., Україна.

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 11, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 8

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Договір оренди №59 від 03.02.2017 р., з ТОВ «КРИВБАСТЕХНОПРОМ»
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель, і споруд (приміщень),
50005, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Каховська, будинок 82А.
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Зорін А.Б., головний інженер Овсянніков В.В., майстер дільниці Щур І.С. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол №778 від 09.08.19 р.

Директор Зорін А.Б., головний інженер Овсянніков В.В., майстер дільниці Щур І.С. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» отримали 4 кваліфікаційну групу. Протокол №780 від 09.08.2019р.

Директор Зорін А.Б., головний інженер Овсянніков В.В., майстер дільниці Щур І.С. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» Протокол №776 від 09.08.2019р.

Директор Зорін А.Б., головний інженер Овсянніков В.В., майстер дільниці Щур І.С. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» Протокол №317 від 26.10.2018р.

Директор Зорін А.Б., головний інженер Овсянніков В.В., майстер дільниці Щур І.С. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» Протокол №321 від 30.10.2018р.

Директор Зорін А.Б., головний інженер Овсянніков В.В., майстер дільниці Щур І.С. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області «Правил пожежної безпеки України» Протокол №792 від 09.08.2019р.

Директор Зорін А.Б., головний інженер Овсянніков В.В., майстер дільниці Щур І.С. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області «Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А 2.2-2-2009)». (Протокол №11/24 від 07.11.2018р.)

Директор Зорін А.Б., головний інженер Овсянніков В.В., майстер дільниці Щур І.С. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-1 «Правила безпеки систем газопостачання».

Витяг з протоколу №10/1-18 від 23.09.2018 р.

Директор Зорін А.Б., головний інженер Овсянніков В.В., майстер дільниці Щур І.С. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Протокол №2/72 від 15.10.2018 р.

Директор Зорін А.Б., головний інженер Овсянніков В.В., майстер дільниці Щур І.С. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП

0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»». Протокол №789 від 09.08.2019 р.

Директор Зорін А.Б., головний інженер Овсянніков В.В., майстер дільниці Щур І.С. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Протокол №782 від 09.08.2019 р.

Розроблена документація системи управління охороною праці: Накази про призначення відповідальних осіб:

Наказом №3 ОТ від 24.08.2018 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані інструменту призначено майстера дільниці Щура І. С.

Наказом №6 ОТ від 24.08.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено майстера дільниці Щура І. С.

Наказом №7 ОТ від 24.08.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено майстера дільниці Щура І. С.

Наказом №20 ОТ від 06.09.2018 р. відповідальною особою за справний стан, зберігання та збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (балони із стисненими і зрідженими газами) призначено майстера дільниці Щура І. С.

Наказом №21 ОТ від 06.09.2018 р. відповідальною особою за вантажопідіймальні механізми призначено майстера дільниці Щура І. С.

Наказом №11 ОТ від 24.08.2018 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію зварювального обладнання, за безпечне виконання зварювальних робіт) призначено майстера дільниці Щура І. С.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

Наказом №1 ОП від 24.08.2018 р. створена служба охорони праці та призначена особа, відповідальна за охорону праці – головного інженера Овсяннікова В. В.

Наказ №2 ОП від 24.08.2018 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №8 ОП від 24.08.2018 р. на підприємстві ТОВ «РЕМБУДІНВЕСТ КР» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії директор Зорін А.Б.

Члени комісії головний інженер Овсянніков В.В.
майстер дільниці Щур І.С.

На підприємстві розроблені та введені в дію:

- Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОП від 24.08.2018 р.).

- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №8 ОП від 24.08.2018 р.).

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ №2 ОП від 24.08.2018 р.).

- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №2 ОП від 24.08.2018 р.).

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №2 ОП від 24.08.2018 р.).

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці переглянуто (наказ №2 ОП від 24.08.2018 р.).

- Наказ №4 ОП від 24.08.2018 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №5 ОП від 24.08.2018 р.).

- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.

- Журнал протоколів перевірки знань.

- Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «РЕМБУДІНВЕСТ КР»

спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №11 ОП від 24.08.2018 р.).

- Положення про медичний огляд працівників певних категорій переглянуто (наказ №15 ОП від 30.08.2019 р.).

- Наказ №15 ОП від 30.08.2018 р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі на роботу та періодично.

- Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

-Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.

-Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.

-Журнал протоколів перевірки знань.

-Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.

Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані комісією підприємства створеною наказом директора ТОВ «РЕМБУДІНВЕСТ КР» №3-ОП від 24.08.2018 р. та мають відповідні посвідчення, а саме:

Машиніст компресорної установки Настіч В.О. 4 разряду №645/5-17-06 від 28.07.18 р. ПЗ «ЦПОН» м. Кривий Ріг.

Верхолаз Жалнін О.В. ПЗ «ЦПОН» м. Кривий Ріг за кваліфікацією верхолаз/елеткрогазоварник / муляр / машиніст компресорної установки 4 розряду сідотство №724/5-16-08 від 16.09.16 р.

Всі працівники ТОВ «РЕМБУДІНВЕСТ КР» пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт. Протокол №12 від 02.02.2019 р.

На підприємстві ТОВ «РЕМБУДІНВЕСТ КР», наказом №3 ОП від 24.08.2018 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПА ОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

На підприємстві ТОВ «РЕМБУДІНВЕСТ КР» ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

-Інструкція №1з ОП на території ТОВ «РЕМБУДІНВЕСТ КР».

-Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.

-Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом.

-Інструкція №4з ОП при експлуатації та зберіганню балонів.

-Інструкція №5з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.

-Інструкція №6з ОП для електрогазоварника.

-Інструкція №7з ОП для тракториста-машиніста.

- Інструкція №8з ОП для муляр-покрівельник.

- Інструкція №9з ОП для електромонтера.

- Інструкція №10з ОП для верхолаза.

- Інструкція №11з ОП для слюсаря-ремонтника.

-Інструкція №12з ОП для електро-монтажника.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з

експлуатації на пояси запобіжні типу 2ПЛк2, зав. №037988, №037985, №037961, 2019 р.в., зварювальний трансформатор TOP-350 зав. № 60720, 2016 р.в.,
Комплект верхолаза (спусовий пристрій «ПРОМАЛЬП, підймальний пристрій (кроль, жумар, обв'язка, 9 карабінів, мотузка Коломна 9 мм, довжиною 100 м). -

експлуатаційної документації,

Всі працівники, згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з підшоломником, окуляри захисні, респіратори підзахисні, жилети сигнальні костюм зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каски захисні, рукавиці діелектричні, маски зварювальника, куртки утеплені, штани утеплені, чоботи, інше). Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

засобів індивідуального захисту,

- Закон України «Про охорону праці»

- Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

- Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).

- Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

- НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.

- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

- НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.

- НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.

- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.

- НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

- НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.

-НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.

Для виконання заявлених робіт у ТОВ «РЕМБУДІНВЕСТ КР» мається в наявності наступне обладнання:

перфоратори:

відбійні молотки:

зварювальний трансформатор TOP 350 зав. №6072016 р. ;

Пояси запобіжні 2ПЛк2 №037988/№037985/037961/2019р. Газоаналізаторів.№30.2017 р.;

Верхолазне спорядження «промальп» (кроль, жумар, обв'язка, 9карабінів ,мотузка довжиною 100м.;

страхувальні мотузки:

слюсарний інструмент:

протигази ПШ;

набір будівельного інструменту ;

бетонозмішувач МК-130 інв №001202005 р.Україна;


лебідка електрична ЛМ-5 інв №20399 2009р.Україна;

Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з негорючих матеріалів. Площадки для зберігання балонів розташовані на об'єктах Замовника. Балони з горючим газом, що мають башмаки, зберігаються в вертикальному положенні в спеціальних гніздах, які виключають їх паління. Балони, які не мають башмаків, зберігаються в горизонтальному положенні на рамах. Висота штабеля не перевищує 1.5 м. а клапани закриті запобіжними ковпаками.

Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)


(підпис)

А.Б. Зорін

(ініціали та прізвище)

05 травня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці 22 травня 2020 р. № 318.20.12

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”



30.08.2020 - 030340-123-06-2020

[Handwritten signature]

20 ТРА 2020