

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАСПО-В»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1

місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 23944784

код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Черноусов Роман Дмитрович

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

(067) 732-26-46, spider-vin@ukr.net

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на об'єктах замовника

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _____

Договір № 17251-14 від 04.05.2020 р. страхування цивільної відповідальності укладений з
ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС», строк дії страхового полісу до 04.05.2021 р.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____

Звіт з аудиту № 32349901-01.2(A)-10-0166.20 від 19.05.2020 р., виданий

ТОВ СП «Товариство технічного нагляду «Діске»

(дата проведення аудиту)

Я, Черноусов Роман Дмитрович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

- систем газопостачання природного газу суб'єктам господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт;

- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;

- ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, підйомники.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються,

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 31, на яких існує ризик виникнення травм: 7

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство орендує приміщення в будівлях, розташованих за адресами: м.м. Дніпро, вул. Глинок, буд. 1; вул. Глинок, буд. 7; вул. Ширшова, 76. (договір оренди № 0103/Аг/Ек від 01.03.2012 р., укладений з ПрАТ «АГРА»

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Директор ТОВ «МАСПО-В» Черноусов Р.Д., як керівник підприємства пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу № 102 від 27.06.2017 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (копія виписки з протоколу № 286/4.7/2017 від 11.12.2017 р.).

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 21/19-ОП від 10.09.2019 р.). Голова комісії – директор ТОВ «МАСПО-В» Черноусов Р.Д. пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу № 102 від 27.06.2017 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (копія виписки з протоколу № 286/4.7/2017 від 11.12.2017 р.). Члени комісії – головний інженер Чергенець О.В., інженер з охорони праці Логвиненко А.О., пройшли навчання вимог: Загального курсу з охорони праці і перевірку знань комісіями, що створені на підставі: наказу № 61 від 20.10.2015 р., Головного управління Держпраці у Запорізькій області (копія витягу з протоколу № 1/01-20 ОП-АБ від 20.01.2020 р.); розпорядження № 1085 від 05.09.2017 р. Київської міської державної адміністрації (копія витягу з протоколу № 19-1/9/4 від 29.01.2019 р.).

Наказом № 14/19-ОП від 10.09.2019 р. призначено відповідальних за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства енергетика Машкіна Д.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), у разі його відсутності – головного інженера Чергенця О.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (копія витягу з протоколу № 76-19 Д від 06.12.2019 р.).

Наказом № 16-ОП від 20.02.2019 р. призначено відповідальних за пожежну безпеку головного інженера Чергенця О.В. який пройшов навчання у перевірку знань вимог «Правил пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «УК Спектр» (копія витягу з протоколу № 062 від 12.02.2020 р.).

Наказом № 18/1-ОП від 20.02.2020 р. призначено відповідальним за безпечне проведення робіт з монтажу, демонтажу, налагоджуванню, ремонту та технічного обслуговування систем газопостачання природним газом суб'єктів господарювання, газовикористовуючого обладнання потужністю понад 0.1 МВт, керівника сервісної служби Юриму О.О., який пройшов навчання вимог НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань

комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 52-18 Д від 26.07.2018 р.); у разі його відсутності – головного інженера Чергенця О.В., який пройшов навчання вимог НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» у ТОВ «УК Спектр» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 013 від 07.02.2020 р.).

Наказом № 19/1 від 20.02.2020 р. призначено відповідальним за безпечне виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагоджуванню, ремонту та технічного обслуговування парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0.1 МВт керівника сервісної служби Юриму О.О., який пройшов навчання вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 66-18 Д від 06.08.2018 р.); у разі його відсутності – головного інженера Чергенця О.В., який пройшов навчання вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у ТОВ «УК Спектр» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 026 від 05.03.2020 р.).

Наказом № 17/1-ОП від 20.02.2020 р. призначено відповідальним за безпечне виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагоджуванню, ремонту та технічного обслуговування ліфтів, ескалаторів, пасажирських конвеєрів, підйомників керівника сервісної служби Юриму О.О. (V група з електробезпеки до та вище 1000 В), який пройшов навчання вимог НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісіями Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 42-18 Д від 26.06.2018 р., № 93-17 Д від 17.11.2017 р., № 65-18 Д від 06.09.2018 р., № 40-18 Д від 26.06.2018 р.); у разі його відсутності – головного інженера Чергенця О.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), який пройшов навчання вимог НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «УК Спектр» та у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 204 від 12.11.2019 р., № 88-19 Д від 06.12.2019 р., № 027 від 06.03.2020 р., № 76-19 Д від 06.12.2019 р.).

Наказом № 23-ОП від 20.02.2020 р. призначено відповідальним за справний стан ліфтів Пилипенко Р.М., Василенко І.В. мають кваліфікацію: електромеханіка з ліфтів 4-го розряду (посвідчення № 149-6-2016 від 18.01.2017 р., протокол № 196 від 21.02.2019 р. виданих ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд») і перевірку знань НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (III група з електробезпеки, до 1000 В), комісією ТОВ «МАСПО-В» (протоколи № 8-20-ОП від 20.02.2020 р., № 9-20-ОП від 20.02.2020 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом по підприємству № 1/ОП від 22.05.2019 р. реорганізована служба з охорони праці. Відповідальним за охорону праці призначено інженера з охорони праці Логвиненко А.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), який пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ «УМЦ «Новатор» і перевірку знань комісією, створеною на підставі розпорядження Київської міської державної адміністрації (копія витягу з протоколу № 19-1/9/4 від 29.01.2019 р.); вимог, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДВН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у ТОВ «УК Спектр» і перевірку знань комісіями, створеними на підставі наказів Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з протоколів № 097 від 25.05.2017 р., № 013 від 07.02.2020 р., № 062 від 12.02.2020 р., № 026 від 05.03.2020 р., № 233 від 22.11.2017 р. № 027 від 06.03.2020 р.).

наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

Робітники підприємства, які виконують монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт та технічне обслуговування систем газопостачання природним газом суб'єктів господарювання, газовикористовуючого обладнання потужністю понад 0.1 МВт, парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0.1 МВт, Короленков С.М., Климчук В.В., Гоппе В.О., мають кваліфікацію слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування (протокол № 924 від 28.08.2018 р., виданий ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»); зварник Пилипенко Р.М. допущений до ручного дугового зварювання конструкцій будинків та споруд, сталевих конструкцій, систем газопостачання, обладнання, що працює під тиском в нижньому, горизонтальному та вертикальному знизу-вверх просторових положеннях зварного шва із сталей групи W01 (протокол № КВ 99-8а-2019 від 14.03.2019 р., виданий ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»); пройшли чергову перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень, в т.ч. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «пожежно-технічного мінімуму» комісією ТОВ «МАСПО-В» (протокол № 7-20-ОП від 20.02.2020 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.

Робітники підприємства, які задіяні при виконанні робіт з монтажу, демонтажу, налагоджуванню, ремонту та технічного обслуговування ліфтів, ескалаторів, пасажирських конвеєрів, підйомників, Пилипенко Р.М., Василенко І.В. мають кваліфікацію: електромеханіка з ліфтів 4-го розряду (посвідчення № 149-6-2016 від 18.01.2017 р., протокол № 196 від 21.02.2019 р. виданих ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»); слюсаря – електрика з обслуговування та ремонту ескалаторів (протокол № 222 від 22.02.2019 р. виданого ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»); зварник Пилипенко Р.М. допущений до ручного дугового зварювання конструкцій будинків та споруд, сталевих конструкцій, конструкцій ліфтів, ескалаторів, пасажирських конвеєрів, підйомників в нижньому, горизонтальному та вертикальному знизу-вверх просторових положеннях зварного шва із сталей групи W01 (протокол № КВ 99-8а-2019 від 14.03.2019 р., виданий ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»); пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови та безпечної

експлуатації ескалаторів», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» комісією ТОВ «МАСПО-В» (протокол № 8-20-ОП від 20.02.2020 р., № 9-20-ОП від 20.02.2020 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.

Наказом № 10/19-ОП від 10.09.2019 р. розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії за переліком, в тому числі: № 1 вступний інструктаж; № 2 з пожежної безпеки; № 3 про надання першої (долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках; № 20 з безпечного виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту та технічного обслуговування газовикористовуючого обладнання потужністю понад 0,1 МВт; № 19 з безпечного виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту та технічного обслуговування парових та водогрійних котлів; № 8 при роботі з електроінструментом; № 17 для електромеханіка з ліфтів при виконанні робіт з монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту та технічного обслуговування ліфтів; № 21 для слюсаря - електрика при виконанні робіт з монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту та технічного обслуговування ескалаторів та пасажирських конвеєрів; з охорони праці для слюсаря ремонтника при виконанні робіт з монтажу; № 22 демонтажу, налагодженню, ремонту та технічного обслуговування підйомників; № 23 з охорони праці для електрозварника

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на зварювальний апарат Дніпро М, 2020 р.в. (Україна); кутову шліфувальну машинку EVO SIM – KZ48 – 125 2019 р.в. (Китай), газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н, 2019 р.в. (Україна), компресор Einhell 1100 Вт 2019 р.в.(Німеччина), набори слюсарного інструменту, сервісні прилади Service Tool (Thyssenkruopp, Otis, Schindler) та технічної документації, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (перелік технологічних процесів, що регламентують безпечне виконання робіт з ремонту та технічному обслуговуванню ліфтів та ескалаторів, технічні умови на ремонт обладнання, що працює під тиском, технічні умови на ремонт підйомників, інструкції з монтажу та технічному обслуговуванні обладнання)

експлуатаційної документації,

Наказом 24/19-ОП від 15.08.2019 р. на підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Працівники ТОВ «МАСПО-В» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» (спецодяг, спецвзуття, захисні каски, захисні окуляри, лицьові щитки, рукавиці, запобіжні пояси).

засобів індивідуального захисту,

Наказом № 2/19-ОП від 10.09.2019 р. затверджений перелік нормативно-правових документів з охорони праці, що діють у ТОВ «МАСПО-В», що розповсюджуються на роботи

підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107; «Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників», затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт підвищеної небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р.; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»; НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.

У ТОВ «МАСПО-В» є кабінет охорони праці, оснащений: комп'ютерами, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)



(підпис)

Р.Д. Черноусов
(ініціали та прізвище)

28 червня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 03 червня 2020 р. № 344.20.12.

- Примітки:
1. Фізична особа — підприсмець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.



301062 - 031935 - 1200 - 06 - 2010

