

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПІВДЕНРЕМБУД»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

41941961, 50011, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Магнітогорська, будинок 1 Б
Веселов Юрій Юрійович. Телефон (097)895-21-68

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Адреса електронної пошти:pivdenrembudua@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території України, згідно договорів підяду

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався

(найменування страхової компанії,

згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ
«ПІВДЕНРЕМБУД» страхування не проводиться, тому що воно не є об'єктом підвищеної
небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 21.05.2020 р.

(дата проведення аудиту)

Я, Веселов Юрій Юрійович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки: а саме

Ремонт гідротехнічних споруд.

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри.

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій чи під водою.

Водолазні роботи.

Роботи верхолазні

Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.
Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.

Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з
видобутком корисних копалин.

Газополум'яні роботи.

Маркшейдерські роботи.

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти.

Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (пропан-бутан), їх зберігання. Зварювальні роботи.

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки а саме:

-технологічне устаткування та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та до населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об'єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт;

-устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання);

- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.

-трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.

- вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескапатори, пасажирські конвеєри, підйомники та колиски для підймання працівників;

-технологічні транспортні засоби.

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 15, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

травм 12

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель, і споруд (приміщень),

Договір оренди №01/10-19 від 01.10.2019 р., з ТОВ «ІВАС ГРУП» м. Кривий Ріг, вул. Магнітогорська, 1 Б.,

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Веселов Ю.Ю., головний інженер Новіков І.В., начальник дільниці Дзюба А.Л. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол №180 від 28.11.2018 р.

Директор Веселов Ю.Ю., головний інженер Новіков І.В., начальник дільниці Дзюба А.Л. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». Протокол №194 від 28.11.2018 р.

Директор Веселов Ю.Ю., головний інженер Новіков І.В., начальник дільниці Дзюба А.Л. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол №5/14 від 22.11.2018 р.

Директор Веселов Ю.Ю., головний інженер Новіков І.В., начальник дільниці Дзюба А.Л. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», V група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол №101/4.20-2018 від 22.11.2018 р.

Директор Веселов Ю.Ю., головний інженер Новіков І.В., начальник дільниці Дзюба А.Л. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-1 «Правила безпеки систем газопостачання». Витяг з протоколу №10/1-18 від 23.11.2018 р.

Директор Веселов Ю.Ю., головний інженер Новіков І.В., начальник дільниці Дзюба А.Л. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Протокол №2/72 від 28.11.2018 р.

Директор Веселов Ю.Ю., головний інженер Новіков І.В., начальник дільниці Дзюба А.Л. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» Протокол №317 від 26.11.2018р.

Директор Веселов Ю.Ю., головний інженер Новіков І.В., начальник дільниці Дзюба А.Л. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» Протокол №321 від 30.11.2018р.

Директор Веселов Ю.Ю., головний інженер Новіков І.В., начальник дільниці Дзюба А.Л. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області «Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А 2.2-2-2009)». (Протокол №11/24 від 27.11.2018р.).

Директор Веселов Ю.Ю., головний інженер Новіков І.В., начальник дільниці Дзюба А.Л. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Протокол №782 від 09.08.2019 р.

Директор Веселов Ю.Ю., головний інженер Новіков І.В., начальник дільниці Дзюба А.Л. пройшли навчання в ТОВ «Навчально- курсний центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.77-16 Правил охорони праці під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом. Витяг з протоколу №2/106 від 20.02.2019 року.

Директор Веселов Ю.Ю., головний інженер Новіков І.В., начальник дільниці Дзюба А.Л. пройшли навчання в ТОВ «Навчально- курсний центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 02.0-1.04-05 Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості. Витяг з протоколу №78/675 від 23.02.2018 року.

Директор Веселов Ю.Ю., головний інженер Новіков І.В., начальник дільниці Дзюба А.Л. пройшли навчання в ТОВ «Навчально- курсний центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 28.52-1.31-13. Правила охорони праці під час зварювання металів. Витяг з протоколу №4/156 від 20.02.2019 року.

Директор Веселов Ю.Ю., головний інженер Новіков І.В., начальник дільниці Дзюба А.Л. пройшли навчання в ТОВ «Навчально- курсний центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» Витяг з протоколу №5/111 від 20.02.2019 року.

Директор Веселов Ю.Ю., головний інженер Новіков І.В., начальник дільниці Дзюба А.Л. пройшли навчання в ТОВ «Навчально- курсний центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» (Протокол №14/31 від 27.11.2019р.).

Директор Веселов Ю.Ю., головний інженер Новіков І.В., начальник дільниці Дзюба А.Л. пройшли навчання в ТОВ «Навчально- курсовий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів» (Протокол №76 від 27.12.2019р.).

Директор Веселов Ю.Ю., головний інженер Новіков І.В., начальник дільниці Дзюба А.Л. пройшли навчання в ТОВ «Навчально- курсовий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» (Протокол №56 від 22.11.2019р.).

Розроблена документація системи управління охороною праці: Накази про призначення відповідальних осіб:

Наказом №3 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані інструменту призначено головного інженера Новікова І.В.

Наказом №6 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено головного інженера Новікова І.В.

Наказом №7 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено головного інженера Новікова І.В.

Наказом №20 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за справний стан, зберігання та збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (балони із стисненими і зрідженими газами) призначено начальника дільниці Дзюба А.Л.

Наказом №21 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за вантажопідіймальні механізми призначено головного інженера Новікова І.В.

Наказом №11 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію зварювального обладнання, за безпечне виконання зварювальних робіт) призначено начальника дільниці Дзюба А.Л.

Наказом №27 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання земляних робіт призначено начальника дільниці Дзюба А.Л.

Наказом №28 від 02.04.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання газонебезпечних робіт призначено начальника дільниці Дзюба А.Л.

Наказом №29 від 02.04.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання маркшейдерських робіт призначено начальника дільниці Дзюба А.Л.

Наказом №30 від 02.04.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт, що пов'язано с димарями призначено начальника дільниці Дзюба А.Л.

Наказом № 31 від 02.04.2018 р. відповідальною особою за вантажопідіймальні механізми призначено начальника дільниці Дзюба А.Л.

Наказом №32 від 02.04.2018 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію зварювального обладнання, за безпечне виконання зварювальних і газополум'яних робіт призначено начальника дільниці Дзюба А.Л.

Наказом №33 від 02.04.2018 р. відповідальною особою за будівельні роботи призначено відповідальною особою начальника дільниці Дзюба А.Л.

Наказом № 34 від 02.04. 2018 р. відповідальною особою за монтаж, демонтаж, ремонт та технічне обслуговування машин і механізмів устаткування підвищеної небезпеки призначено начальника дільниці Дзюба А.Л.

Наказом № 35 від 02.04.2018 р. призначено відповідального за справний стан, зберігання та збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи начальника дільниці Дзюба А.Л.

Наказом №36 від 02.04.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання водолазних робіт призначено начальника водолазної групи Зубко В.Є

Наказом №37 від 02.04.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання лісосічних робіт призначено начальника дільниці Дзюба А.Л.

Наказом №38 від 02.04.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт, що пов'язано з переробкою природного каменя призначено начальника дільниці Дзюба А.Л.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 04.02.2019 створено 11/2019)

Наказом №1 ОП від 18.05.2018 р. створена служба охорони праці та призначена особа, відповідальна за охорону праці – головного інженера Новікова І.В.

Наказ №2 ОП від 02.04.2017 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №8 ОП від 02.04.2018 р. на підприємстві ТОВ «ПІВДЕНРЕМБУД» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії директор Веселов Ю.Ю.

Члени комісії головний інженер Новіков І.В.

начальник дільниці Дзюба А.Л.

На підприємстві розроблені та введені в дію:

- Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОП від 02.04.2018 р.).

- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №8 ОП від 02.04.2018 р.).

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ №2 ОП від 02.04.2018 р.).

- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №2 ОП від 02.04.2018 р.).

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №2 ОП від 02.04.2018 р.).

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці переглянуто (наказ №2 ОП від 02.04.2018 р.).

- Наказ №4 ОП від 02.04.2018 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №5 ОП від 02.04.2018 р.).

- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.

- Журнал протоколів перевірки знань.

- Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «ПІВДЕНРЕМБУД» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №11 ОП від 02.04.2018 р.).

- Положення про медичний огляд працівників певних категорій переглянуто (наказ №15 ОП від 02.04.2018 р.).

- Наказ №15 ОП від 02.04.2019 р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі на роботу та періодично.

- Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

- Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.

- Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.

- Журнал протоколів перевірки знань.

- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.

Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані комісією підприємства створеною наказом директора ТОВ «ПІВДЕНРЕМБУД» №3-ОП від 02.04.2017 р. та мають відповідні посвідчення, а саме:

Водолаз Жолоботкін С.Г. за професією водолаз-слюсарь. Має власну книгу водолаза-видана 20.05.2003 року ГСВС «Україна», підтвердив кваліфікацію водолаза-слюсаря 12.07.2019 р. в ТОВ « ПОДВОЛСПЕЦСТРОЙ»

Машиніст компресора для подавання повітря водолазам Жолоботкін С.Г. посвідчення №083934 від 19.07.2019 р. в ТОВ «Навчально курсовий-центр «МОНОЛІТ»

Верхолази Волошин В.В., Кісленков В.І. – в ТОВ «УК Спектр» за професією – верхолаз 6 розряду. Виписка з протоколу №004 від 18.01.2018 р. Посвідчення №0025, №0026.

Електрогазозварник Чвкосов Б.А. – ВО «ПМЗ» за професією - електрога-зозварник. Посвідчення №225 від 22.05.2007 р. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядохоронпраці від 19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ДП «УПК «КП «Дніпросантехмонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.60-66, СНиП 3.05.05-84, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового зварювання котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин, що працюють під тиском, технологічного обладнання та трубопроводів, сталевих конструкцій. Протокол №116 від 22.12.2017 р. Посвідчення №КВ-0019/1079, дійсне до 22.12.2019 р.

Електромонтери Вдовенко Є.О., Міцканич М.М. – ДП «Дніпропетровський навчально-курсний комбінат «Моноліт» за професією – електромонтажник 4 роз-ряду.

Посвідчення №367, №372 від 29.01.2016 р.

Екскаваторник Москаленко І.П. диплом Д № 184682 від 17.07.1985 р. ПТУ №21 м. Кривий Ріг за професією машиніст-екскаватора.

Слюсарі-ремонтники Гуруля К.Ю., Волошин В.В. – ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за професією – слюсар-ремонтник 6 розряду. Витяг з протоколу №112 від 13.04.2018 р. Посвідчення №112-18-01, №112-18-02.

Монтажник Кісленков В.І.-ТОВ «Навчально-курсний центр «МОНОЛІТ» посвідчення №8530 від 03.06.2019р.

Чистильник димарів, лежаків та повітропроводів Недоступ С.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр», посвідчення № 34/18 від 22 03 2018 р.

Маркшейдер Гавеля Є.В.-диплом М19 №080593 Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» за спеціальністю-геодезист.

Всі працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт. Протокол №3 від 18.05.2019 р.

На підприємстві ТОВ «ПІВЛЕНРЕМБУД», наказом №3 ОП від 02.04.2018 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

На підприємстві ТОВ«ПІВЛЕНРЕМБУД» ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

-Інструкція №1з ОП на території ТОВ «ПІВДЕНРЕМБУД».

-Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.

-Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом.

-Інструкція №4з ОП при експлуатації та зберіганню балонів.

-Інструкція №5з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.

-Інструкція №6з ОП для електрогазозварника.

- Інструкція №8з ОП для муляр-покрівельник.

- Інструкція №9з ОП для електромонтера.

- Інструкція №10з ОП для верхолаза.

- Інструкція №11з ОП для слюсаря-ремонтника.

-Інструкція №12з ОП для електромонтажника.

-Інструкція №15з ОП для муляра-штукатур.

-Інструкція № 16з ОП для водолаза.

-Інструкція № 17з ОП для машиніста компресора.

-Інструкція № 18з ОП для монтажника.

-Інструкція №21 з ОП «Для машиніста ГПМ»

-Інструкція №22 з ОП «По пожежної безпеки при виробстві будівельно-монтажних робіт»

-Інструкція №23 з ОП «Для газозварників та газорізальників»

- Інструкція №24 з ОП «При роботі на підіймачах, підвисних колісках»
- Інструкція №25 з ОП «Для робіт с піскоструйними апаратами»
- Інструкція №26 з ОП «При транспортуванні, зберіганні и експлуатації балонів з зрідженими газами»
- Інструкція №27 з ОП «Для водія транспортних засобів»
- Інструкція №29 з ОП «По демонтажу, реконструкції та ліквідації об'єктів»

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні типу 2ПЛк2, зав. №037988, №037985, №037961, 12.04 2019 р.в., зварювальний трансформатор TOP-350, зав. № 60720, 2016 р.в.,

Комплект верхолаза (спусковий пристрій «ПРОМАЛЬП, підіймальний пристрій (кроль, жумар, обв'язка, 9 карабінів, мотузка Коломна 9 мм, довжиною 100 м). - показчик напруги (2 шт.), 2016 р.в., Україна (протокол випробувань № 34, № 37 18.02.2020 р.);

Договір підяду з електротехнічною лабораторією №56-20 з ТОВ « ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ»
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №08-0037/2018 від 29.11.2018 р., Дозвіл № 121.18.30 від 22.03.2018 р.діє до 22.03.2023 р.

-амперметр Д1500, 2018 р.в., Україна;

-амперметр шитовий Э8021, 2016 р.в., Україна;

-вольтметр Е365-2, 2018 р.в., Україна;

-регулятор напруги РН 10, 2018 р.в., Україна;

-пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 43);

-викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 72);

-рукавички діелектричні (протокол випробувань № 65);

газоаналізатор, газосигналізатор (лампа ЛБВК)

експлуатаційної документації,

Всі працівники, згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з підполомником, окуляри захисні, респіратори підзахисні, жилети сигнальні костюм зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каски захисні, рукавиці діелектричні, маски зварювальника, куртки утеплені, штани утеплені, чоботи, протигази шлангові ППШ. Легке водолазне спорядження з кабельним телефонним зв'язком (інше). Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

засобів індивідуального захисту,

- Закон України «Про охорону праці»

- Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

- Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).

-Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

- НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.

- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

- НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.

- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.

- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.

- НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
- НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.

-НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.

Для виконання заявлених робіт у ТОВ «ПВДЕНРЕМБУД» мається в наявності наступне обладнання:

екскаватор CASE788-P №00455 від 2007р. (згідно договору оренди транспортного засобу з екіпажем № Д123 від 23.12.19р. укладеного з ФОП Герасимов Іван Володимирович.

Кран козловий КС-12,5 т. Договір оренди №1101-О від 01.11.2019р. з ТОВ «ВТФ ПОЛЮС»
Перфоратори-4 од., Україна

відбійні молотки;

зварювальний трансформатор ТОР 350 зав. №6072016 р.;

Пояси запобіжні 2ПЛк2 №037988/№037985/037961/2019р. Газоаналізатор інв.№30. 2017 р.;

Верхолазне спорядження «Промальп» (кроль, жумар, обв'язка, 9карабінів, мотузка довжиною 100м);

страхувальні мотузки;

слюсарний інструмент;

протигази шлангові ПШ;

набір будівельного інструменту ;

пуля сажотрус , Україна;

каталізатор спалювання сажі, Україна;

редуктор балонний одноступеневий БПО-5-4-2од., БКО-50-4-3од., 2008 р.в., Україна;

пальник однополумєневий типу ГЗУ «ДОНМЕТ» 247, 2003 р.в., Україна;

бетонозмішувач МК-130 інв №00120, 2005 р.Україна;

лебідка електрична ЛМ-5 інв №20399, 2009р.Україна;

компресор пересувний електричний ПКС5.25 А. 2007 р.Україна.;

вимірювач опору ланцюга фаза-нуль, дата останньої повірки 12.01.19р.;

мегаометр, дата повірки 12.12.2018р;

омметр, дата повірки 02.02.2019р;

пірометр, дата повірки 02.02.2019р.;

лампа ЛБВК;

невелір дата останньої повірки 06.09.2019 р.;

теодолит дата останньої повірки 06.09.2019 р.;

тахеометр дата останньої повірки 05.09.2019 р.

прохідницький шит;

навантажувач колісний SANY SYL956H5, вантажобідіймальністю 2 т., 2018р.в., Німечина

пересувна електростанція;

насосне обладнання для нагнітання та відкачки води з свердловин;

земснаряд, гідромонітор, обладнання для закріплення слабких ґрунтів;

днопоглиблювачі, кесони.

Вантажний сідловий тягач-Е-2011 р.в., реєстраційний № АЕ0780ІМ, Білорусь.

Лебідка електромонтажна НВ-3200Т-MAX, 2012 р.в., Україна

Люлька фасална ZLP-630, 2013 р.в., Великобританія.

Балони постачаються на підприємство постачальником ТОВ «ДНПРОПРОМСІНТЕЗ» та за необхідністю ним і ремонтуються (договір поставки №97 та договір підряду № Р-97, укладені від 12.12.2019р..дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки №300.12.15 терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017 з продовженням до 07.07.2022, №1168.13.30 терміном дії від 06.11.2013 до 05.11.2018, №10.17.30 терміном дії з 07.09.2017 до 07.09.2022).

Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з негорючих матеріалів. Площадки для зберігання балонів розташовані на об'єктах Замовника. Балони з горючим газом, що мають бапмаки, зберігаються в вертикальному положенні в спеціальних

гніздах, які виключають їх падіння. Балони, які не мають бапмаків, зберігаються в горизонтальному положенні на рамах. Висота штабеля не перевищує 1.5 м. а клапани закриті запобіжними ковпаками.

Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



(підпис)

Ю.Ю. Веселов

(ініціали та прізвище)

25 травня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці 03 червня 2020р. № 348.20.12

Примітки: 1. Фізична особа — підприсмець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.

30/1057 - 031558 - 123 - 06 - 2020 05.2020

