

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
відповідності матеріально-технічної бази  
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«Чорметавтоматика»

для юридичної особи: найменування юридичної особи

50049, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Скандинавська, 33  
місцезнаходження

код згідно з ЄДРПОУ 25016410  
код ЄДРПОУ

директор Гончарук Михайло Михайлович  
прізвище, ім'я та по батькові керівника

тел.(067) 564-23-33, e-mail: chermet@gmail.com  
номер телефону, телефакс, адрес електронної пошти

для фізичної особи – підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової карти платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

Роботи виконуються на території України  
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: згідно з додатком №1  
(найменування страхової компанії,

постанови КМУ від 16.11.2002 року, підприємство не відноситься до об'єкту підвищеної  
небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 28.05.2020 року  
(дата проведення аудиту)

ТОВ «ПРОМТЕХДІАГНОСТИКА»

Я, Гончарук Михайло Михайлович  
(прізвище, ім'я та по-батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи-підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та /або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: роботи, що виконуються на висоті  
понад 1,3 метра; земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метра або в зоні

розташування підземних комунікацій; роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах; роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та зонах дії високої частоти; зварювальні роботи; газополум'яні роботи; монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме технологічне устаткування металургійного, коксохімічного виробництва; устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання); вантажопідіймальні крани та машини; реконструкція, обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: устаткування напругою понад 1000В (технологічне електрообладнання)

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць – 12, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 6.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення за адресою Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг вулиця Скандинавська, 33, яке знаходиться у власності згідно договору купівлі-продажу ВВС №000750 від 10.06.2004р. Виробниче приміщення за адресою: м.Кривий Ріг, Тернівський район, проммайdanчик Півн ГЗК - у власності згідно реєстраційного посвідчення криворізького бюро технічної інвентаризації записаного в реєстровій книзі №7 «Н» на сторінці 118, запис №2718 від 21.12.2001р. Орендоване виробниче приміщення за адресою м.Кривий Ріг ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг» приміщення в будівлі цеху криптону і аргону, згідно договору оренди №959S17 від 19.12.2017р.

будівель і споруд (приміщень) виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку наступних знань:

законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки: директор Гнчарук М.М. (витяг з протоколу № 237 від 06.03.2019р.), заступник директора з виробництва Борзюнок В.В. (витяг з протоколу № 43 від 30.01.2020р.), головний інженер Лисяков Ю.В. (витяг з протоколу № 1556 від 08.02.2018р.), заступник директора з охорони праці Сиволап В.Г. (витяг з протоколу № 43 від 30.01.2020р.), начальник дільниці Гарбут М.В. (витяг з протоколу № 991 від 05.12.2019р.), майстер Найдьонов О.П. (витяг з протоколу № 09 від 10.01.2020р.), начальник електротехнічної лабораторії Бурлака Д.Ю. (витяг з протоколу № 850 від 30.08.2019р.), провідний інженер Олійніченко О.А. (витяг з протоколу № 09

від 10.01.2020р.), електромонтер з ремонту та обслуговування Мочаний О.С. (витяг з протоколу № 09 від 10.01.2020р.) в ПЗ ЦПОН.

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» пройшли навчання: головний інженер Лисяков Ю.В. (витяг з протоколу № 41 від 30.01.2020р.), заступник директора з виробництва Борзьонук В.В. (витяг з протоколу № 41 від 30.01.2020р.), заступник директора з охорони праці Сиволап В.Г. (витяг з протоколу № 41 від 30.01.2020р.), начальник дільниці Гарбут М.В. (витяг з протоколу № 974 від 21.11.2019р.), майстер Найдьонов О.П. (витяг з протоколу № 05 від 03.01.2020р.), електромонтер з ремонту та обслуговування Мочаний О.С. (витяг з протоколу № 05 від 03.01.2020р.), електрогазозварник Акастьолов В.В. (витяг з протоколу № 05 від 03.01.2020р.), провідний інженер Олійніченко О.А. (витяг з протоколу № 847 від 30.08.2019р.), начальник електротехнічної лабораторії Бурлака Д.Ю. (витяг з протоколу № 847 від 30.08.2019р.) в ПЗ ЦПОН.

«Правила з безпечної експлуатації електроустановок споживачів» пройшли навчання: головний інженер Лисяков Ю.В. - IV гр. з електробезпеки (витяг з протоколу № 1982 від 22.02.2018р.), заступник директора з виробництва Борзьонук В.В. - V гр. з електробезпеки (витяг з протоколу № 11 від 10.01.2020р.), заступник директора з охорони праці Сиволап В.Г. - IV гр. з електробезпеки (витяг з протоколу № 313 від 22.03.2019р.), начальник дільниці Гарбут М.В. - IV гр. з електробезпеки (витяг з протоколу № 11 від 10.01.2020р.), майстер Найдьонов О.П. - IV гр. з електробезпеки (витяг з протоколу № 11 від 10.01.2020р.), електромонтер з ремонту та обслуговування Мочаний О.С. - III гр. з електробезпеки (витяг з протоколу № 11 від 10.01.2020р.), електрогазозварник Акастьолов В.В. - II гр. з електробезпеки (витяг з протоколу № 11 від 10.01.2020р.), провідний інженер Олійніченко О.А. - V гр. з електробезпеки (витяг з протоколу № 1143 від 19.12.2019р.), начальник електротехнічної лабораторії Бурлака Д.Ю. - V гр. з електробезпеки (витяг з протоколу № 852 від 30.08.2019р.) в ПЗ ЦПОН.

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» пройшли навчання: головний інженер Лисяков Ю.В. - IV гр. з електробезпеки (витяг з протоколу № 126 від 06.02.2019р.), заступник директора з виробництва Борзьонук В.В. - V гр. з електробезпеки (витяг з протоколу № 126 від 06.02.2019р.), заступник директора з охорони праці Сиволап В.Г. - IV гр. з електробезпеки (витяг з протоколу № 851 від 30.08.2019р.), начальник дільниці Гарбут М.В. - IV гр. з електробезпеки (витяг з протоколу № 10 від 10.01.2020р.), майстер Найдьонов О.П. - IV гр. з електробезпеки (витяг з протоколу № 10 від 10.01.2020р.), електромонтер з ремонту та обслуговування Мочаний О.С. - III гр. з електробезпеки (витяг з протоколу № 10 від 10.01.2020р.), провідний інженер Олійніченко О.А. - V гр. з електробезпеки (витяг з протоколу № 1139 від 19.12.2019р.), начальник електротехнічної лабораторії Бурлака Д.Ю. - V гр. з електробезпеки (витяг з протоколу № 851 від 30.08.2019р.) в ПЗ ЦПОН.

НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» пройшли навчання: головний інженер Лисяков Ю.В. (витяг з протоколу № 1994 від 22.02.2018р.), заступник директора з виробництва Борзьонук В.В. (витяг з протоколу № 6792 від 13.06.2018р.), заступник директора з охорони праці Сиволап В.Г. (витяг з протоколу № 554 від 24.05.2018р.), начальник дільниці Гарбут М.В. (витяг з протоколу № 08 від 09.01.2020р.),

майстер Найдьонов О.П. (витяг з протоколу № 08 від 09.01.2020р.), начальник електротехнічної лабораторії Бурлака Д.Ю. (витяг з протоколу № 983 від 26.11.2019р.), електромонтер з ремонту та обслуговування Мочаний О.С. (витяг з протоколу № 08 від 09.01.2020р.), електрогазозварник Акастьолов В.В. (витяг з протоколу № 08 від 09.01.2020р.) в ПЗ ЦПОН.

НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві» пройшли навчання: директор Гнчарук М.М. (витяг з протоколу № 287 від 15.03.2019р.), заступник директора з виробництва Борзьонков В.В. (витяг з протоколу № 67 від 06.02.2020р.), головний інженер Лисяков Ю.В. (витяг з протоколу № 927 від 17.10.2019р.), заступник директора з охорони праці Сиволап В.Г. (витяг з протоколу № 663 від 19.09.2019р.), начальник дільниці Гарбут М.В. (витяг з протоколу № 971 від 21.11.2019р.), майстер Найдьонов О.П. (витяг з протоколу № 67 від 06.02.2020р.), начальник електротехнічної лабораторії Бурлака Д.Ю. (витяг з протоколу № 873 від 11.09.2019р.), провідний інженер Олійніченко О.А. (витяг з протоколу № 1125 від 17.12.2019р.), електромонтер з ремонту та обслуговування Мочаний О.С. (витяг з протоколу № 971 від 21.11.2019р.), електрогазозварник Акастьолов В.В. (витяг з протоколу № 67 від 06.02.2020р.) в ПЗ ЦПОН

НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості» пройшли навчання: директор Гнчарук М.М. (витяг з протоколу № 288 від 15.03.2019р.), заступник директора з виробництва Борзьонков В.В. (витяг з протоколу № 69 від 06.02.2020р.), головний інженер Лисяков Ю.В. (витяг з протоколу № 925 від 17.10.2019р.), заступник директора з охорони праці Сиволап В.Г. (витяг з протоколу № 665 від 19.06.2019р.), начальник дільниці Гарбут М.В. (витяг з протоколу № 969 від 21.11.2019р.), майстер Найдьонов О.П. (витяг з протоколу № 69 від 06.02.2020р.), начальник електротехнічної лабораторії Бурлака Д.Ю. (витяг з протоколу № 874 від 11.09.2019р.), провідний інженер Олійніченко О.А. (витяг з протоколу № 1127 від 17.12.2019р.), електромонтер з ремонту та обслуговування Мочаний О.С. (витяг з протоколу № 969 від 21.11.2019р.), електрогазозварник Акастьолов В.В. (витяг з протоколу № 69 від 06.02.2020р.) в ПЗ ЦПОН.

НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП)» пройшли навчання: директор Гнчарук М.М. (витяг з протоколу № 32 від 27.01.2020р.), заступник директора з виробництва Борзьонков В.В. (витяг з протоколу № 32 від 27.01.2020р.), головний інженер Лисяков Ю.В. (витяг з протоколу № 32 від 27.01.2020р.), заступник директора з охорони праці Сиволап В.Г. (витяг з протоколу № 750 від 17.07.2019р.), начальник дільниці Гарбут М.В. (витяг з протоколу № 924 від 16.10.2019р.), начальник електротехнічної лабораторії Бурлака Д.Ю. (витяг з протоколу № 924 від 16.10.2019р.), провідний інженер Олійніченко О.А. (витяг з протоколу № 1051 від 02.12.2019р.), електромонтер з ремонту та обслуговування Мочаний О.С. (витяг з протоколу № 1051 від 02.12.2019р.), електрогазозварник Акастьолов В.В. (витяг з протоколу № 32 від 27.01.2020р.) в ПЗ ЦПОН.

НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» пройшли навчання: директор Гнчарук М.М. (витяг з протоколу № 879 від 13.09.2019р.), заступник директора з виробництва Борзьонков В.В. (витяг з протоколу № 696 від 26.06.2019р.), головний інженер Лисяков Ю.В. (витяг з протоколу № 837 від 23.08.2019р.), заступник директора з охорони праці Сиволап В.Г. (витяг з протоколу № 969

від 26.06.2019р.), начальник дільниці Гарбут М.В. (витяг з протоколу № 837 від 23.08.2019р.), майстер Найдьонов О.П. (витяг з протоколу № 837 від 23.08.2019р.), начальник електротехнічної лабораторії Бурлака Д.Ю. (витяг з протоколу № 879 від 13.09.2019р.), електромонтер з ремонту та обслуговування Мочаний О.С. (витяг з протоколу № 1175 від 26.12.2019р.), електрогазозварник Акастьолов В.В. (витяг з протоколу № 26 від 17.01.2020р.) в ПЗ ЦПОН.

НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» пройшли навчання: заступник директора з виробництва Борзьонков В.В. (витяг з протоколу № 881 від 13.09.2019р.), головний інженер Лисяков Ю.В. (витяг з протоколу № 914 від 11.10.2019р.), заступник директора з охорони праці Сиволап В.Г. (витяг з протоколу № 397 від 10.04.2019р.), начальник дільниці Гарбут М.В. (витяг з протоколу № 881 від 13.09.2019р.), майстер Найдьонов О.П. (витяг з протоколу № 881 від 13.09.2019р.), електромонтер з ремонту та обслуговування Мочаний О.С. (витяг з протоколу № 1057 від 03.12.2019р.), електрогазозварник Акастьолов В.В. (витяг з протоколу № 1057 від 03.12.2019р.) в ПЗ ЦПОН.

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» пройшли навчання: заступник директора з виробництва Борзьонков В.В. (витяг з протоколу № 147 від 21.02.2020р.), головний інженер Лисяков Ю.В. (витяг з протоколу № 876 від 12.09.2019р.), заступник директора з охорони праці Сиволап В.Г. (витяг з протоколу № 544 від 22.05.2019р.), начальник дільниці Гарбут М.В. (витяг з протоколу № 147 від 21.02.2020р.), майстер Найдьонов О.П. (витяг з протоколу № 876 від 12.09.2019р.), начальник електротехнічної лабораторії Бурлака Д.Ю. (витяг з протоколу № 147 від 21.02.2020р.), електрогазозварник Акастьолов В.В. (витяг з протоколу № 1072 від 05.12.2019р.) в ПЗ ЦПОН.

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» пройшли навчання: директор Гнчарук М.М. (витяг з протоколу № 114 від 14.02.2020р.), заступник директора з виробництва Борзьонков В.В. (витяг з протоколу № 114 від 14.02.2020р.), головний інженер Лисяков Ю.В. (витяг з протоколу № 114 від 14.02.2020р.), заступник директора з охорони праці Сиволап В.Г. (витяг з протоколу № 178 від 27.02.2020р.), начальник дільниці Гарбут М.В. (витяг з протоколу № 947 від 24.10.2019р.), майстер Найдьонов О.П. (витяг з протоколу № 178 від 27.02.2020р.), начальник електротехнічної лабораторії Бурлака Д.Ю. (витяг з протоколу № 891 від 19.09.2019р.), провідний інженер Олійніченко О.А. (витяг з протоколу № 1097 від 11.12.2019р.), електромонтер з ремонту та обслуговування Мочаний О.С. (витяг з протоколу № 27 від 23.01.2020р.), електрогазозварник Акастьолов В.В. (витяг з протоколу № 27 від 23.01.2020р.) в ПЗ ЦПОН.

НПАОП 28.52-1.31-13. «Правила охорони праці під час зварювання металів» пройшли навчання: заступник директора з виробництва Борзьонков В.В. (витяг з протоколу № 695 від 26.06.2019р.), головний інженер Лисяков Ю.В. (витяг з протоколу № 839 від 23.08.2019р.), заступник директора з охорони праці Сиволап В.Г. (витяг з протоколу № 695 від 26.06.2019р.), начальник дільниці Гарбут М.В. (витяг з протоколу № 839 від 23.08.2019р.), майстер Найдьонов О.П. (витяг з протоколу № 839 від 23.08.2019р.), електромонтер з ремонту та обслуговування Мочаний О.С. (витяг з протоколу № 1176 від 26.12.2019р.), електрогазозварник Акастьолов В.В. (витяг з протоколу № 25 від 17.01.2020р.) в ПЗ ЦПОН.

Заступник директора з виробництва Борзьонк В.В. наказом №05 від 08.01.2020 року призначено відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

(прізвище, ім'я та по-батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №58 від 02.11.2018 року реорганізовано службу з охорони праці. Функції служби з охорони праці покладені на заступника директора з охорони праці Сиволапа В.Г.(наказ №58 від 02.11.2018 року).

На підприємстві наказом №3 від 08.01.2020 року створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці: голова комісії – заступник директора з виробництва Борзьонк В.В., члени комісії: головний інженер Лисяков Ю.В., заступник директора з ОП Сиволап В.Г.

Також на підприємстві переглянуті і розроблені:

- «Керівництво по системі управління охороною здоров'я і безпекою праці підприємства» (наказ про затвердження і введення в дію №7 від 05.02.2020 року);

- положення «Про службу охорони праці підприємства» (наказ про затвердження і введення в дію №7 від 05.02.2020 року);

- положення «Про порядок проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки» (наказ про затвердження і введення в дію №7 від 05.02.2020 року);

- положення «Про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці» (наказ про затвердження і введення в дію №7 від 05.02.2020 року);

- положення «Про комісію з питань охорони праці» (наказ про затвердження і введення в дію №7 від 05.02.2020 року);

- положення «Про порядок проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки» (наказ про затвердження і введення в дію №7 від 05.02.2020 року);

- положення «Про обов'язки, повноваження, та відповідальність персоналу підприємства» (наказ про затвердження і введення в дію №7 від 05.02.2020 року);

- положення «Про порядок розробки, перегляду інструкцій з охорони здоров'я і безпеки праці та пожежної безпеки» (наказ про затвердження і введення в дію №7 від 05.02.2020 року);

-положення «Про порядок визначення небезпек та ідентифікації виробничих ризиків» (наказ про затвердження і введення в дію №7 від 05.02.2020 року).

Наказом №08 від 06.02.2020р. затверджений перелік робіт підвищеної небезпеки.

- введені в дію (по мірі розробки чи перегляду) інструкції з охорони праці, у тому числі:

ОП.І-01.2018 «Загальні вимоги охорони праці, промислової та пожежної безпеки для працівників підприємства», ОП.І-02.2018 «По наданню першої домедичної допомоги», ОП.І-03.2018 «Інструкція з охорони праці для електрозварників», ОП.І-04.2018 «Інструкція з охорони праці при роботі інструментом з електроприводом», ОП.І-05.2018 «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті», ОП.І-10.2018 «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з риштувань», ОП.І-15.2018 «Інструкція з охорони праці при виконанні робіт із застосуванням драбин», ОП.І-18.2018 «Інструкція з охорони праці при виконанні робіт в закритих просторах», ОП.І-21.2018 «Інструкція з охорони праці для електромонтерів», ОП.І-25.2019 «Інструкція з охорони праці при проведенні іспитів електрообладнання».

- перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві;
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці,
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці,
- журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці;
- журнал протоколів перевірки знань (з електробезпеки);

Працівники ТОВ «Чорметавтоматика», проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 року № 246 у Державному підприємстві "Український науково-дослідний інститут промислової медицини", м. Кривий Ріг.

На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2020 рік».

наявністю служби з охорони праці, інструкції про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:

- Лисяков Ю.В., головний інженер, освіта вища, Харківський державний університет «Радіофізика та електроніка», спеціаліст радіофізик, ЛБ Н Х №005309, 1998р.;

- Борзоьнок В.В., заступник директора з виробництва, освіта вища, Криворізький гірничорудний інститут, «Електропривод та автоматизація промислових установок», інженер-електрик, Б-1 №595653 від 25.08.1976р.;

- Гарбут М.В., начальник дільниці, середня спеціальна, Криворізький металургійний технікум, «Електричне обладнання промислових підприємств і установок», технік-електрик, Щ-І № 379707 від 01.03.83р.;

- Найдьонов О.П., майстер, Докучаєвський гірничий технікум, «Гірнична електромеханіка», технік-електромеханік, ДТ №548573 від 02.07.1982р.;

- Бурлака Д.Ю., начальник електротехнічної лабораторії, освіта вища, Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості, «Автоматизоване управління технологічними процесами виробництва», спеціаліст, ДСК №116565 від 2006р.;

- Олійниченко О.А., провідний інженер, освіта вища, Дніпродзержинський ордену Трудового Червоного Прапора індустріальний інститут, «Електропривод та автоматизація промислових установок», інженер-електрик, Г-11 №175686 від 1980р.;

- Кіпран В.В., електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, Криворізький технікум Національної металургійної академії України, «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», технік-електрик, НР №39511943 від 27.06.2010р.;

- Мочаний О.С., електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, Криворізький гірничорудний інститут, «Електрифікація та автоматизація гірничих робіт», інженер-електрик, ТВ №855395 від 1991р.;

- Акастьолов В.В., електрогазозварник, професійно-технічна, Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування, електрогазозварник, НР №46597677 від 2014 р:

Голінев О.К., водій, професійно-технічна, Професійно-технічне училище №10, машиніст ДБМ (екскаватор, бульдозер), З №0049578 від 1997р.

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18 затверджено перелік спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту (наказ №15 від 30.03.2020 року), створено комісію з приймання і перевірки ЗІЗ (наказ №4 від 08.01.2020 року), працівники в повному обсязі забезпечені засобами захисту згідно з нормами видачі: костюм (на 12 місяців), черевики (на 12 місяців), рукавиці (1 місяць), каска захисна (до зносу), підшоломник (на 12 місяців), окуляри захисні (до зносу), взимку додатково: куртка утеплена (на 36 місяців), чоботи (на 36 місяців), підшоломник утеплений (на 24 місяці), лицьової захисний щиток, протигаз шланговий ПШІ-1, гумові рукавички та діелектричні боти (протокол № ЕТДЛ-ПВ-1257/19 від 30.12.2019р. ДП «Кривбасстандартметрологія»), діелектрична штанга до 15кВ (протокол № ЕТДЛ-ПВ-1258/19 від 30.12.2019р. ДП «Кривбасстандартметрологія»), покажчик напруги 6-20кВ (протокол № ЕТДЛ-ПВ-1259/19 від 30.12.2019р. ДП «Кривбасстандартметрологія»), газоаналізатор AZ-7755 (свідоцтво №124156 від 12.11.2019р. ДП «Кривбасстандартметрологія»), запобіжний пояс лямочний AKSJON CA103 (протокол № 096/19 від 19.11.2019р. ПЗ «ЦПОН») які були придбані впродовж 2019 року. Ведеться журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

засобів індивідуального захисту

Підприємство забезпечене законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці. На підприємстві в наявності Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 року №1107, постанова КМУ від 03.03.2020р. №207), НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцями нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час роботи на висоті», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» та інші. Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в кабінеті з охорони праці.

експлуатаційної документації,

При виконанні робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, в наявності: інструменти, засоби індивідуального захисту, пояси запобіжні лямкові ЗПЛ-К2 зі стропами з амортизаторами 1МСШР22, фали запобіжні 1ФК, стрічки сигнальні, каски захисні універсальні, окуляри, спецодяг, взуття, комплект вимірювальних інструментів, драбина 3-х



секційна, вимірвальні прилади, а саме мегоомметр ССО202/2-Г, мікроомметр Ф4104-М1, мост постійного струму ММВ, показчик чергування фаз Е117, вимірвач опору заземлення Ф4103-М1, установка випробувальна АІД 70/50, установка прогрузочна УПА-10Р, токовимірвальні кліщі UTM 1207А, мультіметр UTM 171В, зварювальні апарати «ПДГ-315 «Буран»», рештування «Універсал», свердлильні машинки «HR 2440 Makita», бокові шліфувальні машинки «DWT», комплект газополум'яного різання.

Екскаватор навантажувач АМКОДОР 703 М 2018 року випуску, республіка Білорусь, державний номерний знак «08844 Т АЕ».

Усе обладнання та ЗІЗ використовується за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Випробування обладнання та ЗІЗ проводиться на базі ДП «Кривбасстандартметрологія», м. Кривий Ріг.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, ведеться, крім того працівники проходять навчання та перевірку знань, у необхідні терміни, та в ПЗ «Центр професійної освіти та навчання», м. Кривий Ріг. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



підпис  
М.П.

М.М. Гончарук

28 травня 2020 р.

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 03 червня 2020 року № 319.20.12

**Примітки:** 1. Фізична особа-підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

30106d - 032016 - 123 - 06 - 2010

dd. 05.10

