

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РІС ОЙЛ ТРЕЙД"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна, 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, буд. 81А, офіс 415

місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 43358185

код згідно з ЄДРПОУ.

керівник – директор ТКАЧ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

прізвище, ім'я та по батькові керівника.

тел./факс +38 (067) 463-13-58, otitb.reoil@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Приватне Акціонерне Товариство «Страхова компанія «Українська страхова група»

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

до 14.05.2021, договір № 76-0412-20-00016 від 20.03.2020, договір № 76-0412-20-00015

від 20.03.2020, договір № 76-0412-20-00014 від 20.03.2020, договір № 76-0412-20-00017

від 20.03.2020, договір № 76-0412-20-00018 від 20.03.2020 обов'язкового страхування

відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок негативних

наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

30.04.2020

ТОВ «ПромТехДіагностика»

(дата проведення аудиту)

Я, ТКАЧ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів,

що є ємностями для газового моторного палива: 1)цистерна транспортна для перевезення

зрідженого вуглеводневого газу ЦТ-LPG-45-1.6 місткістю 45.0 м³ (45000л), зав. № 071, 2016р.в.,

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

ТОВ «Еверласт», Україна, державний номерний знак – АЕ3491ХМ; 2)цистерна

транспортна для перевезення зрідженого вуглеводневого газу ЦТ-LPG-45-1.6 місткістю

45.0 м³ (45000л), зав. № 140, 2017р.в. ТОВ «Еверласт», Україна, державний номерний знак

– АЕ6156ХК; 3) цистерна транспортна для перевезення зрідженого вуглеводневого газу ЦТ-LPG-45-1,6 місткістю 45.0 м³ (45000л), зав. № 150, 2017р.в., ТОВ «Еверласт», Україна,

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

державний номерний знак – АЕ2186ХК; 4) цистерна транспортна для перевезення зрідженого вуглеводневого газу ЦТ-LPG-45-1,6 місткістю 45.0 м³ (45000л), зав. № 152, 2017р.в., ТОВ «Еверласт», Україна, державний номерний знак – АЕ1108ХК;

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

5) цистерна транспортна для перевезення зрідженого вуглеводневого газу ЦТ-LPG-45-1,6 місткістю 45.0 м³ (45000л), зав. № 168, 2019р.в., ТОВ «Еверласт», Україна, державний номерний знак – АЕ7268ХК.

Кількість робочих місць: 7; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 5;

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда - м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, буд. 81А; виробничих об'єктів: 1 виробнича база та об'єкти замовника.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Ткач О.А., енергетик Розумовський В.М., механік Попрядухін О.М. пройшли навчання із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (загальний курс «Охорона праці») в ТОВ "Учбово-курсний комбінат" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 31.01.2020р. № 128).

Директор Ткач О.А. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В), енергетик Розумовський В.М. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В), механік Попрядухін О.М. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В) пройшли навчання із НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ "Учбово-курсний комбінат" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 14.02.2020р. № 196).

Директор Ткач О.А., енергетик Розумовський В.М., механік Попрядухін О.М. пройшли навчання із НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» в ТОВ "Учбово-курсний комбінат" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.02.2020р. № 283).

Директор Ткач О.А., енергетик Розумовський В.М., механік Попрядухін О.М. пройшли навчання із НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в ТОВ "Учбово-курсний комбінат" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.02.2020р. № 244).

Директор Ткач О.А., енергетик Розумовський В.М., механік Попрядухін О.М. пройшли навчання із НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ТОВ "Учбово-курсний комбінат" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.02.2020р. № 245).

Директор Ткач О.А., енергетик Розумовський В.М., механік Попрядухін О.М. пройшли навчання із НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ТОВ "Учбово-курсний комбінат" та перевірку знань в комісії

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.03.2020р. № 319).

Директор Ткач О.А., енергетик Розумовський В.М., механік Попрядухін О.М. пройшли навчання із НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у вибухопожежонебезпечних середовищах» в ТОВ "Учбово-курсний комбінат" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.03.2020р. № 320).

Керівники структурних підрозділів, в яких виконуються роботи підвищеної небезпеки та персонал, що їх виконує, пройшли навчання в навчальних закладах.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою пов'язаних з експлуатацією обладнання, що працюють під тиском, пройшли навчання за професіями та мають відповідні посвідчення та свідоцтва: - водії автотранспортних засобів Журавський О.М., Гребінченко С.В., Голобородько С.В., Щербина В.Г., Солоха С.В., Нижегородцев А.В., Прозор С.М., Бесараб Ю.В., Обревко В.В. мають відповідні посвідчення водія, отримали свідоцтво ДОПНВ про підготовку водія. А також пройшли навчання та перевірку знань із:

- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ТОВ "Учбово-курсний комбінат" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.03.2020р. № 418);

- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» ТОВ "Учбово-курсний комбінат" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.03.2020р. № 355);

- Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (загальний курс «Охорона праці») в ТОВ "Учбово-курсний комбінат" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 05.03.2020р. № 307);

- «Пожежно-технічний мінімум» (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.11.2019р. № 16/П);

- НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті в ТОВ "Учбово-курсний комбінат" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.03.2020р. № 441).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Накази з охорони праці:

Наказ № 1 від 25.11.2019р. про створення служби з охорони праці та затвердження Положення про службу охорони праці ТОВ "РЛС ОЙЛ ТРЕЙД" - функції служби з охорони праці виконує, за суміщенням, механік Попрядухін О.М.

Наказ № 17 від 08.01.2020р. про затвердження плану професійно-технічного навчання персоналу на 2020 рік та затвердження складу комісій з перевірки знань з питань охорони праці за напрямками.

Наказ № 18 від 08.01.2020р. про актуалізацію переліку нормативно-правових документів з ОП.

Наказом від 25.11.2019р. № 12 «Про призначення складу постійно-діючої кваліфікаційної комісії з перевірки знань ПТЕЕС, ПБЕЕС та ПУЕ» створено комісію. Голова комісії – Директор Ткач О.А., члени комісії: енергетик Розумовський В.М., механік Попрядухін О.М.

Цим же наказом створена комісія з перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, охорони праці та пожежної безпеки у відповідальних за електрогосподарство, а також їх заступників;

Наказом № 8 від 25.11.2019р. призначено осіб відповідальних за електрогосподарство підприємства;

Наказ № 19 від 08.01.2020р. про проведення медичних оглядів в 2020 році.

Наказ № 16 від 25.11.2019 р. про призначення відповідальної особи за безпечне виконання робіт із заповнення, зливу балонів, цистерн та інших ємностей із зрідженим вибухонебезпечним газом.

Наказ № 49 від 25.06.2019р. про призначення особи, відповідальною за справний стан та безпечну дію посудини.

Робітники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, щокварталу проходять інструктажі і один раз на рік – спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Згідно з вимогами ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві переглянуте та введене у дію «Положення про службу охорони праці» П 196-03:2018 (затверджене наказом № 1 від 25.11.2019р.).

Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій та відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» на підприємстві у 2020 році переглянута структура служби охорони праці (наказ № 20 від 08.01.2020р.).

Переглянуті та затверджені відповідні інструкції з охорони праці за професіями, а саме: Інструкція з ОП №2 під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, Інструкція з ОП №1 для наповнювача балонів.

На підприємстві ведуться наступні журнали:

- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;
- видачі інструкцій з охорони праці;
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- видачі нарядів;
- реєстрації аварій;
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- обліку та зберігання засобів захисту.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, в тому числі на цистерни транспортні для перевезення зрідженого вуглеводневого газу (паспорти, керівництва з експлуатації, акти технічних оглядів, графіки обслуговувань).

Експертом технічним ТОВ НВФ «ПРОМСЕРВІСДІАГНОСТИКА» проведено первинний технічний огляд посудини. При зовнішньому та внутрішньому огляді посудини дефектів, що перешкоджають безпечній експлуатації, не виявлено. Гідростатичне випробування пробним тиском 2,3 МПа посудина витримала. Посудина визнана придатною до подальшої експлуатації на паспортні характеристики, а саме:

- цистерна транспортна для перевезення зрідженого вуглеводневого газу ЦГ-LPG-45-1,6, зав. № 168, 2019р.в., Україна (проведено 22.05.2019, строк наступного технічного огляду ЗВО 22.05.2023, ГВ 22.05.2027).

Експертом технічним ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКСПЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» проведено первинний технічний огляд посудини. При зовнішньому та внутрішньому огляді посудини дефектів, що перешкоджають безпечній експлуатації, не виявлено. Гідростатичне випробування пробним тиском 2,3 МПа посудина витримала. Посудина визнана придатною до подальшої експлуатації на паспортні характеристики, а саме:

- цистерна транспортна для перевезення зрідженого вуглеводневого газу ЦТ-LPG-45-1.6, зав. № 152, 2017р.в., Україна (проведено 22.05.2018, строк наступного технічного огляду ЗВО 22.05.2022, ГВ 22.05.2026);

- цистерна транспортна для перевезення зрідженого вуглеводневого газу ЦТ-LPG-45-1.6, зав. № 150, 2017р.в., Україна (проведено 22.05.2018, строк наступного технічного огляду ЗВО 22.05.2022, ГВ 22.05.2026);

- цистерна транспортна для перевезення зрідженого вуглеводневого газу ЦТ-LPG-45-1.6, зав. № 140, 2017р.в., Україна; (проведено 17.05.2019, строк наступного технічного огляду ЗВО 17.05.2023, ГВ 17.05.2027);

- цистерна транспортна для перевезення зрідженого вуглеводневого газу ЦТ-LPG-45-1.6, зав. № 071, 2016р.в., Україна; (проведено 26.08.2016, строк наступного технічного огляду ЗВО 26.08.2020, ГВ 26.08.2024).

Посудини під тиском зареєстровані в журналі обліку суб'єкта господарювання ТОВ "РЛС ОЙЛ ТРЕЙД" під номером 1, 2, 3, 4, 5 від 10.01.2020р.

Всі вище перелічені посудини експлуатуються на підставі договору- оренди між ТОВ "РЛС ОЙЛ ТРЕЙД" та ФОП Решотка С.П.

Зріджений газ підприємство отримує згідно Договору поставки №28/01/20-5 від 28 січня 2020 року, укладеного з ТОВ «УКРЕНЕРДЖИ».

експлуатаційної документації.

Працівники ТОВ "РЛС ОЙЛ ТРЕЙД" в повному обсязі забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці за професіями.

засобів індивідуального захисту

На підприємстві в наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру НПАОП, а саме:

ЗУ №229- IV від Закон України «Про охорону праці» 21.11.2002р.

Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011р Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки (зі змінами).

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.

НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів.

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.

НПАОП 0.00-5.11-85 Типової інструкції з організації безпечного ведення

газонебезпечних робіт.

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

НПАОП 0.00-7.12-13 Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у вибухопожежонебезпечних середовищах.

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Наказ МОЗ № 246 від 21.05.2007р. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Бібліотечний фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ тощо), будівельних норм і правил (СНиП, ДБН, тощо) та технічної документації Фонд систематично поповнюється новими виданнями, зберігається та актуалізується.

На підприємстві обладнано кабінети охорони праці, оснащені оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового законодавства і охорони праці.

При прийомі працівників на роботу у ТОВ "РЛС ОЙЛ ТРЕЙД" проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів. Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної небезпеки. Товариство забезпечене нормативно-правовими актами з питань охорони праці. Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчальні аудиторії для навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками. Розроблені навчальні програми та екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони праці за посадами та професіями.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(підпис)

О.А. Ткач
(ініціали та прізвище)

20 05 2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 03 червня 20 20 р.
№ 355.20.12.

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."

301017 - 031774 - 123-06 2020