

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОСВОКОМ».

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

34824542, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Глинки, будинок 2, оф. 1606.

Томчук Денис Валерійович. Телефон (056) 790 – 31 – 17; 790 – 31 - 18

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Адреса електронної пошти:

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території України, згідно договорів підряду

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався

(найменування страхової компанії,

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанові кабінету міністрів №1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «ХОСВОКОМ» страхування не проводиться т.щ не є об'єктом підвищеної небезпеки. (строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 26.05.2020р.

(дата проведення аудиту)

Я, Томчук Денис Валерійович.

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: а саме

Ремонт гідротехнічних споруд.

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях).

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри.

Роботи верхолазні.

Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, (кисень, пропан) газом.

Зварювальні роботи.

Газополум'яні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 166, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 12.

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Свідоцтво на право власності від 29.12.2012 р.,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель. і споруд (приміщень),
49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Глінки, будинок 2

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». наказом №2 ОП від 23.03.2020 р. на підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОСВОКОМ» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії Виконавчий директор Кучерський Микола Аскольдович.

Члени комісії Інженер з ОП Сподинюк Анна Сергіївна.

Майстер Серга Юрій Віталійович.

Майстер Басов Андрій Анатолійович.

Майстер Чехутський Володимир Вячеславович.

Накази про призначення відповідальних:

Наказом № 1ОП від 20.03.2020 р. створена служба з охорони праці відповідальним за стан охорони праці є інженер з ОП Сподинюк А.С.

Наказом №4 ОП від 24.03.2020 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані інструменту призначено майстра Серга Ю.В.

Наказом №6 ОП від 24.03.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено майстра Басов А.А.

Наказом №7 ОП від 24.03.2020 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено майстра Басов А.А.

Наказом №9 ОП від 24.03.2020 р. відповідальною особою за зварювальні роботи призначено майстра Басов А.А.

Наказом №10ОП від 25.03.2020 р. відповідальним за організацію та безпечне виконання працівниками газонебезпечних робіт призначити майстра Серга Ю.В.

Наказом №11ОП від 25.03.2020 р. відповідальним за організацію та безпечне виконання працівниками земляних робіт призначити майстра Серга Ю.В.

Наказом № 12ОП від 25.03.2020 року відповідальним за ремонт гідротехнічних споруд призначити майстра Чехутський В.В.

Наказом № 13 ОП від 25.03.2020 року відповідальним за газополум'яні роботи призначити майстра Чехутський В.В.

Генеральний директор Томчук Д.В., виконавчий директор Кучерський М.А., інженер з ОП Сподинюк А.С., майстер Серга Ю.В., майстер Басов А.А., майстер Чехутський В.В. пройшли навчання в Приватний заклад «Центр Професійної освіти і навчання» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно. Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Витяг з протоколу №063/4.20-2019 від 25.01.2019 року, № 716/4.20-2019 від 19.07.2019 року.

Виконавчий директор Кучерський М.А., інженер з ОП Сподинюк А.С., майстер Серга Ю.В., майстер Басов А.А., майстер Чехутський В.В. пройшли навчання в Приватний заклад «Центр Професійної освіти і навчання» згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», V група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол № 692/4.20-2019 від 12.07.2019 року.

Виконавчий директор Кучерський М.А., інженер з ОП Сподинюк А.С., майстер Серга Ю.В., майстер Басов А.А., майстер Чехутський В.В. пройшли навчання в Приватний заклад «Центр Професійної освіти і навчання» згідно НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. Протокол №714/4.20-2019-19 від 19.07. 2019 р.

Інженер з ОП Сподинюк А.С., майстер Серга Ю.В., майстер Басов А.А., майстер Чехутський В.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання; НПАОП 0.00 -5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Протокол №53-19 від 20.06.2019 р.

Виконавчий директор Кучерський М.А., інженер з ОП Сподинюк А.С., майстер Серга Ю.В., майстер Басов А.А., майстер Чехутський В.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00 -1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Протокол №57-19/5 від 21.06.2019 р.

Виконавчий директор Кучерський М.А., інженер з ОП Сподинюк А.С., майстер Серга Ю.В., майстер Басов А.А., майстер Чехутський В.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Правил безпечної експлуатації насосних станцій, каналів, трубопроводів та інших гідротехнічних споруд водогосподарських систем (НПАОП 01.41-1.11-10, НПАОП 40.1-1.21-98);. Протокол №58-19/5 від 21.06.2019 р.

Виконавчий директор Кучерський М.А., інженер з ОП Сподинюк А.С., майстер Серга Ю.В., майстер Басов А.А., майстер Чехутський В.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2 -7.02-12 «ССБП . Охорона праці і промислова безпека в будівництві». Протокол №53-19 від 20.06.2019 р.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Зварники Корфаті І.Ю., Шепель О.С. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядохоронпраці від 19.04.96 р. за №61 пройшли атестацію в Український атестаційний комітет зварювальників згідно НПАОП 0.00-1.16-96, СНиП 3.05.05-84, НПАОП 0.00-1.81-18, ДСТУ-Н Б.В.2.5-68:2012, НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В.2.5-20-2001. Допущений до зварювання систем газопостачання, технологічних трубопроводів та устаткування, обладнання, що працює під тиском, трубопроводів водопостачання та каналізації, посвідчення дійсне до 30.09.2021 року. Електромонтер Ткач С.В. свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації – електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування №025132 від 06 червня 2019 року видане Приватний заклад «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ».

Верхолаз Маслов С.Б. свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації – верхолаз №258 від 28 травня 2018 року видане Приватний заклад «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ».

Стропальник Цветков Є.Л., Підопригора А.О., Іванов О.В. свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації – стропальник №1006-18-11;1006-18-12;1006-18-14 від 14.09.2018р., видане Приватний заклад «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ».

Слюсар - ремонтник Данышин Ю.В., Анопрієнко В.М., Кочуров П.К., Ткач С.В., П'ятигорець О.В. свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації – слюсар – ремонтник4 (четвертого) розряду №078-19-05, 078-19-06;078-19-07;078-19-08;078-19-09 від 14.02.2019р. видане Приватний заклад «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ».

Електромонтер Ткач С.В., Зварники Корфаті І.Ю., Шпель О.С.; Стропальник Цветков Є.Л., Підопригора А.О., Іванов О.В.; верхолаз Маслов С.Б. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт. Протокол №2 від 25.03.2019 р.

Машиніст екскаватора Іванов О.В. свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації – машиніст - екскаватора №25 від 10.10.2017р., видане Приватний заклад «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ».

-Документація системи управління охороною праці:

-Наказ №1ОП від 20.03.2019 р. про створення служби охорони праці та призначення особи, відповідальної за охорону праці (інженер з охорони праці Сподинюк А.С.)

-Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОП від 23.03.2019 р.).

-Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №3 ОП від 23.03.2019 р.).

-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ №3 ОП від 23.03.2019 р.).

-Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №3 ОП від 23.03.2019 р.).

-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОП від 23.03.2019 р.).

-Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОП від 23.03.2019 р.).

- На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» робітники проходять перевірку знань в комісії ТОВ «Хосвоком», наказ №2ОП від 20.03.2019 р

-Перелік інструкцій з охорони праці. (наказ №3 ОП від 23.03.2019 р.)

-Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.

-Журнал протоколів перевірки знань.

-Положення про порядок забезпечення працівників Павлоградського міжрайонного управління водного господарства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №3 ОП від 23.03.2019 р.). Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ №3 ОП від 23.03.2019 р.)

-Наказ №5ОП від 23.03.2019 р. про призначення відповідальних медичних оглялів працівникам управління при прийомі на роботу та періодично.

-Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) вилані спеціалізованими медичними за-кладами за місцем проживання.

На підприємстві наказом №3 ОП від 23.03.2019 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції генерального директора, виконавчого директора, інженера з ОП., майстра.

Наказом №15ОП від 25.03.2019 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві.

На підприємстві Павлоградське міжрайонне управління водного господарства, наказом №3 ОП від 23.03.2019 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

-Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.

-Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.

-Журнал протоколів перевірки знань.

-Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші. На підприємстві ТОВ «ХОСВОКОМ», наказом №3 ОП від 23.03.2019 р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:

-Інструкція №1з ОП на території ТОВ «ХОСВОКОМ».

-Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.

-Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом.

-Інструкція №4з ОП при експлуатації та зберіганню балонів.

-Інструкція №5з ОП для зварника.

Інструкції № 6 з ОП при роботі на висоті.

Інструкція № 7 з ОП при роботі в діючих електроустановках.

Інструкція № 8 з ОП при роботі в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях).

Інструкція № 9 при ремонті гідротехнічних споруд.

Інструкція № 10 для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування

Інструкція № 11 для верхолаза.

Інструкція № 12 для слюсаря - ремонтника.

Інструкція № 13 для стропальників.

Посадові інструкції генерального директора, виконавчого директора, майстра, інженера з охорони праці.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні типу 2ПБ, зав. №092532, акт № 1 ,2019 р.в., 1 ПБ, зав. №015532, грудень 2019 р. в., зварювальний трансформатор TOP-350, зав. №607, акт №2 ,2018 р. в., Комплект верхолаза (спусовий пристрій Rig PETZI, підймальний пристрій (кроль,

- жумар, обв'язка NAVANO PETZI, 9 карабінів, мотузка Коломна 9 мм, довжиною 100 м). -
показчик напруги (2 шт.), 2016 р.в., Україна (протокол випробувань № 36, № 45);
- амперметр Д1500, 2015 р.в., Україна;
- амперметр щитовий Э8021, 2016 р.в., Україна;
- амперметр щитовий Э8033, 2016 р.в., Україна;
- вольтметр E365-2, 2013 р.в., Україна;
- вольтметр E365.1-2, 2013 р.в., Україна;
- регулятор напруги РН 10, 2015 р.в., Україна;
- пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 40);
- викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 39);
- рукавички діелектричні (протокол випробувань № 38);
- в наявності договір з лабораторією ПрАТ «Лінде Газ Україна».

експлуатаційної документації,

-Для виконання заявлених робіт у ТОВ «Хосвоком» мається в наявності наступне обладнання:
зварювальний трансформатор TOP-350, зав. №607, 2018 р. в., Україна; пояс запобіжний 2ПБ, зав. №092532, грудень 2019 р. в., Україна; пояс запобіжний 1 ПБ, зав. №015532, 2019р.в., Україна; слюсарний інструмент.

- показчик напруги (2 шт.), 2016 р.в., Україна (протокол випробувань № 36, № 45);
- амперметр Д1500, 2015 р.в., Україна;
- амперметр щитовий Э8021, 2016 р.в., Україна;
- амперметр щитовий Э8033, 2016 р.в., Україна;
- вольтметр E365-2, 2013 р.в., Україна;
- вольтметр E365.1-2, 2013 р.в., Україна;
- регулятор напруги РН 10, 2015 р.в., Україна;
- пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 40);
- викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 39);
- рукавички діелектричні (протокол випробувань № 38);
- газоаналізатор тип ORAE 3
- екскаватор EO – 5126

Всі працівники згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з підшоломником, окуляри захисні, респіратори підзахисні, жилети сигнальні, костюм зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каски захисні, рукавиці діелектричні, маски зварювальника, куртки утеплені, штани утеплені, чоботи, маска зварника, протигази ППІ, інше). Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

засобів індивідуального захисту,

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки:

Закон України «Про охорону праці»

Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.

НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.

НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.

Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Отим

(підпис)

27 травня 2020р.

Томчук Д.В.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці 03 червня 2020р. № 356.20.12.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”



301063-031997-123-06-2020

27 ТРА 2020