

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**відповідності матеріально-технічної бази**  
**вимогам законодавства з питань охорони праці**

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАФТА-ЛУКРУМ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51918, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Освітня, будинок 17, квартира 16  
місцезнаходження,

43043456

код згідно з ЄДРПОУ

директор – Ілющечкін Віктор Сергійович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

097-483-74-92; kva2126@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Дніпропетровська обл., Петриківський район, с. Єлизаветівка, вул. Лівобережна, 1-А  
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці звіт за результатами  
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-3А-0347.20 від 14.05.2020 р., проведеного  
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»

(дата проведення аудиту)

Я, Ілющечкін Віктор Сергійович,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Заповнення, злив балонів, інших ємностей із зрідженим, вибухонебезпечним газом, їх зберігання (зріджені вуглеводневі гази).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Обладнання, призначене для експлуатації в потенційно вибухонебезпечному середовищі:

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

блок заправки автомобільного газозаправного пункту (БЗ АГЗП 5-10), 2016 р.в., Україна, у складі: насосний агрегат SKC 4.08.5.1160 LPG, 2008 р.в., Польща; колонка газозаправочна УЗСГ-01, 2016 р.в., Росія

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива: посудини для зберігання зрідженого газу  $V=5,7 \text{ м}^3 - 2 \text{ од.}, 1982 \text{ р.в.}, 1987 \text{ р.в.}, \text{СРСР}.$

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць – 5, у тому числі 2, на яких існує підвищений ризик виникнення травм  
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ПП «НАФТА-ЛУКРУМ» експлуатує автозаправний комплекс, розташований за адресою:  
Дніпропетровська обл., Петриківський район, с. Єлизаветівка, вул. Лівобережна, 1-А.

ПП «НАФТА-ЛУКРУМ» орендує зазначений автозаправний комплекс у ПВП «БЕНЕФІС»  
(договір оренди № 14/01-20 від 14.01.2020 р.).

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Керівники та фахівці ПП «НАФТА-ЛУКРУМ» пройшли навчання та перевірку знань з питань  
охорони праці у встановленому порядку:

Директор Ілющечкін Віктор Сергійович пройшов в ТОВ «Навчально-курсовий центр  
«Будмашоснова» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі  
загального курсу «Охорона праці», НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно  
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» та  
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській області (протокол № 3-0711-  
19 від 07.11.2019 р.).

Заступник директора Пугачова Олександра Михайлівна, головний інженер Пугачов  
Володимир Андрійович пройшли навчання в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань з  
загального курсу охорони праці, НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно  
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» в комісії  
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 62-19 від 08.07.2019 р.).

Директор Ілющечкін Віктор Сергійович пройшов в ТОВ «Навчально-курсовий центр  
«Будмашоснова» навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок  
споживачів», НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», НПАОП  
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила технічної експлуатації  
електроустановок споживачів» перевірку знань пройшов в комісії Головного управління Держпраці  
у Дніпропетровській області (протокол № 1-1111-19 від 11.11.2019 р.), присвоєно IV групу з  
електробезпеки (до і вище 1000 В).

Заступник директора Пугачова Олександра Михайлівна, головний інженер Пугачов  
Володимир Андрійович пройшли у ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98  
“Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила технічної експлуатації  
електроустановок споживачів” в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській  
області (протокол № 127 від 27.06.2019 р.). Групи з електробезпеки – IV (до 1000 В).

Директор Ілющечкін Віктор Сергійович, заступник директора Пугачова Олександра  
Михайлівна, головний інженер Пугачов Володимир Андрійович пройшли навчання в ДП  
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації  
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем  
газопостачання» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській  
області (протокол № 62-19 від 08.07.2019 р.).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну  
експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт  
підвищеної небезпеки:

Наказом № 4-ОП від 03.02.2020 р. головний інженер Пугачов В.А. призначений  
відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства Підприємства.

У ПП «НАФТА-ЛУКРУМ» розроблений й затверджений перелік газонебезпечних робіт, що виконуються за наряд-допуском.

Наказом № 5-ОП від 03.02.2020 р. відповідальним за безпечне виконання газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах призначений головний інженер Пугачов В.А

Наказом № 5-ОП від 03.02.2020 р. головний інженер Пугачов В.А. призначений відповідальним за безпечне виконання газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах з правом видачі наряд-допусків на проведення газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах.

Наказом № 11-ОП від 03.02.2020 р. головний інженер Пугачов В.А. призначений відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, на АЗС.

Наказом № 6-ОП від 03.02.2020 р. головний інженер Пугачов В.А. призначений відповідальним за газове господарство підприємства.

Наказом № 20-ОП від 03.02.2020 р. головний інженер Пугачов В.А. призначений відповідальним за технічний стан газозаправного модуля на АЗС.

Наказом № 13-ОП від 03.02.2020 р. головний інженер Пугачов В.А. призначений відповідальним за зберігання, експлуатацію та своєчасне випробування засобів індивідуального захисту на АЗС.

Наказом № 16-ОП від 25.11.2019 р. відповідальним за безпечну експлуатацію та справний стан технологічного обладнання АЗС призначений головний інженер Пугачов В.А.

Наказом № 17-ОП від 25.11.2019 р. відповідальність за забезпечення пожежної безпеки директор Ілющечкін В.С. поклав на себе.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 1-ОП від 21.11.2019 р. у ПП «НАФТА-ЛУКРУМ» функції служби охорони покладені на заступника директора Пугачову О.М.

наявністю служби охорони праці

У ПП «НАФТА-ЛУКРУМ» розроблені, переглянуті, затверджені та введені в дію «Положення про службу охорони праці» (наказ № 2-ОП від 21.11.2019 р.), «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 4-ОП від 21.11.2019 р.).

У ПП «НАФТА-ЛУКРУМ» затверджені директором та введені в дію посадові інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Наказом № 3-ОП від 03.02.2020 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань діючих нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у складі: голова комісії: Ілющечкін В.С. - директор; члени комісії: Пугачова О.М. – заступник директора; Пугачов В.А. - головний інженер.

На Підприємстві розроблені і введені в дію інструкції з охорони праці, виробничі інструкції (наказ № 2-ОП від 03.02.2020 р.), в тому числі «Інструкція з охорони праці № 11 оператора заправних станцій».

Працівники АЗС ПП «НАФТА-ЛУКРУМ» пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці, з електробезпеки та пожежної безпеки комісією підприємства (протоколи перевірки знань № 4 від 04.05.2020 р., № 5-ЕЛ від 04.05.2020 р.).

Оператори заправних станцій Терещенко В.О. та Якименко А.В. здобули професійну

підготовку за фахом «Оператор заправних станцій» на курсах ТОВ «Навчально-курсний центр «Будмашоснова» та виявили знання, необхідні при виконанні робіт операторами газозаправних станцій по транспортуванню та заповненню балонів ЗВГ з правом виконання газонебезпечних робіт (посвідчення №№ 163-19-3, 163-19-4, протокол № 163 від 12.09.2019 р.).

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
  - журнали реєстрації проведення первинного інструктажу з питань охорони праці;
  - журнали реєстрації проведення повторного та позачергового інструктажу з питань охорони праці;
  - журнал перевірки знань з електробезпеки;
  - журнали видачі наряд-допусків, обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;
  - журнал обліку, утримання та перевірки засобів індивідуального захисту;
  - журнал обліку нафтопродуктів;
  - журнал огляду запірної арматури, різьбових та фланцевих з'єднань технологічного обладнання;
  - журнал обліку наповнених балонів газобалонних установок (ГБУ) автомобілів;
  - журнал випробувань гумотканинних рукавів
  - журнал огляду та ремонту будинків та споруд.
- інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: блок заправки автомобільного газозаправного пункту (БЗ АГЗП 5-10) за ТУ У 42.9-39189072-003:2015, зав. № 012, 2016 р.в., виготовлений ТОВ «Глобал Енерджи», Україна, у складі: посудини для зберігання зрідженого газу  $V=5,7 \text{ м}^3 - 2 \text{ од.}$ , зав. № 11, 1982 р.в., зав. № 260, 1987 р.в., виготовлені Олексіївським заводом хімічного машинобудування, СРСР; насосний агрегат SKC 4.08.5.1160 LPG, зав. № 423665, 2008 р.в., виготовлений фірмою «HYDRO-VACUUM S.A.», Польща; колонка газозаправочна УЗСГ-01, зав. № 9437, 2016 р.в., виготовлена ТОВ «Техно Проект», Росія.

Технологічне обладнання передбачене у вибухонебезпечному виконанні.

Для технологічного устаткування встановлено припустимий термін служби (ресурс) з урахуванням конкретних умов експлуатації. Дані про ресурс роботи приведені в паспортах на устаткування.

На насосні агрегати типу SKC, виробництва фірми «HYDRO-VACUUM S.A.» (Польща) надано дозвіл на застосування № 3286.12.32 від 21.08.2012 р., виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві.

На насосні агрегати типу SKC, виробництва фірми «HYDRO-VACUUM S.A.» (Польща) надано декларацію про відповідність Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ від 29.10.2009 р. № 1149. Декларацію зареєстровано за номером UA.083.D.00061-16 від 13.05.2017 р.

На насосні агрегати типу SKC, виробництва фірми «HYDRO-VACUUM S.A.» (Польща) надано декларацію про відповідність Технічному регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 р. № 62. Декларацію зареєстровано за номером UA.083.D.00060-16 від 13.05.2016 р.

Посудинам, що працюють під тиском, проведено експертні обстеження (технічні діагностування) фахівцями ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» (дозвіл № 451.15.30, виданий Держгірпромнаглядом України, дійсний до 02.03.2022 р.).

Надано позитивні висновки за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) посудин: № 0006.20.12.1-25.29, 0007.20.12.1-25.29 від 23.01.2020 р.

експлуатаційної документації,

Робітники ПП «НАФТА-ЛУКРУМ» забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту (спеціальний вогнестійкий одяг, взуття без сталевих підківок і цвяхів, костюми бавовняні, куртки і штани ватяні, рукавиці діелектричні, черевики кожані,

рукавички кожани) відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, засобів індивідуального захисту,

У ПП «НАФТА-ЛУКРУМ» організоване проведення медичних оглядів працівників під час приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, , працівники Підприємства, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд в Комунальному некомерційному підприємстві Кам'янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» (надано висновки за результатами первинного медичного огляду працівників від 20.09.2019 р.).

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованих видах робіт наявні нормативно-правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, № 2694-ХІІ від 14.10.1992, із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17.04.2019; НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків, відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)



(підпис)

В.С. Лющечкін

(ініціали та прізвище)

01 06 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 10 червня 2020 р. № 340.20.12.

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.



301063-035411-123-06-2020

03 ЧЕР 2020