

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТОДАВЦЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВИТЕЛЕКТРО»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
42531721, 49051, Дніпропетровська обл. м. Дніпро, проспект Слобожанський, будинок
40А.

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

Горобець Геннадій Леонідович – директор.

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Телефон (099) 343-39-34, e-mail: svit02elektro@gmail.com

контактний номер телефону_номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти)

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території України

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався

(найменування страхової компанії,

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами згідно постанові кабінету міністрів №1788 від
16.08.2002 року на ТОВ «СВИТЕЛЕКТРО» страхування не проводиться т.щ не є об'єктом
підвищеної небезпеки.строк дії

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 02.06.2020 року

(дата проведення аудиту)

Я, Горобець Геннадій Леонідович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: а саме

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, замкнутому просторі (ємностях, боксах,).

Роботи верхолазні.

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В.

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і
мереж, технологічне електрообладнання).

(найменування виду робіт,підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

Кількість робочих місць, 6 у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 3

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, заявлені роботи підвищеної небезпеки виконують 6 осіб. Договір суборенди № 08-04/20 від 08.04.2020 р., з ТОВ «СІПІНВЕСТ», м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд.40А. будівель. і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

-Документація системи управління охороною праці:

-Наказ №1 ОТ від 28.05.2020р. про створення служби охорони праці та призначення особи, відповідальної за охорону праці.

-Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОТ від 28.05.2020р.).

-Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 28.05.2020р.).

-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 28.05.2020р.).

-Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №3 ОТ від 25.02.2019р)

-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 28.05.2020р.)

-Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 28.05.2020р.)

-Наказ №2 ОТ від 28.05.2020р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

-Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №3 ОТ від 28.05.2020р.).

-Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.

-Журнал протоколів перевірки знань.

-Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «СВІТЕЛЕКТРО» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №3 ОТ від 28.05.2020р.)

Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ №3 ОТ від 28.05.2020р.).

-Наказ №5 ОТ від 28.05.2020р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі на роботу та періодично.

-Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №2 ОТ від 28.05.2020р. на підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТЕЛЕКТРО» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії – директор Горобець Г.Л.

Члени комісії – виконавчий директор Журавльова Н.В.

- головний інженер Ткач С.А.

Накази про призначення відповідальних:

Наказом №4 ОТ від 28.05.2020р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані інструменту призначено головного інженера Ткач С.А.

Наказом №6 ОТ від 28.05.2020р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено головного інженера Ткач С.А.

Наказом №7 ОТ від 28.05.2020р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено головного інженера Ткач С.А.

Наказом №5 ОТ від 28.05.2020р. відповідальною особою за газонебезпечні роботи призначено головного інженера Ткач С.А.

Директор Горобець Г.Л., виконавчий директор Журавльова Н.В., головний інженер Ткач С.А. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області

згідно. Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол №10/1-19 від 27.05.2019р.

Директор Горобець Г.Л., виконавчий директор Журавльова Н.В., головний інженер Ткач С.А. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. Протокол №57-19 від 21.06.2019 р.

Директор Горобець Г.Л., виконавчий директор Журавльова Н.В., головний інженер Ткач С.А. пройшли навчання в УКК «ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», V група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол №331 від 13.02.2020 р.

Директор Горобець Г.Л., виконавчий директор Журавльова Н.В., головний інженер Ткач С.А. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання; НПАОП 0.00 -5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» Протокол №53-19 від 20.06.2019 р.

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування Колистый В.А., Клименко С.В. Нечипуренко В.А.– ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за професією – електромонтажник 5 розряду. Витяг з протоколу №112 від 13.04.2018 р. Посвідчення №112-18-01, №112-18-02, № 112-18-03.

Верхолаз Клименко С.В. отримав в УК «Спектр» посвідчення робітничої професії – верхолаз від 22.08.2019 року № 350.

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування Колистый В.А., Клименко С.В.(верхолаз) Нечипуренко В.А. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт.Протокол №2 від 28.05.2020р.

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні типу 2ПБ, зав. №092532,, 2019 р.в., 1 ПБ, зав. №015532, 2019 р. в.,покажчик напруги (2 шт.), 2016 р.в., Україна (протокол випробувань № 36, № 45);амперметр Д1500, 2015 р.в., Україна;амперметр щитовий Э8021, 2016 р.в., Україна;амперметр щитовий Э8033, 2016 р.в., Україна;вольтметр E365-2, 2013 р.в., Україна;вольтметр E365.1-2, 2013 р.в., Україна;регулятор напруги РН 10, 2015 р.в., Україна; пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 40);викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 39);рукавички діелектричні (протокол випробувань № 38);

В наявності договір з електро – лабораторією ТОВ «Мега Ватт» свідоцтво про акредитацію №ПЧ 07-0/2165-2018, дозвіл № 7437.13.37- 47.10.3.

-Для виконання заявлених робіт у ТОВ «СВІТЕЛЕКТРО» мається в наявності наступне обладнання:

покажчик напруги (2 шт.), 2016 р.в., Україна (протокол випробувань № 36, 45);амперметр Д1500, 2015 р.в., Україна;амперметр щитовий Э8021, 2016 р.в.,Україна;амперметр щитовий Э8033, 2016 р.в., Україна;вольтметр E365-2, 2013 р.в.,Україна;вольтметр E365.1-2, 2013 р.в., Україна;регулятор напруги РН 10, 2015 р.в., Україна; пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 40);викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 39);рукавички діелектричні (протокол випробувань № 38);CATERPILLAR M318D з ТОВ «УКРТОП ПОСТАВКА», договір надання послуг по роботах машинами і механізмами № 034-20 від 20.12.2019р.

- Пояс запобіжний 2ПБ, зав. №092532, 2008 р. в., Україна.
- Пояс запобіжний 1 ПБ, зав. №015532, 2008 р. в., Україна.
- Газоаналізатор, інв. №30, 2017 р., Україна.
- Страхувальні мотузки.
- Слюсарний інструмент.
- Протигаз ПШ-1

На підприємстві наказом №3 ОТ від 28.05.2020р. затверджені та введені в дію посадові інструкції директора, інженера з охорони праці, начальника дільниці.

Наказом №3 ОТ від 28.05.2020р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві.

На підприємстві ТОВ «СВІТЕЛЕКТРО», наказом №3 ОТ від 28.05.2020р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
- Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
- Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші. На підприємстві ТОВ «СВІТЕЛЕКТРО», наказом №3 ОТ від 28.05.2020р.

переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:

- Інструкція №1з ОП на території ТОВ «СВІТЕЛЕКТРО».
- Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.
- Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом.
- Інструкція №4з ОП при верхолазних роботах.
- Інструкція №5з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.
- Інструкція №6з ОП для електромонтажників силових мереж.

ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

Закон України «Про охорону праці»

Постанова КМУ №207 від 03.03.20р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.

НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.

НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.

Закон України «Про охорону праці».

«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».

НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві».

НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».

НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників».

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».

Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

13 06 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці 10 червня 2020р. № 341.2012.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”



201061 - 0334181-113-06-2010
03.06.2010

250/10/10