

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОСВОКОМ».

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Глинка, будинок 2, оф. 1606. 34824542.

Томчук Денис Валерійович. Телефон (056) 790 – 31 – 17; 790 – 31 - 18

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Адреса електронної пошти: hosvocom@telemost.dp.ua

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території України, згідно договорів підряду

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Згідно додатку 1 до порядку

(найменування страхової компанії,

та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанові кабінету міністрів №1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «ХОСВОКОМ» страхування не проводиться т.щ не є об'єктом підвищеної небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 26.05.2019р.

(дата проведення аудиту)

Я, Томчук Денис Валерійович.

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: а саме

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, саме:

парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;

трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;

вантажопідіймальні крани та машини, підйомники та коліски для підймання працівників;

систем газопостачання природного та зрідженого газу суб'єктам господарювання;

технологічне устаткування металургійного, коксохімічного, ливарного виробництва;

ковальсько – пресове обладнання.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальні машини. (Лебідка монтажна – 50 кН – ТЛ-7А-1; 1986 р.в. країна

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

походження СРСР; Лебідка монтажна 12,5 кН ТЛ-9А-1У1; № 188; 1975 р.в. країна

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

походження СРСР)

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 166, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 12.

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Свідцтво на право власності від 29.12.2012 р.,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель, і споруд (приміщень).

49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Глінки, будинок 2

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №2 ОТ від 23.03.2020 р. на підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОСВОКОМ» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії Виконавчий директор Кучерський Микола Аскольдович.

Члени комісії Інженер з ОП Сподинюк Анна Сергіївна.

Майстер Серга Юрій Віталійович.

Майстер Басов Андрій Анатолійович.

Майстер Чехутський Володимир Вячеславович.

Накази про призначення відповідальних:

Наказом № 1ОП від 20.03.2020 р. створена служба з охорони праці відповідальним за стан охорони праці є інженер з ОП Сподинюк А.С.

Наказом №4 ОП від 24.03.2020 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані інструменту призначено майстра Серга Ю.В.

Наказом №6 ОП від 24.03.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено майстра Басов А.А.

Наказом №7 ОП від 24.03.2020 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено майстра Басов А.А.

Наказом №14 ОП від 24.03.2020 р. відповідальною особою за монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0.1 МВт. призначено майстра Басов А.А.

Наказом №15ОП від 25.03.2020 р. відповідальною особою за монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування трубопровода пари та гарячої води з робочим тиском понад 0.05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа, призначити майстра Серга Ю.В.

Наказом №16 ОП від 25.03.2020 р. відповідальним за монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів та машин, підйомників та кошиків для підймання працівників, призначити майстра Серга Ю.В.

Наказом № 17 ОП від 25.03.2020 року відповідальним за монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування систем газопостачання природного та зрідженого газу суб'єктам господарювання призначити майстра Чехутський В.В.

Наказом № 18 ОП від 25.03.2020 року відповідальним за монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування технологічного устаткування металургійного, коксохімічного, ливарного виробництв призначити майстра Чехутський В.В.

Наказом № 19 ОП від 25.03.2020 року відповідальним за монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування технологічного устаткування ковальсько – пресового обладнання призначити майстра Чехутський В.В.

Наказом № 20 ОП від 25.03.2020 року відповідальним за експлуатацію (застосування) машин, вантажопідіймальні крани та машини, підйомники та кошики для підймання працівників призначити майстра Чехутський В.В.

Генеральний директор Томчук Д.В., виконавчий директор Кучерський М.А., інженер з ОП Сподинюк А.С., майстер Серга Ю.В., майстер Басов А.А., майстер Чехутський В.В. пройшли навчання в Приватний заклад «Центр Професійної освіти і навчання» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно. Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Витяг з протоколу №063/4.20-2019 від 25.01.2019 року, № 716/4.20-2019 від 19.07.2019 року.

Виконавчий директор Кучерський М.А., інженер з ОП Сподинюк А.С., майстер Серга Ю.В., майстер Басов А.А., майстер Чехутський В.В. пройшли навчання в Приватний заклад «Центр Професійної освіти і навчання» згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», V група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол № 692/4.20-2019 від 12.07.2019 року.

Виконавчий директор Кучерський М.А., інженер з ОП Сподинюк А.С., майстер Серга Ю.В., майстер Басов А.А., майстер Чехутський В.В. пройшли навчання в Приватний заклад «Центр Професійної освіти і навчання» згідно НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. Протокол №714/4.20-2019-19 від 19.07. 2019 р.

Інженер з ОП Сподинюк А.С., майстер Серга Ю.В., майстер Басов А.А., майстер Чехутський В.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання; НПАОП 0.00 -5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Протокол №53-19 від 20.06.2019 р.

Виконавчий директор Кучерський М.А., інженер з ОП Сподинюк А.С., майстер Серга Ю.В., майстер Басов А.А., майстер Чехутський В.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00 -1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Протокол №57-19/5 від 21.06.2019 р.

Виконавчий директор Кучерський М.А., інженер з ОП Сподинюк А.С., майстер Серга Ю.В., майстер Басов А.А., майстер Чехутський В.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00 -1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Протокол №55-19/5 від 21.06.2019 р.

Виконавчий директор Кучерський М.А., інженер з ОП Сподинюк А.С., майстер Серга Ю.В., майстер Басов А.А., майстер Чехутський В.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості», НПАОП 27.5-1.46-14 Правила охорони праці у ливарному виробництві, НПАОП 23.1-1.01-08 «Правил безпеки в коксохімічному виробництві». Протокол №100-19/5 від 29.10.2019 р.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

-Наказ №1ОП від 20.03.2019 р. про реорганізацію служби охорони праці та призначення особи, відповідальної за охорону праці (інженер з охорони праці Сподинюк А.С.)

На підприємстві переглянуті та затверджені:

-Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОП від 23.03.2019 р.).

-Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №3 ОП від 23.03.2019 р.).

-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ №3 ОП від 23.03.2019 р.).

-Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №3 ОП від 23.03.2019 р.).

-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОП від 23.03.2019 р.).

-Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОП від 23.03.2019 р.).

- На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» робітники проходять перевірку знань в комісії ТОВ «Хосвоком», наказ №2ОП від 20.03.2019 р

-Перелік інструкцій з охорони праці. (наказ №3 ОП від 23.03.2019 р.).

-Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.

-Журнал протоколів перевірки знань.

-Положення про порядок забезпечення працівників Павлоградського міжрайонного управління водного господарства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №3 ОП від 23.03.2019 р.). Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ №3 ОП від 23.03.2019 р.)

-Наказ №5ОП від 23.03.2019 р. про призначення відповідальних медичних оглялів працівникам управління при прийомі на роботу та періодично.

-Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.

На підприємстві наказом №3 ОП від 23.03.2019 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції генерального директора, виконавчого директора, інженера з ОП, майстра.

Наказом №15 ОП від 25.03.2019 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві.

На підприємстві Павлоградське міжрайонне управління водного господарства, наказом №3 ОП від 23.03.2019 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

-Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.

-Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.

-Журнал протоколів перевірки знань.

-Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші. На підприємстві ТОВ «ХОСВОКОМ», наказом №3 ОП від 23.03.2019 р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:

-Інструкція №1 з ОП на території ТОВ «ХОСВОКОМ».

-Інструкція №2 з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.

-Інструкція №3 з ОП при роботі з електроінструментом.

-Інструкція №4 з ОП при експлуатації та зберіганню балонів.

-Інструкція №5 з ОП для зварника.

Інструкції № 6 з ОП при роботі на висоті.

Інструкція № 7 з ОП при роботі в діючих електроустановках.

Інструкція № 14 з ОП при монтажі, ремонті, демонтаж парових та водогрійні котли.

Інструкція № 15 з ОП при монтажі, ремонті, демонтаж трубопровода пара та гарячої води.

Інструкція № 16 з ОП при монтажі, ремонті, демонтаж систем газопостачання.

Інструкція № 10 для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування

Інструкція № 17 з ОП при монтажі, ремонті, демонтаж вантажопідіймальних машин.

Інструкція № 18 з ОП при монтажі, ремонті, демонтаж обладнання металургійної, коксохімічної, ливарної промисловості.

Інструкція № 19 з ОП при монтажі, ремонті, демонтаж обладнання ковальсько – пресового обладнання.

Інструкція № 12 для слюсаря - ремонтника.

Інструкція № 13 для стропальників.

Посадові інструкції генерального директора, виконавчого директора, майстра, інженера з охорони праці.

Зварники Корфаті І.Ю., Шепель О.С. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядом охорони праці від 19.04.96 р. за №61 пройшли атестацію в Український атестаційний комітет зварювальників згідно НПАОП 0.00-1.16-96, СНиП 3.05.05-84, НПАОП 0.00-1.81-18, ДСТУ-Н Б.В.2.5-68:2012, НПАОП 0.00-1.76-15, ЛБН В.2.5-20-2001. Допущений до зварювання систем газопостачання, технологічних трубопроводів та устаткування, обладнання, що працює під тиском, трубопроводів водопостачання та каналізації, посвідчення дійсне до 30.09.2021 року. Електромонтер Ткач С.В. свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації – електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування №025132 від 06 червня 2019 року видане Приватний заклад «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ».

Стропальник Цветков Є.Л., Підпригора А.О., Іванов О.В. свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації – стропальник №1006-18-11;1006-18-12;1006-18-14 від 14.09.2018р., видане Приватний заклад «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ».

Слюсар - ремонтник Даньшин Ю.В., Анопрієнко В.М., Кочуров П.К., Ткач С.В., П'ятигорець О.В. свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації – слюсар – ремонтник4 (четвертого) розряду №078-19-05, 078-19-06;078-19-07;078-19-08;078-19-09 від 14.02.2019р. видане Приватний заклад «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ».

Електромонтер Ткач С.В., Зварники Корфаті І.Ю., Шпель О.С.; Стропальник Цветков Є.Л., Підпригора А.О., Іванов О.В.; слюсар - ремонтник Даньшин Ю.В., Анопрієнко В.М., Кочуров П.К., Ткач С.В., П'ятигорець О.В. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт. Протокол №2 від 25.03.2019 р.

Машиніст екскаватора Іванов О.В. свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації – машиніст - екскаватора №25 від 10.10.2017р., видане Приватний заклад «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ».

-Документація системи управління охороною праці:

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні типу 2ПБ, зав. №092532, акт № 1, 2019 р.в., 1 ПБ, зав. №015532, грудень 2019 р. в., зварювальний трансформатор ТОР-350, зав. №607, акт №2, 2018 р. в., Комплект верхолаза (спусовий пристрій Rig PETZI, підймальний пристрій (кріль, жумар, обв'язка NAVANO PETZI, 9 карабінів, мотузка Коломна 9 мм, довжиною 100 м). -

показчик напруги (2 шт.), 2016 р.в., Україна (протокол випробувань № 36, № 45);

- амперметр Д1500, 2015 р.в., Україна;

- амперметр щитовий Э8021, 2016 р.в., Україна;

- амперметр щитовий Э8033, 2016 р.в., Україна;

- вольтметр Е365-2, 2013 р.в., Україна;

- вольтметр Е365.1-2, 2013 р.в., Україна;

- регулятор напруги РН 10, 2015 р.в., Україна;

- пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 40);

- викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 39);

- рукавички діелектричні (протокол випробувань № 38);

- в наявності договір з лабораторією ПрАТ «Лінде Газ Україна».

експлуатаційної документації,

-Для виконання заявлених робіт у ТОВ «Хосвоком» мається в наявності наступне обладнання: зварювальний трансформатор ТОР-350, зав. №607, 2018 р. в., Україна; пояс запобіжний 2ПБ, зав. №092532, грудень 2019 р. в., Україна; пояс запобіжний 1 ПБ, зав. №015532, 2019р.в., Україна; слюсарний інструмент.

- показчик напруги (2 шт.), 2016 р.в., Україна (протокол випробувань № 36, № 45);

- амперметр Д1500, 2015 р.в., Україна;

- амперметр щитовий Э8021, 2016 р.в., Україна;

- амперметр щитовий Э8033, 2016 р.в., Україна;

- вольтметр Е365-2, 2013 р.в., Україна;

- вольтметр Е365.1-2, 2013 р.в., Україна;

- регулятор напруги РН 10, 2015 р.в., Україна;

- пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 40);

- викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 39);

- рукавички діелектричні (протокол випробувань № 38);

- газоаналізатор тип ORAE 3

- екскаватор ЕО – 5126

- Лебідка монтажна – 50 кН – ТЛ-7А-1; 1986 р.в. країна

походження СРСР; частковий технічний огляд був проведений 12.05.2020 року.

повний технічний огляд проведений 13.05.2019 року ДП «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ».

Держпраці 24 червня 2019р. № 423.20.12.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.



2020-03-03 036751-123-06-2020

17 ЧЕР 2020