

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**відповідності матеріально-технічної бази**  
**вимогам законодавства з питань охорони праці**

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СИНЕЛЬНИКОВЕ-ЛІРО»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

52500, Дніпропетровська обл., місто Синельникове, провулок Уютний, будинок 10-А,  
місцезнаходження.

31802641

код згідно з ЄДРПОУ

директор – Яуфман Денис Іванович

прізвище, ім'я та по батькові керівника.

+380566341524

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта.

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

52500, Дніпропетровська обл., місто Синельникове, провулок Уютний, 10-А,  
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами не укладаєся; згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002, дані підстанції не є об'єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії).

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці звіт за результатами аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-3А-0392.20 від 22.06.2020 р., проведеного ДП «ПРИДІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»

(дата проведення аудиту)

Я, Яуфман Денис Іванович,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт: підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Устаткування напругою понад 1000 В (до 10 кВ) (електричне устаткування електричних мереж):

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

закрита трансформаторна підстанція ЗТП-1 10/0,4 кВ, з силовим трансформатором АТОН 354/22,

номер партії, дата виготовлення, країна походження.

1981 р.в. (Чехословаччина); закрита трансформаторна підстанція ЗТП-2 10/0,4 кВ, з силовим

Згідно з наказом ТМ-630 10, 1988 р.в. (СРСР).

які виконуються та або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць – 7, у тому числі 3, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,  
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство проводить виробничу діяльність за юридичною адресою (свідчення про державну реєстрацію прав, реєстраційний номер 755699 від 19.04.2011 р.),  
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Наказом № 6 від 02.01.2020 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, у складі: голова комісії – директор Яуфман Денис Іванович, члени комісії: головний інженер Стадник Микола Вікторович, начальник служби охорони праці Любченко Ніна Григорівна.

Наказом № 8 від 02.01.2020 р. головного енергетика Саратов Олександра Юрійовича призначено відповідальною особою за електрооснащення підприємства.

Директор Яуфман Д.І., начальник служби охорони праці Любченко Н.Г. пройшли навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 11/4.7/2019 від 21.01.2019 р.).

Головний інженер Стадник М.В. пройшов навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 62 4.7 2019 від 18.03.2019 р.).

Головний енергетик Саратов О.Ю. пройшов навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 218 від 18.10.2018 р.).

Директор Яуфман Д.І., начальник служби охорони праці Любченко Н.Г., головний інженер Стадник М.В. (до та вище 1000 В) пройшли навчання ПНАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 231 від 02.11.2019 р.)  
Привесно IV та V групи з електробезпеки.

Головний енергетик Саратов О.Ю. (до та вище 1000 В) пройшов навчання ПНАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 185 від 11.09.2019 р.). Привесно V група з електробезпеки.

(привісно, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки).

На підприємстві діє служба охорони праці. Наказом № 10 від 09.02.2018 р. керівником служби охорони праці призначено Любченко Н.Г.  
назви служби охорони праці

На підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію наказом № 53 від 01.10.2018 р. «Положення систему управління охороною праці підприємства; «Положення про службу охорони праці підприємства; «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці підприємства»; № 52 від 01.10.2018 р.; інструкції з охорони праці.

На підприємстві затверджені директором та введені в дію посадові інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до ПНАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» ПНАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки

роботі при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вестушний, первинний, вторинний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці (наказ № 52 від 01.10.2018 р.), в тому числі «Інструкція з охорони праці для електромонтера з обслуговування електрообладнання».

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Піддубний В.В., Чорний О.А., Кушевський В.В. мають професійну підготовку за професією «електромонтер» та пройшли щорічну перевірку знань ППОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», в ТОВ «УК СПЕКТР» (протоколи № 100 від 31.05.2019 р., № 185 від 06.09.2019 р.). Мають IV групи з електробезпеки (до і вище 1000 В).

Працівники підприємства пройшли перевірку знань з охорони праці в комісії підприємства (протокол 7 від 02.10.2019 р.).

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:

- журнал реєстрації вестушого інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації проведення первинного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації проведення повторного та позачергового інструктажу з питань охорони праці;
- журнал видачі наряд-допусків, обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;
- журнал обліку, утримання та перевірки засобів індивідуального захисту, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

На підприємстві в наявності технічні паспорти карти на обладнання, а саме: закрыта трансформаторна підстанція ЗТП-1 10/0,4 кВ, з силовим трансформатором АТОН 354/22, зав. № 208280, 1981 р.в., (Чехословаччина); закрыта трансформаторна підстанція ЗТП-2 10/0,4 кВ, з силовим трансформатором ТМ-630/10, зав. № 48145, 1988 р.в., (СРСР).

Надані висновки експертизи №№ 12.1-09-ЕВ-0110.20, 12.1-09-ЕВ-0111.20 від 06.02.2020 р., на продовження строку експлуатації електроустановок, проведені фахівцями ДП «ПРИДІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ».

експлуатаційної документації.

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємства, затверджених наказом директора № 11 ОП від 06.06.2019 р. Під час виконання задекларованих робіт працівники забезпечені засобами захисту (костюм брезентовий, черевки шкіряні, рукавниці брезентові, знаки безпеки).

засобів індивідуального захисту.

На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники Підприємства зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд у КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 2» ДОР» (надано заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від 30.05.2019 р., виданий КЗ «Синельниківська центральна районна лікарня» ДОР). За результатами заключного акту працівники допущені до виконання робіт.


На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно-правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, № 2694-XII від 14.10.1992, із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17.04.2019; ППОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків, відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та навчальними посібниками. С необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)



Д.І. Яуфман  
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 15 09 2012р. № 581-20-12

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомляють про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

*Handwritten notes:*  
282081202  
22.12.12 82 821-281847-79 0128