

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці

Відомості про роботодавця _____

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження,

код згідно з ЄДРПОУ,

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧЕРВИНЧУК СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

паспорт серії АН № 845650,

серія і номер паспорта,

виданий Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в

ким і коли виданий,

Дніпропетровській області 07 грудня 2009 року

50082, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Сергія Колачевського,

місце проживання,

будинок 125, квартира 110

3427411794

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

(098) 829 48 18

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Толбхіна, 18Д

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно додатку 1 "Порядку та правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій екологічного і санітарноепідеміологічного характеру" (Постанова КМУ від 16.11.2002 р. № 1788), ФОП ЧЕРВИНЧУК С.В. не є об'єктом підвищеної небезпеки. У зв'язку з вищенаведеним ФОП ЧЕРВИНЧУК С.В. страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не проводить.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____

22.07.2020

(дата проведення аудиту)

Я, _____

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧЕРВИНЧУК СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- Заповнення, злив інших ємностей із зрідженим (пропан-бутан) газом.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

- Технологічне устаткування систем газопостачання зрідженого газу суб'єктам

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

господарювання, а саме: колонка газороздавальна АСТРА-2-07, рік виготовлення 2015,

країна-виробник – Україна;

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

- Посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме: резервуар для приймання, зберігання та видавання (ЗВГ) зрідженого вуглеводневого газу (пропан-бутану), об'ємом 10 м³, робочий тиск 1,6 МПа (16 кгс/см²), рік виготовлення 2006, країна виробник – Україна, 2 од.;

- Обладнання призначене для експлуатації у потенційно вибухонебезпечному середовищі, а саме: насосний агрегат для зріджених газів типу SKC 4.08.5.1160 LPG, рік виготовлення 2006, країна виробник – Польща.

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць - 6, в тому числі на яких існує підвищений ризик

кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм - 4

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівлі і споруди: нерухоме майно, а саме: будівля за № 18 а/п Е, яка розташована на

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

вулиці Толбухіна у місті Кривому Розі. Дніпропетровської області, договір

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

купівлі-продажу нерухомого майна Серія НВА 868443: земельна ділянка житлової та громадської забудови для розміщення будівлі автомобільного газозаправного пункту, яка розташована на вул. Толбухіна, 18Д у Покровському районі м. Кривого Рогу, загальною площею 0,173 га, згідно договору оренди земельної ділянки від 05.09.2019 за № 2019359 укладений з Криворізькою міською радою і ФОП Червинчук С.В.

Інші відомості: директор Червинчук С.В. заступник директора Червинчук І.В., майстер Галімов В.В. пройшли навчання та перевірку знань з загального курсу з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації аварій (НПАОП 0.00-4.12-05) в ТОВ "Обласний навчальний центр "РЕГІОН БУД" в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Запорізькій області (виписка з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 19.06.2020 № 131, посвідчення № 1004, № 1005, № 1006); з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" (НПАОП 0.00-1.81-18) в ТОВ "Обласний навчальний центр "РЕГІОН БУД" в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Запорізькій області (виписка з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.06.2020 № 120, посвідчення № 903, № 904, № 905); з "Правил безпеки систем газопостачання" (НПАОП 0.00-1.76-15), "Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" (НПАОП 0.00-5.11-85) в ТОВ "Учбово-курсний комбінат" в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Кіровоградській області (витяг з протоколу засідання комісії по перевірці знань від 05.06.2020 № 629); з "Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах (НПАОП 0.00-7.12-13) в ТОВ "Обласний навчальний центр "РЕГІОН БУД" в комісії з перевірки знань з питань

охорони праці Головного управління Держпраці у Запорізькій області (виписка з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 23.06.2020 № 136, посвідчення № 1048, № 1049, № 1050); з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів", ППБ, ПУЕ в ТОВ "Учбово-курсний комбінат" в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Кіровоградській області (витяг з протоколу засідання комісії по перевірці знань від 29.05.2020 № 567, посвідчення № 567-08, № 567-09, № 567-10), IV група з електробезпеки; з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ТОВ "Учбово-курсний комбінат" та перевірку знань в комісії з перевірки знань за участю начальника Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Кіровоградській області (витяг з протоколу засідання комісії по перевірці знань від 29.05.2020 № 568), IV група з електробезпеки; з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань з питань пожежної безпеки учбового закладу ПП "КРІОЛ" (протокол від 11.06.2020 № 204).

Розроблена документація системи управління охороною праці: накази про призначення відповідальних осіб:

- Наказом від 14.01.2020 № 11 відповідальною особою за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском (резервуар) призначено директора ФОП Червинчука С.В.

- Наказом від 14.01.2020 № 11 відповідальною особою за електрогосподарство призначено директора Червинчука С.В.

- Наказом від 13.01.2020 № 10 відповідальною особою за технічний стан і безпечну експлуатацію газового господарства по підприємству з правом видачі наряд-допуску призначено суб'єкта господарювання Червинчука С.В.

- Наказом від 13.01.2020 № 10 відповідальною особою за технічний стан і безпечну експлуатацію газового господарства, за проведення підготовчих робіт та безпечне проведення газонебезпечних робіт з правом видачі нарядів-допусків по структурним підрозділам призначено майстра Галімона В.В.

- Наказом від 13.01.2020 № 10 відповідальною особою за технічний стан і безпечну експлуатацію газового господарства по підприємству з правом видачі наряд-допуску призначено директора Червинчука С.В.

- Наказом від 13.01.2020 № 9 відповідальною особою за пожежну безпеку на підприємстві та у підрозділах призначено суб'єкта господарювання Червинчука С.В.

На час відсутності відповідальних осіб (відпустки, відрядження, інше), виконання його обов'язків покладається на іншого відповідального працівника відповідним наказом по підприємству, який пройшов навчання та перевірку знань відповідних Правил.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На ФОП ЧЕРВИНЧУК С.В. створена служба охорони праці, яка діє відповідно до "Положення про службу охорони праці", затвердженого наказом від 03.01.2020 № 3. Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на суб'єкта господарювання Червинчука С.В.

На виконання вимог Закону України "Про охорону праці" та "Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" на ФОП ЧЕРВИНЧУК С.В. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від 10.01.2020 № 7: Голова комісії - директор Червинчук С.В.; члени комісії: заступник директора Червинчук В.І., майстер Галімон В.В.

На підприємстві розроблені та введені в дію:

- Положення про систему управління охороною праці, затверджене наказом від 08.01.2020 № 4;

- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 03.01.2020 № 3;

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників ФОП ЧЕРВИНЧУК С.В., затверджене наказом від 10.01.2020 № 8;
- Положення про уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затверджене протоколом зборів трудового колективу від 14.01.2020 № б/н;
- Положення про порядок забезпечення працівників підприємства спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом від 16.01.2020 № 17.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці: Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.

На підприємстві розроблені, згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 року № 336, затверджено та введені в дію посадові інструкції: директора, заступника директора, майстра автомобільної газозаправної станції та інші.

Затверджені від 17.01.2020 інструкції з охорони праці за професіями та видам робіт: Робоча інструкція оператора автозаправної станції, та інші. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці".

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Професійно – кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає заявленому виду діяльності. Працівники зайняті на виконання робіт підвищеної небезпеки, у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", пройшли навчання та перевірку знань з відповідних професій та мають відповідні посвідчення:

- оператор заправних станцій Боровик М.Я. пройшов навчання за професією "оператор заправних станцій" в НВЦ "ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА", витяг з протоколу засідання кваліфікаційної атестаційної комісії від 19.06.2020 № 742, кваліфікаційне посвідчення № 742-1-2020; має II гр. з електробезпеки, перевірка знань проведена в ТОВ "Учбово-курсовий комбінат", протокол від 29.05.2020 № 567, посвідчення № 567-11; з Типової інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ТОВ "Обласний навчальний центр "РЕГІОН БУД", протокол від 23.06.2020 №138, посвідчення № 1055.

- оператор заправних станцій Хоменко І.О. пройшов навчання за професією "оператор заправних станцій" в НВЦ "ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА", витяг з протоколу засідання кваліфікаційної атестаційної комісії від 19.06.2020 № 742, кваліфікаційне посвідчення № 742-2-2020; має II гр. з електробезпеки, перевірка знань проведена в ТОВ "Учбово-курсовий комбінат", протокол від 29.05.2020 № 567, посвідчення № 567-12; з Типової інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ТОВ "Обласний навчальний центр "РЕГІОН БУД", протокол від 23.06.2020 №138, посвідчення № 1056.

Працівники підприємства відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" та "Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці ФОП ЧЕРВИНЧУК С.В.", затвердженого наказом по підприємству від 10.01.2020 № 8, навчені і пройшли перевірку знань з Закону України "Про охорону праці", з "Правил безпеки систем газопостачання" (НПАОП 0.00-1.76-15), "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском", з питань пожежної безпеки, Інструкцій з охорони праці (протокол від 12.02.2020 № 1).

У ФОП ЧЕРВЕНЧУК С.В. знаходиться власний стаціонарний заправник газу СЗГ-10, що призначений для заправки газобалонних автомобілів зрідженим вуглеводневим газом - пропан-бутан з надлишковим тиском не більше 1.6 МПа, який

розташований за адресою: вулиця Толбухіна, 18Д у Покровському районі м. Кривого Рогу.

Стаціонарний заправник газу СЗГ-10 складається з таких вузлів, а саме:

- резервуар для приймання, зберігання та видавання (ЗВГ) зрідженого вуглеводневого газу (пропан-бутану), об'ємом 10 м³, робочий тиск 1,6 МПа (16 кгс/см²), заводський № 5345, рік виготовлення 2006, підприємство-виготовлювач: ВАТ "Северодонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання", м. Северодонецьк, Луганської обл., Україна; черговий технічний огляд резервуару проведено 08.1.2019 ТОВ "Придніпровський центр технічного діагностування" (Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки за № 0405.18.30, що діє з 10.12.2018 до 10.12.2023);

- резервуар для приймання, зберігання та видавання (ЗВГ) зрідженого вуглеводневого газу (пропан-бутану), об'ємом 10 м³, робочий тиск 1,6 МПа (16 кгс/см²), заводський № 5346, рік виготовлення 2006, підприємство-виготовлювач: ВАТ "Северодонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання", м. Северодонецьк, Луганської обл., Україна; черговий технічний огляд резервуару проведено 08.1.2019 ТОВ "Придніпровський центр технічного діагностування";

- колонка газороздавальна АСТРА-2-07, заводський № 150804, рік виготовлення 2015, підприємство-виробник НВ ТОВ "АСТРОН", Україна; колонка призначена для виміру об'єму зріджених вуглеводневих газів при заповненні паливних балонів автомобілів, приведення вимірюваного об'єму газу до нормальних умов при плюс 20⁰ С, підрахунку вартості відпущеного газу, виміру сумарного об'єму відпущеного газу, а також очищення газів від механічних домішок та відділення від них парогазових фракцій, використовуються в стаціонарній автомобільній станції;

- насосний агрегат для зріджених газів типу SKC 4.08.5.1160 LPG, заводський № 787169, рік виготовлення 2006, виробник – фірма "HYDRO-VACUUV S.A." Польща; Листом від 20.11.2000 № 18/11-3501, що виданий УкрНДІССІ, як науково-методичний та інформаційний центр державної системи сертифікації УкрСЕПРО, зазначено, що самовсмоктувальні насоси типу SKC.4 не внесено до "Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", тобто мати сертифікат на зазначену продукцію необов'язково; на насоси для зріджених газів і рідких вуглеводневих палив типу SKC та інші виробництва фірми "HYDRO-VACUUV S.A." (Польща), в комплекті з електродвигунами; також фірма має Дозвіл на початок експлуатації об'єкта № 630.04.30-29.12.1 виданий від 01.04.2004 Держнаглядохоронпраці України на початок експлуатації насосів для зріджених газів і рідких вуглеводневих палив типу SKC та інші виробництва фірми "HYDRO-VACUUV S.A." (Польща), в комплекті з електродвигунами.

Електротехнічною лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ" проведено роботи по об'єкту "Автомобільна газозаправна станція м. Кривий Ріг, вул. Толбухіна, 18Д", а саме: вимірювання опору розтікання на основних заземленнях магістралей і устаткування, протокол від 28.05.2020 № 32152994-28.11.18-437/1-20; перевірка ізоляції кабелів, протокол від 28.05.2020 № 32152994-28.11.18-437/2-20; перевірку повного опору петлі "Фаза-нуль", протокол від 28.05.2020 № 32152994-28.11.18-437/3-20 (Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 від 29.11.2018 № 08-0037/2018, Дозвіл ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ" № 121.18.30 на виконання робіт підвищеної небезпеки, терміном дії до 22.03.2023).

ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" надає метрологічні послуги (піврка, калібрування ЗВТ та інші роботи) згідно укладеного договору про виконання метрологічних послуг від 21.02.2020 № 228М.

ТОВ "Науково-виробнича компанія "Шельф" буде виконувати обслуговування та ремонт обладнання автомобільної газозаправної станції для ФОП ЧЕРВИНЧУК С.В. згідно укладеного договору від 20.01.2020 № 31 по наданню послуг (Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 681.16.32, діє з 30.03.2016 до 29.03.2021).

експлуатаційної документації,

Всі працівники підприємства ФОП ЧЕРВИНЧУК С.В. забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту у повному обсязі відповідно до вимог НПА ОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці", а саме: костюм бавовняний, футболка бавовняна, головний убір, плащ непромокальний, чоботи кирзові, рукавиці, аспіратор протигазовий, куртка утеплена, штани утеплені або чоботи утеплені, шапка утеплена та інше.

засобів індивідуального захисту

Всі працівники ФОП ЧЕРВИНЧУК С.В., що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд в лікарському закладі м. Кривого Рогу - Амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 3 згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій", затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246 та проходять психофізіологічну експертизу в ТОВ "СІМЕЙНА КЛІНІКА ПМС".

На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання травматизму, професійним захворюванням у 2020 році ФОП Червинчук С.В."

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки та попередження аварійних ситуацій забезпечується:

- розробленими, затвердженими та введеними в дію на підприємстві необхідними Положеннями з питань охорони праці;
- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які відповідають вимогам нормативних актів з питань охорони праці;
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони працівників ФОП ЧЕРВИНЧУК С.В.;
- проведення вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на робочих місцях;
- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки та за експлуатацію машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки, а також осіб, що будуть заміщати відповідальних осіб на період їх відсутності;
- забезпечення працівників необхідними санітарно - побутовими умовами;
- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

У ФОП ЧЕРВИНЧУК С.В. є в наявності нормативно-правова документація: Закон України "Про охорону праці", "Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687; НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання; НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском; НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою; НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці; НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.; НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці; НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці; НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт; НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві; НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників; НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці;

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів та інші.

У ФОП ЧЕРВИНЧУК С.В. є кабінет охорони праці, обладнанні оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною та довідковою літературою.

Матеріально - технічна база ФОП ЧЕРВИНЧУК С.В. відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів та устаткування, які декларується.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)


(підпис)

С.В. ЧЕРВИНЧУК
(ініціали та прізвище)

31 07 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 12 серпня 20 20 р. № 450.20.12

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

