

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця _____

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПАВЛОВ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ; АК 830832;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 25.02.2000 р.,

ким і коли виданий,

49127 м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги 6.25, кв.52;

місце проживання, реєстраційний номер облікової

ІПН 2790907536;

картки платника податків

(056)790-06-50; e_pavlov@ukr.net

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

територія України, на об'єктах замовника згідно укладених договорів

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _____

(найменування страхової компанії,

договір не укладався

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 28.07.2020 р.

(дата проведення аудиту)

Я, _____

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

ПАВЛОВ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

- технологічне устаткування та його елементи систем газопостачання природного та

зрідженого газу суб'єктам господарювання та до населених пунктів, а також

газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт;

- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;

- трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою

нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім

автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;

- вантажопідіймальні крани і машини, підйомники та колиски для підймання працівників;

- ремонт балонів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання.

- роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників;

- газополум'яні роботи.

(найменування виду робіт

та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць – 8 (постійно – 6, за сумісництвом – 2),

кількість робочих місць, у тому числі тих,

у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 4

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Нежитлове приміщення площею 100 кв.м за адресою: 49112 м. Дніпро,

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

вул. Гаванська, буд. 4а (договір оренди №10 від 01.09.2018 р.)

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Функціонування системи управління охороною праці ФОП Павлов Є.О.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають,

забезпечується керівником підприємства та реалізується комплексом організаційних заходів.

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Положення про СУОП затверджене наказом №1410/оп від 14.10.2018 р.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Наказом №1411/оп від 14.11.2018 р. призначено відповідальним за організаційно-методичне

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

керівництво діяльністю підприємства та функціонування системи управління охороною праці,

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

підготовку керівних рішень та контроль за їх реалізацією – інженера з охорони праці

Даукш В.В. Наказом №1409/оп від 14.09.2018 р. створено службу з охорони праці в особі

інженера з охорони праці Даукш В.В. Положення про службу з охорони праці затверджене

наказом №1909/оп від 19.09.2018 р.

Також у ФОП Павлов Є.О. розроблені та затверджені:

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ від 02.10.2018р. №0210/оп);

- Положення про розробку інструкцій з охорони праці (наказ від 18.10.2018р. №1810/оп);

- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ від 21.11.2018 р. №211/оп);

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ від 17.09.2018 р. №1709/оп);

- Програма первинного інструктажу з питань ОП (наказ від 17.09.2018 р. №1709/оп);

На підприємстві розроблено, затверджено наказом №0211/оп від 02.11.2018 р. інструкції з ОП,

- інструкція з ОП №3 з організації безпечного проведення газополум'яних робіт;

- інструкція з ОП №4 при виконанні робіт на висоті;

- інструкція з ОП №9 для електрогазозварювальника;

- інструкція з ОП №13 при монтажу і демонтажу металевих трубчатих лісів;

- інструкція з ОП №14 при виконанні робіт на лісах і підмостях;

- інструкція з ОП №15 при виконанні робіт по випробуванню вантажозахоплюючих пристроїв;

- інструкція №17 надання первинної допомоги потерпілим від нещасних випадків.

Ведеться внутрішня документація з охорони праці (журнали з охорони праці). Зокрема:

- журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці;

- журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;

- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;

- журнал протоколів перевірки знань з питань охорони праці.

Наказом від 01.11.2018 р. № 0111/оп затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою,

які виконуються на підприємстві; затверджено перелік газонебезпечних робіт, що

виконуються на підприємстві та перелік робіт, що виконуються за нарядами-допусками.

Призначені відповідальні за виконання робіт підвищеної небезпеки:

- наказом №2103/оп від 21.03.2019 р. призначено відповідальним за стан охорони праці,

безпеку виробничих процесів, планування й виконання заходів щодо підприємства,

спрямованих на поліпшення умов і безпеку праці – головного механіка Пола А.Д.;

- наказом №2705/оп від 27.05.2019 р. призначено відповідальним за стан умов та безпеку праці

та безпечне виконання робіт на висоті - головного механіка Пола А.Д.;

- наказом №0207/оп від 02.07.2018 р. призначено відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію газозварювального обладнання – майстра з ремонту устаткування Юрко В.М.;

- наказом №2202/оп від 22.02.2019 р. призначено відповідальним за виконання робіт з інструментами та пристроями - майстра з ремонту устаткування Жовтикова В.Д.;

- наказом №ОП-0205-19 від 02.05.2019 р. призначено відповідальною особою за організацію та проведення газонебезпечних робіт, видачу нарядів-допусків - головного механіка Пола А.Д.;

- наказом №2505-ОП від 25.05.2019 р. призначено відповідальною особою за якісні ремонти кранів, підймальних пристроїв і відповідного обладнання, видачу нарядів-допусків - головного механіка Пола А.Д.

- наказом №2001/оп від 20.01.2020 р. призначено відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства - головного механіка Полу А.Д., у разі його відсутності його обов'язки виконує майстер з ремонту устаткування Жовтиков В.Д.

Керівник підприємства, інженерно-технічні працівники та посадові особи пройшли навчання та перевірку знань згідно загального курсу охорони праці та нормативно-правових актів з охорони праці, згідно затвердженого переліку виконуваних робіт підвищеної небезпеки:

- фізична особа - підприсмець Павлов Є.О. пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Законодавства України про охорону праці комісією, що створена на підставі наказу від 21.03.2018 р. № 68 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №359 від 19.11.18 р.); пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідймальних кранів, підймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) комісією, що створена на підставі наказу від 21.03.2018 р. №68 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 03.09.2018 р. №954);

- інженер з охорони праці Дауки В. В. пройшла навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Законодавства України про охорону праці комісією, що створена на підставі

наказу від 21.03.2018 р. №68 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 19.11.2018 р. №272/4.5/2018); пройшла навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) комісією, що створена на підставі наказу від 21.03.2018 р. №68 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 22.11.2018 р. №365); пройшла навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) глава III (п.1.1-4.14) комісією, що створена на підставі наказу від 21.03.2018 р. №68 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 04.12.2018 р. №1408); пройшла навчання в ТОВ «Учбовий комбінат Дніпробуд» та перевірку знань Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) комісією, що створена на підставі наказу від 21.03.2018 р. №68 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 22.05.2018р. №480).

- фізична особа підприємець Павлов Є.О., інженер з охорони праці Дауки В.В. пройшли навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (п.1.3), Правил пожежної безпеки України (розділ 4. п.1) комісією, що створена на підставі наказу від 21.03.2018 р. №68 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 21.11.2018 р. №363), IV група електробезпеки, до 1000 В; пройшли навчання в ТОВ «УКК ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) комісією, що створена на підставі наказу від 21.03.2018 р. №68 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 16.11.2018 р. № 354);

- фізична особа підприємець Павлов Є.О., інженер з охорони праці Дауки В.В., майстер з ремонту устаткування Юрко В.М. пройшли навчання в ТОВ «НЦ БЕЗПЕКА ПРАЦІ» та перевірку знань Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

(НПАОП 0.00-5.11-85), Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15)

комісією, що створена на підставі наказу від 20.10.2015 р. №61 ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від 16.11.2018 р. № 18-770i);

- *головний механік Пола А.Д.* пройшов навчання ТОВ «Учбовий комбінат Дніпробуд» та

перевірку знань Законодавства України про охорону праці комісією, що створена на підставі наказу від 06.09.2019 р. №186 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 27.02.2020 р. №220); пройшов навчання в ТОВ «НЦ БЕЗПЕКА ПРАЦІ» та перевірку знань Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

(НПАОП 0.00-5.11-85) та Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15)

комісією, що створена на підставі наказу від 20.10.2015 р. №61 ГУ Держпраці у Запорізькій обл. (витяг з протоколу від 07.05.2019 р. №19-400i);

- *головний механік Пола А.Д., майстер з ремонту устаткування Жовтиков В.Д.* пройшли

навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

(НПАОП 0.00-1.80-18) комісією, що створена на підставі наказу від 04.03.2019 р. №58 ГУ

Держпраці у Дніпропетровській обл. (витяг з протоколу від 11.05.2019 р. № 164); пройшли навчання в ТОВ «НЦ БЕЗПЕКА ПРАЦІ» та перевірку знань як відповідальних за організацію проведення газонебезпечних робіт згідно Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) комісією, що створена на підставі наказу від

20.10.2015 р. №61 ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від 07.05.2019 р. №19-401i); пройшли навчання в ТОВ«УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил

охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) комісією, що створена наказом від 04.03.2019 р. №58 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з

протоколу від 24.05.2019 р. №183); пройшли навчання в ТОВ«УКК ПРОФІ ЛАЙН», перевірку

знань Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) комісією, що створена на підставі наказу від 04.03.2019 р. №58 ГУ Держпраці у

Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 21.05.2019 р. №177); пройшли навчання в

ТОВ«УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань пожежно-технічного мінімуму, комісією, що

створена на підставі наказу від 20.05.2019 р. №216 (витяг з протоколу від 22.05.2019 р. №179); пройшли навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (п.1.3), Правил пожежної безпеки України (розділ 7, 8) комісією, що створена на підставі наказу від 04.03.2019 р. №58 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 20.05.2019 р. №175), IV група електробезпеки, до 1000 В;

- *майстер з ремонту устаткування Жовтиков В.Д.* пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями глава III (п.1.1-4.14) комісією, що створена на підставі наказу від 04.03.2019 р. №58 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 07.05.2019 р. №159);

- *інженер КВП та А Нікулін О.Д., слюсар КВП та А (уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці) Близнюк О.А.* пройшли навчання в ТОВ «НЦ БЕЗПЕКА ПРАЦІ» та перевірку знань Законодавства України про охорону праці комісією, що створена на підставі наказу від 20.10.2015 р. №61 ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від 14.09.2018 р. №18-583і).

Для виконання заявлених робіт робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в об'ємі виконуваних робіт:

- *слюсар КВП та А Близнюк О.А.* пройшов навчання за професією «Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування» в ТОВ «УК СПЕКТР» та отримав кваліфікацію «Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розряду», посв. №01499 від 01.11.2019 р.;

пройшов курсове навчання за професією «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» у ДП «Запорізький НКК» та отримав кваліфікацію «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4 розряду», свідоцтво №13507 від 29.10.2019 р.;

пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15), Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) комісією, що створена на підставі наказу від 01.11.2019 р. №213-1 ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. (витяг з протоколу від

01.11.2019 р. №178); пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (п.1.3), Правил пожежної безпеки України (розділ 7, 8) комісією, що створена на підставі наказу від 05.09.2019 р. №425 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 09.09.2019 р. №349), IV група електробезпеки, до 1000 В;

- електрогазозварник Шевченко В.А. пройшов навчання за професією «Електрогазозварник» в ТОВ «УК СПЕКТР» та отримав кваліфікацію «Електрогазозварник 4 розряду», посв. №0382 від 05.04.2017 р.; пройшов навчання за професією «Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій» в ТОВ «УК СПЕКТР» та отримав кваліфікацію «Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4 розряду», посв. №01469 від 21.10.2019 р.; пройшов навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (п.1.3), Правил пожежної безпеки України (розділ 7, 8) комісією, що створена на підставі наказу від 05.09.2019 р. №425 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 09.09.2019 р. №349), IV група електробезпеки, до 1000 В.

Електрогазозварник Шевченко В.А. атестований та допущений до ручного дугового зварювання – 111 (РДЕ) обладнання, що працює під тиском, вантажопідіймальних кранів, підйомних пристроїв, систем газопостачання, сталевих металевих конструкцій (посвідчення зварника №АР0004-156-18, протокол №09.3.4 від 24.09.2018 р. ТОВ «НТЦ «Спецсервіс»); атестований та допущений до газового зварювання – 311 (ГЗ) теплових мереж, систем водопостачання та каналізації, технологічних трубопроводів (посвідчення зварника №АР0004-157-18, протокол №09.3.5 від 24.09.2018 р. ТОВ «НТЦ «Спецсервіс»).

Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять періодичну перевірку знань з питань охорони праці в комісії підприємства, яка створена наказом №0205/19 від 02.05.2019 р. Склад комісії: ФОП Павлов Є.О. (голова); члени комісії: головний механік Пола А.Д., інженер з ОП Даукш В.В., уповноважена найманими працівниками особа з питань ОП Близнюк О.А. (протоколи №1-оп від 02.05.2019 р.; №2-оп від 04.05.2019 р.; №3-оп від 06.05.2019 р.; №4-оп від 07.05.2019 р.). Наказом №2605-ОП від 26.05.2019 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці осіб, що виконують роботи на висоті, у складі: головний механік Пола А.Д. (заступник керівника); члени комісії: інженер з ОП Даукш В.В., майстер з ремонту устаткування Жолтиков В.Д.

У ФОП Павлов Є.О розроблені та затверджені Програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці.

Монтаж (демонтаж) обладнання планується виконувати відповідно до вимог проекту виконання робіт на монтаж (демонтаж), розробленого з урахуванням технічної документації на встановлення обладнання і експлуатаційних документів (настанови з експлуатації, інструкції з монтажу, пуску, регулювання). Після проведення монтажу та налагодження складається акт, що підтверджує проведення монтажних робіт і налагодження. Ремонт обладнання виконується відповідно до вимог технічної документації, до складу якої входять технічні умови на ремонт. Відомості про ремонти, передбачені системою планово-попереджувальних ремонтів, записуються до ремонтного журналу. Документи, що підтверджують якість застосованих матеріалів і зварювання, зберігаються на підприємстві, а їх копії разом з журналом нагляду (паспортом) – у власника протягом строку служби обладнання. Роботи підвищеної небезпеки на території підприємств-замовників виконуються за оформленими договорами та з видачею нарядів-допусків відповідальними особами підприємства, які пройшли відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони праці і мають посвідчення. У ФОП Павлов Є.О. від 02.05.2019 р. затверджено перелік робіт, які виконуються за нарядами-допусками.

На підприємстві в наявності:

- ТУ У 27.2-00130044-095:2011 Трубопроводи пари та гарячої води теплових електричних

станцій та теплових мереж. Капітальний ремонт. Технічні умови;

- ТУ У 29.1-00130044-068:2011 Посудини, що працюють під тиском. Капітальний ремонт.

Технічні умови;

- ТУ У 28.3-21677681-002:2005 Котли парові стаціонарні типу ДКВР. Капітальний ремонт.

Технічні умови;

- ТУ У 29.2-21674530-001:2003 Конструкції вантажопідіймальних кранів і підйомників металеві. Капітальний ремонт.

Роботи з організації руйнівного контролю (вимірювання твердості, гідравлічні та пневматичні випробування), неруйнівного контролю (візуально-оптичний, ультразвуковий, акустико-емісійний, магніто-порошковий, капілярний) механізмів, машин, устаткування підвищеної небезпеки виконуються НВФ «ПРОМСЕРВІСДІАГНОСТИКА» у формі ТОВ згідно договору №906 від 17.08.2018 р.

Відомості про обладнання, механізми та технічні засоби, що використовуються для виконання заявлених робіт:

- перетворювач дуговий інвекторний ВДІ-280 «ЯПРОФІ», 2014 р.в., зав. №2813337;

- мультиметр цифровий APPA99 ТОВ «Еталон Прилад» м. Харків, 2013 р.в., зав. №35050154;

- сигналізатор загазованості «ДОЗОР С-М-5» ТОВ НВП «ОРІОН», 2014 р.в., зав. №1130;

- різак для ручного кисневого різання типу Р1 «ДОНМЕТ» 142, 2016 р.в., зав. №б/н;

- машина шліфувальна кутова ручна електрична МШУ1-23-230 ВАТ «Завод «Фіолент» м. Сімферополь, 2012 р.в., зав. №61841;

- домкрат гідравлічний вантажний ДН20М15, 2013 р.в., зав. №2488;

- кутова шліфувальна машина МШК-1900Р Дніпро-М, 2017 р.в.;

- механізм тяго-монтажний ККВ:1,6, 2008 р.в.; зав. №150061;

- шуруповерт Einhell 18U, 2009 р.в., зав. №PL-2308-1;

- лінійка вимірювальна металева 300Д S-line, 2017 р.в., зав. №0017;

- світловіддаємір лазерний ручний PD5 Hilti Corporation, 2013 р.в., зав. №094130048;

- універсальний шаблон зварювальника УШС-3 ЛИЗ, Росія, 2010 р.в., зав. №100287;

- штангенциркуль ЩЦ-II-250-0,1 «ЧИЗ», 2010 р.в., зав. №Д005654;

- рулетка вимірювальна металева 50 м JC-GJ502 «Vago-TOOLS», 2017 р.в., зав. №б/н;
- строп текстильний петльовий, в/п 10 т ТОВ «КМК», 2015 р.в., зав. №01588;
- строп текстильний петльовий, в/п 5 т ТОВ «КМК», 2015 р.в., зав. №00044;
- дріль ударний HP2071 Makita, 2019 р.в., зав. №0176734;
- пояс лямковий ЗПЛ- К2, 2009 р.в., зав. №002243;
- пояс лямковий ЗПЛ- К2, 2008 р.в., зав. №002105;
- пояс лямковий ЗПЛК, зав. №01819;
- протигаз шланговий ПШ1 (3 од.), 2010 р.в.; зав. №б/н;
- драбина універсальна 2х7 Itoss, 2014 р.в., зав. №453.

Обладнання, засоби захисту знаходяться в справному стані, що підтверджено актами перевірок та випробування, записами у паспорті та журналах, проходить огляд перед початком виконання робіт. Періодично виконуються роботи по заміру опору заземлюючих приладів обладнання, що підтверджується протоколами замірів (протокол від 02.09.2019 р №0209/1-к вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах; протокол від 02.09.2019 р. №0209/2-к вимірювання опору ізоляції кабельних ліній та електрообладнання надано ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»).

Всі працівники ФОП Павлов Є.О., згідно з вимогами «Положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» забезпечені ЗІЗ, а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каски захисні з підшоломниками, окуляри захисні, респіратори підзахисні, вкладиші протишумові або навушники протишумові, маска зварників, жилети сигнальні. Для виконання робіт на висоті використовуються – пояси запобіжні безлямкові, пояси з лямками комбіновані, пояси монтажні (акт випробування від 19.05.2020 р. №1905.20/ІП наданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»).

Працівники підприємства, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, раз на рік проходять періодичний медичний огляд у КНП «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8» Дніпровської міської ради, договір про надання платних медичних послуг, а саме первинного та періодичного медичних оглядів №48 від 25.06.2020 р. (виконавець – КНП «ДЦПМСД №8» ДМР; замовник - ФОП Павлов Є.О., кількість осіб - 6)

Атестацію робочих місць проведено від 15.09.2017 р. лабораторією ОНС ПАТ «Дніпрометиз» (свідоцтво МОЗ України, реєстр. №0868).

ФОП Павлов Є.О. забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками, нормативно- правовими актами з питань охорони праці, що щорічно оновлюються за допомогою інтернет-ресурсів та друкованих видань.

На підприємстві в наявності - Закон України «Про охорону праці», Закон «Про об'єкти підвищеної небезпеки», Типове положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.21-04), Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18), Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15), Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) та інші.

ФОП Павлов Є.О. здатне забезпечити виконання задекларованих видів робіт підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

(підпис)

Є.О. Павлов
(ініціали та прізвище)

30 липня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 19 серпня 2020 р. № 842 2012 (з зарубаженими)

Примітки:

1. Фізична особа - підприсемер своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.



13 SEP 2020

301063-051445-123-06-2020