



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
(ДЕРЖПРАЦІ)
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Казакова 3, м. Дніпро, 49107 тел.(056) 776-74-40. факс (056) 776-48-78
E-mail: 04dp@dsp.gov.ua ЄДРПОУ 39788766

АКТ
перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)

від «17» травня 2018 року

№ 7/2.7-13

Комунальна установа «Дніпропетровський лікарсько-фізкультурний диспансер»
Дніпропетровської обласної ради» (КУ «ДЛФД» ДОР)), 49050, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, вул. Ярославського, буд. 3 А, тел. (056) 7765985, КВЕД 86.10, ЄДРПОУ
01984027.

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця))

Комунальна установа «Дніпропетровський лікарсько-фізкультурний диспансер»
Дніпропетровської обласної ради»

(найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

Перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та
промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового
призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та
охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини

(необхідне підкреслити).

Комунальна установа «Дніпропетровський лікарсько-фізкультурний диспансер»
Дніпропетровської обласної ради»

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця))

в частині: відповідності об'єкта вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

(заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки				Тип здійснюваної перевірки			
Наказ Держпраці від 15.05.2018 року № 441-П				Позапланова			
Направлення на перевірку № 239/2.7-н від 15.05.2018							
Початок перевірки				Завершення перевірки			
16	05	2018	09-00	17	05	2018	15-00
число	місяць	рік	година	число	місяць	Рік	година

II. Особи, що беруть участь у перевірці

Посадові особи управління Держпраці:

Петровенко Володимир Володимирович - головний державний інспектор відділу нагляду у АПК та СКС управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки.

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій

(найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
Головний лікар Дукач Лідія Михайлівна, інженер з охорони праці Сіренко Ірина Павлівна.

III. Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова	Позапланова
+ відбувалася	+ <u>не було взагалі</u>
була у період по р. Акт перевірки.	<input type="checkbox"/> була у період з _____ по _____ Акт перевірки від _____ № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Додаткова інформація до перевірки*

IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

№ з/п	Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Загальні питання					
1.1	Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідають					стаття 13 ЗУ № 2694
1.2	Система управління охороною праці впроваджена та функціонує					частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.3	Служба охорони праці (призначені посадові особи, яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна					частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.4	Служба охорони праці функціонує					стаття 15 ЗУ № 2694
1.5	Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено					статті 13, 15 ЗУ № 2694
1.6	Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні					абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ № 2694
1.7	Проведення навчальних та перевірок знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів					стаття 18 ЗУ № 2694
1.8	Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають					стаття 13 ЗУ № 2694; стаття 40 ЗУ № 1127; стаття 18 ЗУ № 2288; стаття 22 КУ № 322
1.9	Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється					частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.10	Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0.5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік					частина третя статті 19 ЗУ № 2694
1.11	Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблені та реалізуються					абзац третій частини другої статті 13 ЗУ № 2694; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.12	Аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, вжиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів проводяться					стаття 13 ЗУ № 2694
1.13	Нещасні випадки та аварії розслідуються в					стаття 22 ЗУ № 2694;

	повному обсязі правильно та своєчасно					ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.14	Облік нещасних випадків ведеться					стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.15	Облік аварій ведеться					стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.16	Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно					стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.17	Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються					стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.18	Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні					стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127 ПКМУ від 26.10.2011 № 1107
1.19	Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає					стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127
1.20	Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання проведена					стаття 9 ЗУ № 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.21	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено					стаття 10 ЗУ № 2245; пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.22	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний					стаття 11 ЗУ № 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.23	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів. він містить необхідні розділи					стаття 11 ЗУ № 2245 статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.24	Заходи, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці), здійснюються в повному обсязі					стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 30 ЗУ № 1127
1.25	Добровільні допоміжні гірничорятувальні команди (станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій готові					стаття 29 ЗУ № 1127
1.26	Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спецодягом забезпечені					стаття 8 ЗУ № 2694
1.27	Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог					стаття 8 ЗУ № 2694; ПКМУ від 27.08.2008 № 761
1.28	Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси вимогам нормативно-правових актів з охорони праці відповідають					стаття 21 ЗУ № 2694
2	Безпечне виконання робіт					
2.1	Необхідна проектна та технічна документація наявна					стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.2	Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено					стаття 21 ЗУ № 2694, статті 18, 19, 24 ЗУ № 1127
2.3	Технологічні процеси відповідають проектам (паспортам) на проведення робіт (будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо)					стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.4	Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій дотримуються					статті 13, 14 ЗУ № 2694, стаття 26 ЗУ № 1127
2.5	Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються					статті 13, 14 ЗУ № 2694
2.6	Порядок прийому до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту дотримується					стаття 21 ЗУ № 2694

3	Безпечна експлуатація об'єктів, устаткування, машин та механізмів					
3.1	Контроль роботодавцем за додержанням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт здійснюється					стаття 13 ЗУ № 2694
3.2	Технологічне обладнання, машини, механізми, устаткування, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки відповідають та експлуатуються правильно					статті 13, 14, 21 ЗУ № 2694
3.3	Висновки експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні, наявні					стаття 21 ЗУ № 2694; ПКМУ від 26.10.2011 № 1107
3.4	Машини, механізми, устаткування та інструмент, що використовуються, паспортам (сертифікатам) відповідають					статті 13, 21 ЗУ № 2694; стаття 20 ЗУ № 1127; ПКМУ від 26.10.2011 № 1107
3.5	Електрообладнання умовам експлуатації відповідає					стаття 13 ЗУ № 2694
3.6	Будівлі та споруди, виробниче обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторинг за їх технічним станом забезпечено належним чином					стаття 13 ЗУ № 2694
4	Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр)					
4.1	Спеціальний дозвіл на користування надрами на відповідний вид користування надрами наявний					статті 16, 19 КУ № 132/94, статті 19, 24 ЗУ № 1127, стаття 11 ЗУ № 2665
4.2	Проект дослідно-промислової розробки або проект розробки затверджено та погоджено у встановленому порядку					стаття 20 КУ № 132/94, стаття 51 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127
4.3	Ведення робіт з дослідно-промислової або промислової розробки родовищ корисних копалин відповідає проекту					стаття 20 КУ № 132/94, стаття 51 КУ № 132/94
4.4	Родовище введено в промислове освоєння згідно із встановленим порядком					стаття 36 ЗУ № 2665; ПКМУ від 14.02.95 № 114
4.5	Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюється за відповідним проектом					стаття 55 КУ № 132/94
4.6	Акт про надання гірничого відводу для надкористувачів, які мають спеціальний дозвіл на користування надрами на видобування або користування надрами, не пов'язаний з видобуванням корисних копалин, наявний					стаття 19 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127; пункт 26 ПКМУ від 27.01.95 № 59
4.7	Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення стану якості корисних копалин, списання запасів корисних копалин забезпечується					статті 46, 53 КУ № 132/94; стаття 37 ЗУ № 2665; ПКМУ від 27.01.95 № 58
4.8	Щорічні плани гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної, нерудної промисловості погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються					стаття 51 КУ № 132/94
4.9	Щорічні плани робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості з розробки гідромінеральних ресурсів погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються					стаття 51 КУ № 132/94
4.10	Геологічне (гідрогеологічне) проведення робіт забезпечується					статті 38, 53 КУ № 132/94
4.11	Проведення маркшейдерських робіт, ведення геолого-маркшейдерської, технічної документації забезпечується					стаття 53 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127
4.12	При розробці родовищ та переробці мінеральної сировини правила та технології переробки мінеральної сировини з метою забезпечення повнішого вилучення корисних копалин та поліпшення якості кінцевої продукції додержуються					стаття 53 КУ № 132/94
4.13	Повнота геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорона надр в межах наданої в користування ділянки надр забезпечуються					статті 24, 53 КУ № 132/94
4.14	Встановлений порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних					ПКМУ від 17.01.95 № 33

	копалин, дотримуються					
4.15	Безпека людей, майна і навколишнього природного середовища при розробці родовищ корисних копалин та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням, забезпечується					статті 24, 53, 55 КУ № 132/94; стаття 18 ЗУ № 1127, стаття 20 ЗУ № 2665
4.16	Встановлений порядок ведення робіт з ліквідації (консервації) об'єктів надрокористування, вимоги із забезпечення охорони надр, а під час консервації - також вимоги, що забезпечують збереження гірничих виробок (свердловин) на час консервації, дотримуються					стаття 54 КУ № 132/94

Примітка.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- «НВ» – не вимагається від підприємства/ об'єкта, що перевіряється;
- «НП» – не перевірялося на цьому підприємстві/ об'єкті.

V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№ з/п	НА ¹ , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення ³
	реквізити норми	позначення НА ²	
Служба охорони праці			
1.	стаття 13	ЗУ № 2694	Керівник підприємства (головний лікар Дукач Л.М.) не пройшла періодичне (раз на 3 роки) навчання і перевірку знань з питань охорони праці, порушено п. 5.1 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
2.	стаття 15	ЗУ № 2694	На підприємстві не створено службу з охорони праці, порушено п. 1.4. НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці»
3.	стаття 13	ЗУ № 2694	На підприємстві не переглянуте у зв'язку зі змінами Положення про службу охорони праці, порушено п. 1.2 НПАОП-0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»
4.	стаття 18	ЗУ № 2694	На підприємстві не переглянуте у зв'язку зі змінами Положення про порядок навчання і перевірки знань з охорони праці, порушено п. 3.2. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
5.	стаття 13	ЗУ № 2694	Спеціаліст служби охорони праці не проводить спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства або уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, порушено п. 3.3 НПАОП-0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»
6.	стаття 13	ЗУ № 2694	Інструкції з охорони праці не узгоджені з керівником (фахівцем) з правових питань, порушено р. IV, п. 8 НПАОП-0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
7.	стаття 13	ЗУ № 2694	Особа, відповідальна за електрогосподарство не пройшла перевірку знань у встановленому порядку, порушено п. 1.3.1 НПАОП-40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
8.	стаття 13	ЗУ № 2694	Фахівець служби охорони праці не має IV групи з електробезпеки, порушено п. 1.3.2 НПАОП-40.1-1.21-98

			«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
9.	стаття 13	ЗУ № 2694	На підприємстві не затверджено перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, порушено п. 3.11 НПАОП-0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
10.	стаття 13	ЗУ № 2694	На підприємстві розроблені інструкції не на всі види виконуваних робіт, порушено р. IV, п. 2 НПАОП-0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
11.	стаття 13	ЗУ № 2694	Деякі інструкції з охорони праці містять не всі основні розділи, порушено п. 2.4 НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
12.	стаття 13	ЗУ № 2694	На підприємстві на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, не сформовано плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, порушено п. 3.2 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
13.	стаття 13	ЗУ № 2694	Не надано наказ про створення комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці на підприємстві, порушено п. 3.9 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
Підрозділи			
14.	стаття 18	ЗУ № 2694	В журналах інструктажів на робочих місцях всіх відділень відсутні записи про перевірку знань робітників, порушено п. 6.9 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
15.	стаття 18	ЗУ № 2694	В журналі інструктажу на робочому місці відділення спортивної медицини №1 не вказано прізвище, ініціали особи, яка інструктує та перевіряє знання, порушено п. 6.10 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
16.	стаття 18	ЗУ № 2694	Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, проходять на підприємстві інструктажі з питань охорони праці не за всіма видами виконуваних робіт, порушено п. 6.1 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
17.	стаття 18	ЗУ № 2694	В журналі реєстрації інструктажів на робочому місці не вказуються всі номери інструкцій згідно яких інструктують працівників, порушено п. 6.10 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
18.	стаття 18	ЗУ № 2694	Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи не проходять стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін, порушено п. 7.1 НПАОП-0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
19.	стаття 18	ЗУ № 2694	Сторінки журналу реєстрації інструктажів на робочому місці відділення спортивної медицини №2 не пронумеровані, не прошнуровані і не скріплені печаткою, порушено п. 6.10 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці»

			праці»
20.	стаття 13	ЗУ № 2694	Не всі місця для підключення до електричної мережі переносних електроприймачів струму мають написи, що вказують про напругу мережі та вид струму, порушено р. II, п. 1.3 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
21.	стаття 13	ЗУ № 2694	Стрем'янки металеві (2 од. інв. № відсутні) не випробувані, відсутні диспетчерські написи, порушено р. IV, п. 7.14, 7.27 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»

¹ Нормативно-правовий акт

² Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки суб'єкта господарювання згідно з додатком.

³ Зазначається конкретний опис виявленого порушення відповідно до пункту нормативно-правового акта з охорони праці, а також номер пункту, найменування та реквізити акта.

У зв'язку з виявленням порушення, зазначеного у рядку № 21 таблиці, попереджаю головного лікаря Дукач Лідію Михайлівну об (о) «15» год. «00» хв. «17» травня 2018 р. про необхідність негайного зупинення експлуатації обладнання:

1. Стрем'янки металеві (2 од. інв. № відсутні).

Від негайного зупинення робіт (виробництва) відмовився

_____ (посада) _____ (ініціали та прізвище)
« ____ » _____ 2018 року.

VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку підприємства	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877
3	Копію направлення на перевірку надано	+				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина 12 статті 4 ЗУ № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина 1 статті 6 ЗУ № 877

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання


(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Зміст пояснень, зауважень або заперечень

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці.

Посадові особи Держпраці:

Головний державний інспектор
відділу нагляду у АПК та СКС
(посада)


(підпис)

Петровченко Володимир Володимирович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:

_____ (посада) _____ (підпис) _____ (прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

Інженер з охорони праці
КУ «ДЛФД» ДОР»
(посада)

(підпис)



Сіренко Ірина Павлівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акта перевірки отримав

Головний лікар
КУ «ДЛФД» ДОР»
(посада)


(підпис)

Дукач Лідія Михайлівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

17.05.2018
(дата)

Акт перевірки підписувати відмовився

Акт перевірки направлено листом від «___» _____ 20__ року № _____

* Заповнюється у разі необхідності внесення додаткової інформації за результатами перевірки (результати інструментальних замірів та їх місця, дані про опитаних працівників під час перевірки тощо).