

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам  
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС».

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, буд. 1, оф. 411

місцезнаходження,

41408878

код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Шиян Олександр Анатолійович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. (067) 594-48-88, e-mail: promenergoalians2017@ukr.net

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти,

на об'єктах замовника на території України

місце виконання робіт підвищеної безпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір не укладався (згідно з додатком 1 до Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 № 1788 на

ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» страхування не проводиться тому що не є об'єктом підвищеної безпеки).

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 22 жовтня 2020 року

(дата проведення аудиту)

Я, Шиян Олександр Анатолійович.

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної безпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки, а саме:

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти

(найменування виду робіт підвищеної безпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

Кількість робочих місць – 12, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 4.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адреса розташування адміністративних приміщень підприємства: 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 1, офіс 411 (договір оренди нежитлового приміщення від 21.07.2020 № 2020, укладений з ТОВ «Автолюкс»).

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Шиян О.А., головний енергетик Громцев Е.В. пройшли навчання з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці: від 02.07.2019 № 414/4.11-19, від 10.07.2019 № 434/4.11-19).

Головний інженер Семенченко Р.В. пройшов навчання з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.09.2020 № 401/4.20-2020).

Директор Шиян О.А. (V група з електробезпеки, допущений до виконання робіт в електроустановках напругою до та понад 1000 В), головний енергетик Громцев Е.В. (V група з електробезпеки, допущений до виконання робіт в електроустановках напругою до та понад 1000 В) пройшли навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 02.07.2019 № 421/4.11-19).

Головний інженер Семенченко Р.В. (V група з електробезпеки, допущений до виконання робіт в електроустановках напругою до та понад 1000 В ) пройшов навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ПЗ «» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.09.2020 № 402/4.20-2020).

Директор Шиян О.А., головний енергетик Громцев І.В. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 743/4.11-19)

Головний інженер Семенченко Р.В. пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.09.2020 № 400/4.20-2020).

Директор Шиян О.А., головний енергетик Громцев Е.В. пройшли навчання та перевірку знань з Пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій в ПП «КРІОЛ» (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 02.07. 2019 № 417).

Головний інженер Семенченко Р.В. пройшов навчання та перевірку знань з Пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» (витяг з протокол засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 17.09. 2020 № 418).

Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устаткування здійснюється навченим та атестованим інженерно-технічним персоналом відповідно до посадових зобов'язань.

Згідно з НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою на Підприємстві наказом № 61 від 07.10.2019 затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки, на виконання яких оформляється наряд-допуск, в тому числі роботи верхозазні, роботи в діючих електроустановках. Роботи підвищеної небезпеки проводяться за наряд-допуском відповідно до вимог НПАОП 27.0-4.03-19.

Наказом № 78 від 21.09.2020 головного енергетика Громцева Е.В. призначено особою, відповідальною за:

-організацію та безпечне виконання робіт, дотримання вимог нормативно-правових актів охорони праці та пожежної безпеки, отримання та видачу наряд-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки;

- безпечне виконання робіт на висоті та верхолазних робіт у відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;

- забезпечення пожежної безпеки при проведенні робіт у відповідності до вимог «Правил пожежної безпеки в Україні»;

- забезпечення електробезпеки при проведенні робіт у відповідності до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;

- безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти.

На період відсутності відповідальних осіб, наказом призначаються відповідальними працівники, які пройшли навчання та перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів з питань охорони праці.

Наказом № 80 від 18.11.2016 відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електроустановок директор залишив за собою.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони)

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві створена служба охорони праці, яка підпорядкована безпосередньо директору ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС». Функції служби охорони праці виконує інженер з охорони праці Семенченко Р.В. за сумісництвом в вільний від основної роботи час (наказ № 81 від 21.09.2020).

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» функціонує Система управління охороною праці (СУОП), затверджена наказом № 25/8 від 25.09.2018.

На виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці та пожежної безпеки (наказ № 77 від 21.09.2020). Голова комісії:

- директор ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» Шиян О.А.;

члени комісії:

- головний інженер Семенченко Р.В.;

- головний енергетик Громцев Е.В.

Відповідно до глави 2.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», глави 2 розділу IV «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» на підприємстві наказом від 21.09.2020 № 76 затверджений склад комісії для перевірки знань з питань електробезпеки. Голова комісії – директор Шиян О.А.

Голова та члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці в учбових закладах.

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» розроблені та затверджені нормативні акти про охорону праці, а саме:

- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом № 25/8 від 25.09.2018;

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом № 13/8 від 04.08.2017;

- Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою, затверджене наказом № 60 від 07.10.2019;

- Положення про роботу уповноважених найманими робітниками з питань охорони праці, затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» № 4 від 20.09.2018.

Після прийняття на роботу, та періодично працівникам підприємство проводяться інструктажі з питань охорони праці з записом в Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці та протипожежної безпеки» та «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці». Працівники проходять перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи в комісії ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» з перевірки знань з питань охорони праці.

Розроблені у відповідності до вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998р. № 9, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та по видам робіт, а саме:

– № 2–ОП Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;

– № 6–ОП Інструкція з охорони праці для електрослюсаря чергового та ремонту устаткування;  
– та інші.

На підприємстві ведуться:

– Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;

– Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями.

Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336, на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції керівників і фахівців відповідно до штатного розкладу.

Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, пройшли навчання та перевірку знань з професій та мають відповідні посвідчення.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Горський О.С. пройшов навчання за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування устаткування» в ЗАТ «Криворізький завод гірничого обладнання» (свідоцтво № 489 від 19.07.2005), пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті і перевірку знань в комісії ТОВ«ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» (протокол № 04В від 21.09.2020), пройшов навчання з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів; згідно програми спеціального навчання з ОП та професіями та видами робіт, при роботі з ручним електрифікованим інструментом; інструкцій з пожежної безпеки; надання першої допомоги потерпілим при ураженні електричним струмом і перевірку знань в комісії ТОВ«ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» (протокол від 21.09.2020 № 02/ЕБ), має IV групу з електробезпеки та допущений до роботи в електроустановках до і понад 1000 В.

Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування Гордієнко С.О. пройшов навчання за професією «Електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування» в Криворізькому професійному гірничо-технологічному ліцеї (свідоцтво № Р15 006532 від 25.12.2015). . пройшов навчання з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів; згідно програми спеціального навчання з ОП та професіями та видами робіт, при роботі з ручним електрифікованим інструментом; інструкцій з пожежної безпеки; надання першої допомоги потерпілим при ураженні електричним струмом і перевірку знань в комісії ТОВ«ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» (протокол від 21.09.2020 № 02/ЕБ ), має IV групу з електробезпеки та допущений до роботи в електроустановках до і понад 1000 В.

Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007р. № 246, на підприємстві організовано проведення медичних оглядів. Працівники підприємства проходять обов'язковий профілактичний медичний огляд в КУ «ЛПМСД № 4» згідно з укладеним договором (медична карта: Горського О.С., Гордієнка С.О.). У відповідності до вимог ст. 5 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства, що зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки (роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти), пройшли психофізіологічну експертизу в ЛП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» і ТОВ «МЕЛКОМ-КРИВБАС» (висновки психофізіологічної експертизи працівника про відповідність професійним вимогам до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору: Горського О.С., Гордієнка С.О.).

Відповідно до п.п. 4.2 4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, працівники ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями, розташованими на об'єктах підприємств-замовників згідно з умовами укладених договорів підряду.

На виконання вимог ст. 13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві щорічно затверджується план комплексних заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки.

гієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на 2020 рік, наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

При виконанні роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти на підприємстві експлуатуються засоби захисту, а саме:

- показники напруги «Контакт-57Э» №№ 811/12, 811/14 дата виготовлення 2020, країна - виробник – Україна, дата наступного випробування 21.09.2021 (протокол від 21.09.2020: №№32152994-29.11.18-811/9-20);
- показчик напруги УВН-80-2М № 6175 дата виготовлення 2020, країна-виробник – Україна, дата наступного випробування 09.03.2021(протокол від 21.09.2020: №№32152994-29.11.18-811/4-20);
- викрутка хрестова №№ 811/6, 8011/7, дата виготовлення 2020, країна-виробник – Україна, дата наступного випробування 21.09.2021 (протокол від 21.09.2020 №№32152994-29.11.18-811/5-20);
- викрутка шліцева №№ 811/8, 8011/9, дата виготовлення 2020, країна-виробник – Україна, дата наступного випробування 21.09.2021(протокол від 21.09.2020: №№32152994-29.11.18-811/7-20);
- викрутка шліцева №№ 811/8, 8011/9, дата виготовлення 2020, країна-виробник – Україна, дата наступного випробування 21.09.2021(протокол від 21.09.2020: №№32152994-29.11.18-811/7-20);
- пасатижі №№ 811/10, 8011/11, дата виготовлення 2020, країна-виробник – Україна, дата наступного випробування 21.09.2021(протокол від 21.09.2020: №№32152994-29.11.18-811/8-20);
- клещі №№ 811/5 2 од., дата виготовлення 2020, країна-виробник – Україна, дата наступного випробування 21.09.2021(протокол від 21.09.2020: №№32152994-29.11.18-811/3-20, 32152994-29.11.18-811/6-20);
- гумові діелектричні рукавиці №№ 811/1, 811/2, дата виготовлення 2020, країна-виробник – Україна, дата наступного випробування 21.09.2021(протокол від 21.09.2020: №№32152994-29.11.18-811/3-20);
- гумові діелектричні боти №№ 811/3, 811/4, дата виготовлення 2020, країна-виробник – Україна, дата наступного випробування 21.09.2021(протокол від 21.09.2020: №№32152994-29.11.18-811/2-20).

Випробування виконані електротехнічною лабораторією ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ», (свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 від 29.12.2018 № 08-0037/2018; дозвіл № 121.18.30, діє з 22.03.2018 до 22.03.2023, ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ).

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва з експлуатації, протоколи перевірки технічного стану).

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства згідно з п. 1 розд. II НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці та згідно з переліком професій та посад, зазначених штатним розкладом підприємства, затвердженим директором ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами: костюм бавовняний (на 12 міс.), черевики шкіряні з металевим носком (на 12 міс.), рукавиці комбіновані (до зносу), каска захисна (до зносу), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку додатково: куртка бавовняна на утепленій прокладці (на 36 міс.), штани бавовняні на утепленій прокладці (на 36 міс.).


засобів індивідуального захисту,

ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» забезпечене законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці відповідно до заявлених видів робіт, а саме: Закон України Про охорону Праці, НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів,

НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці, НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками; НПАОП 27.0-4.03-19 Положення щодо застосування наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, та інші.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці, тощо, які знаходяться у вільному доступі.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

  
(підпис)

  
(ініціали та прізвище)

08 листопада 2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 08 листопада 2020р.

№ 1250.20.12.

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.



301063-070696-123-06-2020

28 NOV 2020

Служба охорони праці  
У Адміністрації державної служби

23404 22.10.2020