

**Декларація
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці**

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗАВОД СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ «КОНГРЕЙД»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ВОЛОДИ ДУБІНІНА, будинок 8, код
ЄДРПОУ 40398906

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
Директор Целуйко Володимир Олексійович

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
+38 0636189010, Vladimir.Tseluyko@congrade.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

Реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

на об'єктах замовника на території України та згідно договорів підряду
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір страхування відсутній
(найменування страхової компанії,

згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «ЗСК «КОНГРЕЙД» страхування не проводиться, тому що воно не є об'єктом підвищеної небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 02.11.2020 року
(дата проведення аудиту)

Я, Целуйко Володимир Олексійович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти.
- зберігання балонів із стисненим, зрідженим (кисень, пропан-бутан, вуглекислота) газом;
- зварювальні роботи;
- газополум'яні роботи;
- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

- посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальні крани, а саме: Мостовий електричний кран (Q – 10т), заводський номер 17009, реєстраційний номер 65633, 1985 року випуску, країна походження – СРСР;

Мостовий електричний кран, заводський номер 7212, реєстраційний номер 57054, 1972 року випуску, країна походження – СРСР;

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної

Мостовий електричний кран 32/5-5К, заводський номер 601843, реєстраційний номер 65631, 1986 року випуску, країна походження – СРСР;

Мостовий електричний кран (Q – 10т), заводський номер 44-569, реєстраційний номер 65630, 1979 року випуску, країна походження – СРСР;

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

Мостовий електричний кран (Q – 10т), заводський номер 43-459, реєстраційний номер 63463, 1978 року випуску, країна походження – СРСР;

Мостовий електричний кран 32/5-5К, заводський номер 601844, реєстраційний номер 65632, 1986 року випуску, країна походження – СРСР;

дата виготовлення, країна походження, які виконуються, та/або

Кран козловий ККС-20/5-32, заводський номер 45, 1987 року випуску, країна походження – СРСР;

Мостовий кран електричний, заводський номер 9205, реєстраційний номер 63462, 1977 року випуску, країна походження – СРСР;

Мостовий електричний кран 32/5, заводський номер 601842, реєстраційний номер 68380, 1986 року випуску, країна походження – СРСР;

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 39, в тому числі тих, на яких існує підвищений

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

ризик виникнення травм: 16

виникнення травм

Виробничі приміщення знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, Західний проїзд, будинок 2Б (Договір № 27/04-16/А від 27.04.2016 року з ТОВ «INNOLEX CORP. s.r.o. »

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Целуйко В.О., начальник виробництва Белохонов Е.І., головний механік Усачов Д.А., інженер з охорони праці Жук Н.Я. пройшли навчання в КП КМР «Навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Протокол № 302/І від 02.09.2020 року.

Директор Целуйко В.О., начальник виробництва Белохонов Е.І., головний механік Усачов Д.А., інженер з охорони праці Жук Н.Я. пройшли навчання в КП КМР «Навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол № 199/І від 10.08.2020 року.

Директор Целуйко В.О., начальник виробництва Белохонов Е.І., головний механік Усачов Д.А., інженер з охорони праці Жук Н.Я. пройшли навчання в КП КМР «Навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». Протокол № 260/І від 17.08.2020 року.

Директор Целуйко В.О., начальник виробництва Белохонов Е.І., головний механік Усачов Д.А., інженер з охорони праці Жук Н.Я. пройшли навчання у КП КМР «Навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області згідно з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій. Протокол № 263/1 від 18.08.2020 року.

Директор Целуйко В.О., начальник виробництва Белохонов Е.І., головний механік Усачов Д.А., інженер з охорони праці Жук Н.Я. пройшли навчання у КП КМР «Навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 28.52-1.31-13. «Правила охорони праці під час зварювання металів». Протокол № 200/1 від 11.08.2020 року.

Директор Целуйко В.О., начальник виробництва Белохонов Е.І., головний механік Усачов Д.А., інженер з охорони праці Жук Н.Я. пройшли навчання у КП КМР «Навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Протокол № 373/1 від 25.09.2020 року.

Директор Целуйко В.О., начальник виробництва Белохонов Е.І., головний механік Усачов Д.А., інженер з охорони праці Жук Н.Я. пройшли навчання у КП КМР «Навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Протокол № 470/1 від 19.10.2020 року.

Директор Целуйко В.О., начальник виробництва Белохонов Е.І., головний механік Усачов Д.А., інженер з охорони праці Жук Н.Я. пройшли навчання у КП КМР «Навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (IV група з електробезпеки, до та вище 1000 В). Протокол № 198/1 від 10.08.2020 року.

Наказом № 20/08/07 від 20.08.2020 р. відповідальною особою за організацію і безпечне виконання робіт на висоті призначено головного механіка Усачова Д.А.

Наказом № 20/08 від 20.08.2020 р. відповідальною особою за видачу нарядів-допусків на виконання ремонтних робіт та робіт підвищеної небезпеки призначено майстра служби головного енергетика Ярусевича С.В.

Наказом № 20/08/06 від 20.08.2020 р. відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства й пожежну безпеку у підприємстві призначено майстра служби головного енергетика Ярусевича С.В.

Наказом № 20/08/05 від 20.08.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 метра призначено начальника виробництва Белохонова Е.І.

Наказом № 21/08/01 від 21.08.2020 р. відповідальною особою за організацію та безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, мобільними підйомниками в цілому на підприємстві, з правом видачі наряд-допусків призначено головного механіка Усачова Д.А.

Наказом № 21/08/02 від 21.08.2020 р. відповідальною особою за утримання та безпечну експлуатацію вантажопідіймальних кранів, підймальних пристроїв і відповідного обладнання в цілому на підприємстві призначено головного механіка Усачова Д.А.

Наказом № 21/08/03 від 21.08.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання газополум'яних робіт та зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом призначено начальника виробництва Белохонова Е.І.

Наказом № 20/08/04 від 20.08.2020 р. відповідальною особою за зварювальні роботи призначено начальника виробництва Белохонова Е.І.

Наказом № 20/08/08 від 20.08.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) призначено начальника виробництва Белохонова Е.І.,

Наказом № 21/08/04 від 21.08.2020 р. відповідального за роботи з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива призначено головного механіка Усачова Д.А.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 20/08/01 від 20.08.2020 р. функції служби охорони праці покладено на інженера з ОП Жук Н.Я. та покладено на неї обов'язки відповідальної особи за стан охорони праці, переглянуто та затверджено положення про систему управління охороною праці та положення про службу охорони праці, положення про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці (Наказ № 07/08 від 07.08.2020 р.).

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 20/08/02 від 20.08.2020 р., на виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», на підприємстві переобрана комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії: – Целуйко Володимир Олексійович – Директор;

Члени комісії: – Белохонов Е.І., – начальник виробництва;

– Усачов Дмитро Анатолійович – головний механік;

– Жук Наталя Яківна – інженер з ОП;

В товаристві розроблено й затверджено наказом № 01/03 від 03.01.2020 р. перелік робіт підвищеної небезпеки.

Робітники підприємства мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах, на навчальних курсах та попередньому місці роботи:

Працівники Мармацай О.М., Кудрявцев А.Г., Нестеров О.В., Скобельський Є.І., Малихіна Р.М., Свирид С.С., Вихрюк С.І., Печаткін С.І., Ганділян О.В., Голубченко О.І., Аксьонов С.В., Чернобай В.П., Шуляк В.Г., Смирнов Д.Г., пройшли навчання у КП КМР «Навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області згідно з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій. Протокол № 263/1 від 18.08.2020 року.

Працівники Мармацай О.М., Кудрявцев А.Г., Нестеров О.В., Скобельський Є.І., Малихіна Р.М., Свирид С.С., Вихрюк С.І., Печаткін С.І., Ганділян О.В., Голубченко О.І., Аксьонов С.В., Чернобай В.П., Шуляк В.Г., Смирнов Д.Г., пройшли навчання у КП КМР «Навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол № 199/1 від 10.08.2020 року.

Працівники Мармацай О.М., Кудрявцев А.Г., Нестеров О.В., Скобельський Є.І., Малихіна Р.М., Свирид С.С., Вихрюк С.І., Печаткін С.І., Ганділян О.В., Голубченко О.І., Аксьонов С.В., Чернобай В.П., Шуляк В.Г., Смирнов Д.Г., пройшли навчання у КП КМР «Навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 28.52-1.31-13. «Правила охорони праці під час зварювання металів». Протокол № 200/1 від 11.08.2020 року.

Працівники Мармацай О.М., Кудрявцев А.Г., Нестеров О.В., Скобельський Є.І., Малихіна Р.М., Свирид С.С., Вихрюк С.І., Печаткін С.І., Ганділян О.В., Голубченко О.І., Аксьонов С.В., Чернобай В.П., Шуляк В.Г., Смирнов Д.Г., пройшли навчання у КП КМР «Навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Протокол № 373/1 від 25.09.2020 року.

Працівники Мармацай О.М., Кудрявцев А.Г., Нестеров О.В., Скобельський Є.І., Малихіна Р.М., Свирид С.С., Вихрюк С.І., Печаткін С.І., Ганділян О.В., Голубченко О.І., Аксьонов С.В., Чернобай В.П., Шуляк В.Г., Смирнов Д.Г., пройшли навчання у КП КМР «Павчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (III та IV група з електробезпеки, до 1000 В). Протокол № 198/1 від 10.08.2020 року.

Електрогазозварники Мармацай О.М., Кудрявцев А.Г., Чернобай В.П., Шуляк В.Г., Смирнов Д.Г., Ганділян О.В., Голубченко О.І., Аксьонов С.В., на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності до НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила Атестації зварників» пройшли атестацію в ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека» та допущені до ручного дугового зварювання газового різання трубопроводів наріз та гарячої води, теплових мереж, зовнішніх мереж водопостачання та каналізації, систем газопостачання, сталевих несучих і огорожуючих конструкцій, технологічного обладнання. Посвідчення № KB99-502-2019, № KB99-503-2019, № KB99-504-2019, № KB99-505-2019, № KB99-506-2019, № KB99-507-2019, № KB99-507-2019 та № KB99-508-2019 від 10.09.2019 р.

Працівники Нестеров О.В., Скобельський Є.І. здобули професію на курсах ДП «УК «Дніпробуд» та за рішенням кваліфікаційної комісії їм присвоєно професію «Слюсар-ремонтник 5 р». Свідоцтва № 0906, № 0907 від 10.08.2020 р.

Працівники Малихіна Р.М., Свирид С.С. здобули професію на курсах НВЦ «Професійна безпека» та за рішенням кваліфікаційної комісії їм присвоєно професію «Машиніст крану 5-го розряду». Посвідчення № 166/08-20, № 167/08-20 від 19.08.2020 р.

Робітники Вихрюк С.І., Печаткін С.І. здобули професію на курсах ДП «УК «Дніпробуд» та за рішенням кваліфікаційної комісії їм присвоєно професію «Електромонтер з ремонту та обслуговування обладнання» 4 р. та 5 р. Свідоцтва № 1064, № 1065 від 19.08.2020 р.

Всі працівники пройшли навчання та перевірку знань комісією підприємства з питань охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки, Правил охорони праці під час експлуатації відповідного обладнання в обсязі виконуваних робіт (протоколи № 20/08/01оп – 20/08/13оп від 20.08.2020 р.).

На підприємстві затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт (наказ № 15/11/01 від 15.11.2019 р.). Інструкції по формі та змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», а саме:

- № 1 Інструкція з охорони праці про вступний інструктаж;
- № 2 Інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки;
- № 3 Інструкція з охорони праці під час надання першої медичної допомоги при нещасних випадках або захворюваннях;
- № 4 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- № 5 Інструкція з охорони праці при застосуванні драбин, риштувань, помостів, запобіжних поясів і страхувальних канатів;
- № 6 Інструкція з охорони праці з ручними інструментами та пристроями;
- № 7 Інструкція з охорони праці під час експлуатації апаратів та судин та під тиском;
- № 8 Інструкція з охорони праці під час зберігання та експлуатації балонів з газами;
- № 9 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з ручними інструментами та пристроями;
- № 10 Інструкція з охорони праці під час експлуатації ручного електрофікованого інструменту;
- № 11 Інструкція з охорони праці з організації ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах;
- № 12 Інструкція з охорони праці для електрогазозварника;
- № 13 Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника;

- № 14 Інструкція з охорони праці для машиніста крану;

- № 15 Інструкція з охорони праці під час безпечного виконання газополум'яних робіт;

- № 16 Інструкція з охорони праці під час зварювальних робіт;

- № 17 Інструкція з охорони праці під час безпечного виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (сміттях, боксах, топках, трубопроводах).

На підприємстві ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві, затверджений директором підприємства:

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.

Журнал протоколів перевірки знань.

Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.

Журнал видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Журнал обліку засобів індивідуального захисту.

Журнал видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту.

Журнал реєстрації протоколів випробувань діелектричних засобів захисту.

Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків.

Журнал перевірки знань з питань охорони праці у персоналу з групою по електробезпеці.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;

- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;

- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.

Для забезпечення безпечного виконання газополум'яних робіт, проводяться огляди, випробування на герметичність та міцність устаткування для газополум'яної обробки металів. Рукави для газополум'яних робіт пройшли випробування на герметичність. Оформлюються відповідні записи в журналах випробувань. Працівники, які виконують газополум'яні роботи ознайомлені під підпис з вимогами Інструкції для електрогазозварника.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві в наявності: трансформатор зварювальний ТДМ-250, різак для ручного кисневого різання типу Р-1 «Донмет», редуктор пропановий БПО-5-10 ДМ, редуктор кисневий одноступеневий для газополум'яного обладнання БКО-50ДМ, шланги гумовоткані для газополум'яних робіт, риштування будівельні, набори спеціалізованого інструменту для слюсарних робіт, та інші.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на все обладнання, прилади та засоби індивідуального захисту, які використовуються при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування (трансформатор зварювальний ТДМ 250; монтажні пояса типу ПП2Д; покажчик напруги УТ18С та інші.). Обладнання знаходиться в справному стані, що підтверджено відповідними документами, а саме: паспорти кран № 65633 (ПТО 13.12.2020 року), кран № 65631 (ПТО 09.12.2020 року), кран № 68380 (ПТО 09.12.2020 року), кран № 65632 (ПТО 09.12.2020 року), кран № 65630 (ПТО 13.12.2020 року), кран № 57054 (ПТО 09.12.2020 року), кран № 63463 (ПТО 09.12.2020 року), кран № 63462 (ПТО 09.12.2020 року), кран № 45 (ПТО 09.12.2020 року).

ТОВ ТД «АЛЬФАТЕХ» виконує технічне обслуговування і ремонт спеціальної техніки (Договір № 409/10 ТО/ПО на технічне обслуговування і ремонт спеціальної техніки від 01.10.2020 року).

ПІІ «ТЕХНОСЕРВІСІНФОРМ» надає послуги з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів (Договір № 201008 від 13.10.2020 року).

Підприємством укладено договір на заправку та транспортування балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом (пропан-бутан, кисень, зварні суміші) з ТОВ «КРІОГЕНСЕРВІС» (Договір № 212/пг від 18.09.2020 р).

експлуатаційної документації.

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» працівники Товариства, які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, респіратор газопилозахисний, окуляри захисні, спецвзуттям. Ізолювальна штанга (оперативна або універсальна) 2 шт., Показчик напруги - 2 шт., Ізолювальні кліщі - 1 шт., Переносні заземлення - 2 шт., Захисні огороження (щити) - 2 шт., Плакати і знаки безпеки (переносні), Захисні окуляри 2 пари, Індивідуальні екранувальні комплекти одягу, Екранувальні пристрої, Розподільні пристрої напругою понад 1000 В, газоаналізатор типу ФП 22, Газоаналізатор-лампа ЛБВК), протигаз шланговий типу ПП-1, протигаз фільтрувальний з комбінованим фільтром типу ПМП-1, монтажні пояса типу ППД, пояси запобіжні лямочні 2ПД-К2, зачіпи тросові, карабіни сталеві, несучі і страхувальні канати, огорожувальні пристрої, плакати і знаки безпеки та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р. Укладено договір на проведення випробувань електроінструменту та ЗІЗ з ТОВ «Запорізьке пусконаладжувальне підприємство – 461» (Договір № 609 від 19.10.2020 року)

Наказом № 10/09/03 від 10.09.2018 р. створено комісію з перевірки, організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно-технічної документації.

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених робіт, а саме:

- № 2694–ХІІ. 14.10.1992 р. Закон України «Про охорону праці» (зі змінами та доповненнями);
- Постанова КМУ України від 26.10.2011 р. № 1107 Про затвердження «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (зі змінами та доповненнями);
- ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення»;
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»;
- НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»;
- НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками»;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
- НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»;
- НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників»;
- НАПБ А.01-001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;
- НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»;
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних

установок»;

• Спільний наказ МОЗ України і Держнаглядохоронпраці № 263/121 від 23.09.1994 р. «Про затвердження переліку робіт, де є потреба у професійному доборі»;

• Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 21.05.2007 р. № 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113.

Товариство має спеціально обладнані металеві ящики, у яких на будівельних майданчиках на відкритому повітрі зберігаються газові балони. Вони зберігаються з навернутими ковпаками, захищені навісом від опадів та сонячних променів. Порожні балони зберігаються окремо від наповнених. Ящики зачиняються на замок. На об'єктах замовником надаються балони з стисненим газом, які зберігаються в окремих вентильованих приміщеннях в ящиках змонтованих із металевого дроту та перекриті листовим металом.

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений; інформаційними стендами, технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них тощо. Є в наявність бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. Наказом № 15/11/02 від 15.11.2019 р. інженера з охорони праці призначено відповідальною особою за організацію роботи кабінету охорони праці.

Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 15/11/03 від 15.11.2019 р. інженера з охорони праці призначено відповідальною особою за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну документацію з охорони праці та навчально-методичне забезпечення.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)



В.О. Целуйко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

25 листопада 2019 р. N 1382.20.12

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

Головне управління
у Дніпропетровській області

№ 26630 19.11.2020

300036-076931-123-06-220

19.11.2020

