

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**відповідності матеріально-технічної бази**  
**вимогам законодавства з питань охорони праці**

Відомості про роботодавця Дочірнє підприємство «МЕССЕР УКРАЇНА»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

**49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 22К**

місцезнаходження,

**код ЄДРПОУ 35253290**

код згідно з ЄДРПОУ,

**Директор Стрелчс Каспарс**

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

**тел. (067) 543-87-25**

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

**Рівненська обл., смт. Мізоч, вул. Острівська, буд. 33А; Харківська обл., м. Харків, проспект Героїв Сталинграду, буд. 160; Харківська обл., м. Харків, вул. Новгородська, буд. 85**

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди \_\_\_\_\_

**ПАТ НАСК «ОРАНТА», 1 рік, № 1430599 від 28.08.2020 року**

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 04.12.2020 р.

**(звіт № 32349901-02.4(A)-10-0271.20 за результатами проведення аудиту стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, проведеного ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЛІЕКС»)**

**Я, Стрелчс Каспарс**

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: \_\_\_\_\_

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є

та/або машин, механізмів, устаткування

ємностями для газового моторного палива:

кріогенні ємності моделі FRDS 3000/37, виробництва фірми «FERAD, s.r.o» (Словацька Республіка), зав. № 2824 (облік. № 192), зав. № 2828 (облік. № 194), зав. № 2827 (облік. № 193) 2020 р.в.

підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 95, на яких існує ризик виникнення травм: 9

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство орендує приміщення, розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Винокурова (Дніпросталівська), буд. 22К (договір суборенди від 23.06.2011 р. укладений з ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ»).

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

#### Інші відомості

Директор ДП «МЕССЕР УКРАЇНА» Стрелчс Каспарс пройшов навчання і перевірку знань Загального курсу з охорони праці комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 423 від 03.02.2020 р. (витяг з протоколу № НС\_0059-20 від 29.07.2020 р.).

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 64/3 від 01.08.2020 р.). Голова комісії – директор Стрелчс Каспарс, члени комісії: головний інженер Ляховий В.В., інженер з охорони праці Тугова Л.В., начальник виробництва Бабенко Ю.А., заступник директора Шаталюк С.В. пройшли перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією, створеною на підставі наказів Головного управління Держпраці у Київській області (витяги з протоколів № НС 0059-20 від 29.07.2020 р., № 81-894-19 від 13.09.2019 р.), наказу від 27.06.2017 р. № 102 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 51/4.4/2018 від 12.03.2018 р.); наказу від 04.03.2019 р. № 58 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 64-19Д від 06.09.2019 р.), на підставі наказу Управління Держпраці у Житомирській області (витяг з протоколу № 13-06-18 від 01.06.2018 р.).

Голова комісії з перевірки знань з електробезпеки – інженер з охорони праці Тугова Л.С. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), члени комісії - головний інженер Ляховий В.В. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), начальник виробництва Бабенко Ю.А. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), пройшли перевірку знань «Законодавства про охорону праці» та перевірку знань за результатами спеціального навчання, а саме НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (р. 4 п. 1) комісією, створеною на підставі наказу від 06.07.2019 р. № 186 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 722 від 03.08.2020 р.), комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Харківській області (витяг з протоколу № 170-18/32 від 23.11.2018 р.).

Голова комісії з перевірки знань з нормативно-правових актів з охорони праці – інженер з охорони праці Тугова Л.С., члени комісії - головний інженер Ляховий В.В., начальник виробництва Бабенко Ю.А., пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря» у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань комісією, створеною на підставі наказів Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 1308 від 14.11.2018 р., № 796 від 31.07.2018 р., № 605 від 22.05.2019 р.) у ТОВ «НМЦІОП «Новатор сервіс», ДП «Східний ЕТЦ» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Харківській області (витяги з протоколів № НС\_0120-18 від 17.07.2018 р., № 1 від 02.08.2019 р.).

Наказом № 6 від 10.01.2017 р. призначено відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства, за збереження та справність електроінструменту підприємства головного інженера Ляхового В.В. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності – інженера АСУ і КІП Горбенка В.А. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів №№ 721, 722 від 03.08.2020 р.).

Наказом № 69/3 від 17.08.2020 р. призначені відповідальні за справний стан та безпечну експлуатацію кріогенної ємності моделі FRDS 3000/37, зав. № 2824 – начальника сервісної служби Клименка О.В., у разі його відсутності – інженера з налагодження та випробувань Рибак С.І., які пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у ТОВ «УК «Дніпробуд» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 1308 від 14.11.2018 р., № 796 від 31.07.2018 р.), НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря» у комісії з перевірки знань з охорони праці ДП «МЕССЕР Україна» (протокол № 8 від 10.03.2020 р.), у ТОВ «УК «Дніпробуд» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 1501 від 22.12.2018 р.).

Наказом № 98 від 16.11.2020 р. призначені відповідальні за справний стан та безпечну експлуатацію кріогенної ємності моделі FRDS 3000/37, зав. № 2828 – начальника виробництва наповнювальної станції Катасонова А.Ю., у разі його відсутності – інженера з налагодження та випробувань Пелипаня І.М., які пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря» у комісії з перевірки знань з охорони праці ДП «МЕССЕР Україна» (протокол № 8 від 10.03.2020 р.), у ТОВ НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (протокол № 81-509-19 від 24.05.2019 р.), у ТОВ «НМЦОП «Новатор сервіс» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Харківській області (витяг з протоколу № НС\_0149-18 від 05.09.2018 р.).

Наказом № 69/2 від 17.08.2020 р. призначені відповідальні за справний стан та безпечну експлуатацію кріогенної ємності моделі FRDS 3000/37, зав. № 2827 – начальника виробництва наповнювальної станції Катасонова А.Ю., у разі його відсутності – інженера з налагодження та випробувань Пелипаня І.М., які пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря» у комісії з перевірки знань з охорони праці ДП «МЕССЕР Україна» (протокол № 8 від 10.03.2020 р.), у ТОВ НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (протокол № 81-509-19 від 24.05.2019 р.), у ТОВ «НМЦОП «Новатор сервіс» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Харківській області (витяг з протоколу № НС\_0149-18 від 05.09.2018 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом № 22/2012-К від 04.02.2012 р. реорганізована служба з охорони праці. Наказом № 118/1 від 16.07.2019 р. функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Тугову Л.В. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), яка пройшла навчання із «Загального курсу охорони праці» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81-894-19 від 13.09.2019 р.), навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у ТОВ «НМЦОП «Новатор сервіс» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Харківській області (витяг з протоколу № НС\_0120-18 від 17.07.2018 р.), навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» у ТОВ «НМЦОП «Новатор сервіс» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Харківській області (витяг з протоколу № 170-18/32 від 23.11.2018 р.), навчання з НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря» у ДП «Східний ЕТЦ» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Харківській області (протокол № 1 від 02.08.2019 р.).

наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Робітники підприємства, які

зайняті у експлуатації обладнання, що декларується - апаратники повітророзподілення (4 чол.), пройшли перевірку знань комісією з перевірки знань ДП «МЕССЕР УКРАЇНА»: законодавства України про охорону праці, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря», інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол № 4 від 27.02.2020 р., виданий ДП «МЕССЕР УКРАЇНА») та інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Робітники підприємства для виконання робіт, пов'язаних з експлуатацією обладнання що декларується отримали кваліфікацію апаратника повітророзподілення 4-го розряду у ДП УКК «Харківжитлобуд»: Короткий К.В. (посвідчення ПК № 568-9 від 06.12.2011 р.), Мартинюк В.М. (посвідчення ПК № 568-10 від 06.12.2011 р.), Кулік М.І. (посвідчення ПК № 568-2 від 06.12.2011 р.), Скорик О.С. (посвідчення ПК № 568-8 від 06.12.2011 р.).

Наказом № 79 від 07.05.2019 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 79 від 07.05.2019 р. введено в дію інструкцію з охорони праці № ОТ-45 для апаратника повітророзподілення.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Устаткування, безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документацією:

- паспортами, керівництвами з експлуатації;  
- виробничою інструкцією для персоналу, який обслуговує обладнання під тиском (затв. від 16.09.2019 р.);  
- інструкцією з режиму роботи і безпечного обслуговування посудин. (затв. від 16.09.2019 р.);  
- журналом обліку обладнання;  
- журналами технічних обслуговувань та ремонтів;  
- змінними журналу;  
- декларацією щодо відповідності технологічному регламенту;  
- висновками експертизи щодо відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки: № 32349901-03.1-10-0266.20 від 01.12.2020 р., № 32349901-03.1-10-0268.20 від 02.12.2020 р., № 32349901-03.1-10-0267.20 від 02.12.2020 р., видані ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Устаткування, що декларується згідно «Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (пост. КМУ від 26.05.2004 р. № 687) та НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» пройшло у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» первинний технічний огляд:

кріогенній ємності моделі FRDS 3000/37, виробництва фірми «FERAD, s.r.o» (Словацька Республіка), зав. № 2824 - 27.11.2020 р.;

кріогенна ємність моделі FRDS 3000/37, виробництва фірми «FERAD, s.r.o» (Словацька Республіка), зав. № 2828 - 24.11.2020 р.;

кріогенна ємність моделі FRDS 3000/37, виробництва фірми «FERAD, s.r.o» (Словацька Республіка), зав. № 2827 - 25.11.2020 р.

Технічне обслуговування устаткування, що декларується здійснює ТОВ «МЕССЕР УКРАЇНА» (дозвіл № 1426.17.12 від 20.12.2017 р. на виконання робіт підвищеної небезпеки, в т.ч. технічне обслуговування посудин, що працюють під тиском понад 0.05 Мпа, виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; термін дії до 20.12.2022 р.).

експлуатаційної документації,

Наказом № 78/1 від 09.09.2020 р. на підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного

обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Працівники ДП «МЕССЕР УКРАЇНА» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» (спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, рукавицями тощо).

засобів індивідуального захисту,

Наказом № 148 від 23.10.2019 р. затверджений перелік нормативно-правових документів з охорони праці, що діють у ДП «МЕССЕР УКРАЇНА»: Закон України «Про охорону праці»; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107; Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт підвищеної небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р.; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила улаштування електроустановок»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

У ДП «МЕССЕР УКРАЇНА» є кабінет охорони праці, оснащений: комп'ютерами, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)



Стрелчс Каспарс  
(ініціали та прізвище)

10 грудня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 16 грудня 2020 р. № 1488.10.12

- Примітки:
1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
  2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.



301063-08358-123-06-2020

30292 10.12.2020