ДЕКЛАРАЦІЯ
Відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВ МЕТАЛ ГРУП"**

для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд. 5

місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 36441934

код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Тульчінська Олена В'ячеславівна

прізвище, ім`я та по батькові керівника;

тел. (056) 790-73-00, телефакс (056) 790-73-01, office@avmg.ua

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім`я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Повітряна, будинок 5.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди **Прат "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС", 1 рік, договір № 17315-14 від 29.05.2020 р.**

Найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці **16.11.2020 р.**

(дата проведення аудиту)

Я, Тульчінська Олена В'ячеславівна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи-підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

Ресивер РВ 900,81 801; № 2021; 2017 р.; Україна

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць: 2375, на яких існує ризик виникнення травм: 5

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує офісні приміщення за адресою: м.Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд. 5 (договір оренди № АИ-0108 від 01.08.2016 р. Укладений з ТОВ "АВ інвест груп"), виробничі приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Повітряна, будинок 5. (договір оренди № АИ-2810 від 28.10.2020 р. Укладений з ТОВ "АВ інвест груп")

Директор ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП" Тульчінська О.В. пройшла навчання із "Загальних питань з охорони праці" у ДП "Придніпровський ЕТЦ" і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017 р. за № 65 (протокол № 82-17 від 21.12.2017 р.).

На підприємстві наказом № 90 від 07.06.2019 р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці. Голова комісії-заступник директора з охорони праці Скуратов М.О. та члени комісії: головний енергетик Масюк С.Ф., заступник директора з технічних питань Кравченко С.Г., пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці, НПАОП 0.00-1.75-15 "Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт", НПАОП 0.00-1.76-15 "Правила безпеки систем газопостачання" (витяг з протоколу № 82-17 від 21.12.2017 р.), НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання", НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском"(протокол № 52-18 від 23.08.2018 р.) комісіями Держпраці після проходження навчання у ДП "Придніпровський ЕТЦ".

Голова комісії-заступник директора з охорони праці Скуратов М.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 В) та члени комісії: головний енергетик Масюк С.Ф. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), заступник директора з технічних питань Кравченко С.Г. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів", НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні" (витяг з протоколу № 82-17 від 13.12.2017 р.) комісією Держпраці після проходження навчання у ДП "Придніпровський ЕТЦ" та комісією Управління Держпраці у Житомирській області після навчання у ОКП "ОУКК ЖКГ" (витяг з протоколу № 35 від 13.02.2019 р.).

Наказом № 48 від 03.12.2018 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства по м. Дніпру, за збереження та справність електроінструменту головного енергетика Масюка С.Ф. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності обов'язки покласти на головного електрика Бескібального В.В. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів", НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні" у ОКП "ОУКК ЖКГ" і перевірку знань комісією Управління Держпраці в Житомирській області (витяг з протоколу № 26/1 від 14.02.2020 р.).

Наказ № 54 від 20.02.2020 р. Призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію, зберігання посудин, що працюють під тиском начальника цеху Лиюрова О.В., на час його відсутності заступника директора Алєксєєнко А.Г., які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском", НПАОП 0.00-1.76-15 "Правила безпеки систем газопостачання" комісією Головного управління Держпраці у Київській області після навчання у ТОВ "Навчально-виробничий комплекс" (витяг з протоколу № 547-20 від 22.07.2020 р.).

Наказом № 54 від 20.02.2020 р. призначено відповідальних:

- з нагляду за утриманням в справному стані та безпечним проведенням робіт стан і безпечну експлуатацію, зберігання посудин, що працюють під тиском Наказ № 108 від 15.06.2020 р. Призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію, зберігання посудин, що працюють під тиском головного механіка Балажак В.М., на час його відсутності начальника цеху Лиюрова О.В., (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" комісією Держпраці (протокол № 52-18 від 23.08.2018 р.) після навчання у ДП "Придніпровський ЕТЦ", комісією Головного управління Держпраці у Київській області (протокол № 81-731-19 від 26.07.2019 р.) після навчання у ТОВ НВЦ "Професійна безпека".

НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів", НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні" комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 81-17 від 13.12.2017 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом по підприємству № 82 від 07.06.2019 р. реорганізована служба з охорони праці. Відповідальним за охорону праці призначений заступник директора з охорони праці Скуратов М.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), який пройшов навчання у ДП "Придніпровський ЕТЦ" із Загальних питань з охорони праці, НПАОП 0.00-1.76-15 "Правила безпеки систем газопостачання" (витяг з протоколу № 82-17 від 21.12.2017 р.), НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" (протокол № 52-18 від 23.08.2018 р.) і перевірку знань комісією Держпраці; НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів", НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні"(витяг з протоколу № 82-17 від 21.12.2017 р.) і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці". Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації заявленого на аудит обладнання пройшли перевірку знань з питань охорони праці:
- електрозварник труб на стані Кришталь Т.А. (III група з електробезпеки, до 1000 В) пройшов перевірку знань з питань пожежно-технічного мінімума (НАПБ А.01.001-2014) (протокол № 74 від 21.05.2020 р.) виданий комісією ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП", знань НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском", інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол № 80 від 21.05.2020 р.) виданий комісією ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП".

Наказом № 3 від 09.01.2020 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Устаткування, безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документацією:
- паспорти, керівництва з експлуатації;
- журнал обліку обладнання;
- журнали технічних обслуговувань та ремонтів;
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.

Устаткування, що декларується згідно "Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки" (пост. КМУ від 26.05.2004 р. № 687) та НПАОП "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" пройшло: Ресивер РВ 900,81 801 № 2021; 2017 р.; м. Харків.

Технічне обслуговування обладнання, що працює під тиском здійснює ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕГАНА" на підставі договору № 23/11-514 від 23 листопада 2020 р. (дозвіл № 722/15/32, діє до 16.03.2025 р., виданий Головним управлінням Держпраці у Київській області).

експлуатаційної документації.

Наказом № 74 від 22.02.2019 р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Працівники ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП" забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці" (спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, рукавицями тощо).

засобів індивідуального захисту

Наказом № 11 від 28.11.2018 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охорони праці, що діють у ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП": Закону України "Про охорону праці"; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107; Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників", затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; "Перелік робіт підвищеної небезпеки" затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р; НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу охорони праці";НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці";

НАОП 0.00-6.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві"; НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників"; НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці"; НПАОП 0.00-1.75-15 "Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт "; НПАОП 0.00-1.76-15 "Правила безпеки систем газопостачання"; НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання"; НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під тиском"; НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів"; "Правила улаштування електроустановок"; "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів".

Нормативно правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно- правових актів з охорони праці.

У ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП" є кабінет охорони праці, оснащений: комп'ютерами, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

(Нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичної забезпечення)

(підпис)

О.В. Тульчінська
(ініціали та призвище)

09 11 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 16 грудня 2020 р. № 1492.10.12

Примітки: 1. Фізична особа -підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

301006 083400 623 06 2020

16 ГРУ 2020

30289 10.12.2020