

ДЕКЛАРАЦІЯ
Відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“АВ МЕТАЛ ГРУП”

для юридичної особи: найменування юридичної особи.

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд. 5

місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 36441934

код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Тульчінська Олена В'ячеславівна

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

тел. (056) 790-73-00, телефакс (056) 790-73-01, office@avmg.ua

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. О. Оцупа, будинок 10

місце виконання робіт підвищеної безпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної безпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Праг “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”, 1 рік, договір № 17315-14 від 29.05.2020 р.

Найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 16.11.2020 р.

(дата проведення аудиту)

Я, Тульчінська Олена В'ячеславівна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи-підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної безпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки:

(найменування виду робіт підвищеної безпеки,

посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки.

Ресивер РВ 500.600-01, № 015 11-2016-24, 2016 р., Україна;

Ресивер РВ 500.600-01, № 015 08-2016-24, 2016 р. Україна;

Ресивер РВ 500.600-01, № 010 02-2015-25, 2015 р. Україна

Тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

Підприємство орендує офісні приміщення за адресою: м.Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд. 5 (договір оренди № АИ-0108 від 01.08.2016 р. Укладений з ТОВ “АВ інвест груп”), виробничі приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. О. Оцуца, будинок 10.

Директор ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” Тульчінська О.В. пройшла навчання із “Загальних питань з охорони праці” у ДП “Придніпровський ЕТЦ” і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017 р. за № 65 (протокол № 82-17 від 21.12.2017 р.).

На підприємстві наказом № 90 від 07.06.2019 р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці. Голова комісії-заступник директора з охорони праці Скуратов М.О. та члени комісії: головний енергетик Масюк С.Ф., заступник директора з технічних питань Кравченко С.Г., пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці, НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу № 82-17 від 21.12.2017 р.), НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”(протокол № 52-18 від 23.08.2018 р.) комісіями Держпраці після проходження навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ”.

Голова комісії-заступник директора з охорони праці Скуратов М.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 В) та члени комісії: головний енергетик Масюк С.Ф. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), заступник директора з технічних питань Кравченко С.Г. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” (витяг з протоколу № 82-17 від 13.12.2017 р.) комісією Держпраці після проходження навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ” та комісією Управління Держпраці у Житомирській області після навчання у ОКП “ОУКК ЖКГ” (витяг з протоколу № 35 від 13.02.2019 р.).

Наказом № 48 від 03.12.2018 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства по м. Дніпру, за збереження та справність електроінструменту головного енергетика Масюка С.Ф. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності обов'язки покласти на головного електрика Бескібального В.В. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” у ОКП “ОУКК ЖКГ” і перевірку знань комісією Управління Держпраці в Житомирській області (витяг з протоколу № 26/1 від 14.02.2020 р.).

Наказ № 54 від 20.02.2020 р. Призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію, зберігання посудин, що працюють під тиском начальника цеху Лиурова О.В., на час його відсутності заступника директора Алексеєнко А.Г., які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”, НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” комісією Головного управління Держпраці у Київській області після навчання у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс” (витяг з протоколу № 547-20 від 22.07.2020 р.).

Наказом № 54 від 20.02.2020 р. призначено відповідальних:
- з нагляду за утриманням в справному стані та безпечним проведенням робіт стан і безпечну експлуатацію, зберігання посудин, що працюють під тиском Наказ № 108 від 15.06.2020 р. Призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію, зберігання посудин, що працюють під тиском головного механіка Балажак В.М., на час його відсутності начальника цеху Лиурова О.В., (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” комісією Держпраці (протокол № 52-18 від 23.08.2018 р.) після навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ”, комісією Головного управління Держпраці у Київській області (протокол № 81-731-19 від 26.07.2019 р.) після навчання у ТОВ НВЦ “Професійна безпека”.

НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 81-17 від 13.12.2017 р.).

Наказом по підприємству № 82 від 07.06.2019 р. реорганізована служба з охорони праці. Відповідальним за охорону праці призначений заступник директора з охорони праці Скуратов М.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), який пройшов навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ” із Загальних питань з охорони праці, НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу № 82-17 від 21.12.2017 р.), НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” (протокол № 52-18 від 23.08.2018 р.) і перевірку знань комісією Держпраці; НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні”(витяг з протоколу № 82-17 від 21.12.2017 р.) і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

нааянвїстїю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”. Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації заявленого на аудит обладнання пройшли перевірку знань з питань охорони праці:

- слюсар-ремонтник Скачко М.В. (III група з електробезпеки, до 1000 В) пройшов перевірку знань з питань пожежно-технічного мінімуму (НАПБ А.01.001-2014) (протокол № 108 від 04.07.2020 р.) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”, знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”, інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол № 113 від 04.07.2020 р.) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”.

- слюсар-ремонтник Хрульков Д.М. (III група з електробезпеки, до 1000 В) пройшов перевірку знань з питань пожежно-технічного мінімуму (НАПБ А.01.001-2014) (протокол № 57 від 15.04.2020 р.) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”, знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”, інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол № 62 від 15.04.2020 р.) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”.

Наказом № 3 від 09.01.2020 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Устаткування, безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документацією:

- паспорти, керівництва з експлуатації;

- журнал обліку обладнання;

- журнали технічних обслуговувань та ремонтів;

- журнал технічних обслуговувань і ремонтів.

Устаткування, що декларується згідно “Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки” (пост. КМУ від 26.05.2004 р. № 687) та НПАОП “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” пройшло: Ресивер РВ 500.600-01, № 015 11-2016-24, 2016 р., Україна м. Харків; Ресивер РВ 500.600-01, № 015 08-2016-24, 2016 р. Україна м. Харків

Технічне обслуговування обладнання, що працює під тиском здійснює ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЕГНА” на підставі договору № 23/11-514 від 23 листопада 2020 р. (довід № 722/15/32, діє до 16.03.2025 р., виданий Головним управлінням Держпраці у Київській області).

Наказом № 74 від 22.02.2019 р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

експлуатаційної документації.

Працівники ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 “Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці” (спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, рукавицями тощо).

засобів індивідуального захисту

Наказом № 11 від 28.11.2018 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охорони праці, що діють у ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: Закону України “Про охорону праці”; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107; Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників”, затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; “Перелік робіт підвищеної небезпеки” затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р; НПАОП 0.00-4.21-04 “Типове положення про службу охорони праці”; НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з пи-

гань охорони праці”; НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”; НПАОП 0.00-6.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві”; НПАОП 0.00-7.11-12 “Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”; НПАОП 0.00-7.17-18 “Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці”; НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”; НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання”; НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”; НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під тиском”; НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”; “Правила улаштування електроустановок”; “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”.

Нормативно правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно- правових актів з охорони праці.

У ТОВ “АВ МЕТАЛІ ГРУП” є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютерами, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп’ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

(Нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичної забезпечення)



О.В. Тульчінська
(ініціали та прізвище)

9 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 16 грудня 2020 р. № 1495.20.11

Примітки:

1. Фізична особа -підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.



10 ГРУ 2020

30287 10.12.2020