

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці

Відомості про роботодавця УПРАВЛІННЯ КАНАЛУ ДНІПРО-ДОНБАС

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51918, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Дніпробудівська, будинок 6-А код ЄДРПОУ
05387179

В.о. начальника Управління Поставний Ігор Михайлович

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
(0569) 56-05-99, ukdd@ukdd.dp.ua

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Дніпропетровська область, Котовське відділення Управління каналу Дніпро-Донбас:

-Насосна станція № 3 – Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-он, с.Череччина;

-Насосна станція № 4 – Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-он, с.Котовка;

-Насосна станція № 5 – Дніпропетровська обл., Новомосковський р-он, м. Перещепено;

-Ремонтна діляниця - Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-он, с.Котовка, вул. Центральна, 64-Б.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами, згідно постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002р. № 1788 договір страхування не укладався так як товариство не є об'єктом підвищеної небезпеки

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 15.09.2020 р

(дата проведення аудиту)

Я, Поставний Ігор Михайлович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць: 6, на яких існує ризик виникнення травм: 4

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Дніпропетровська область, Котовське відділення Управління каналу Дніпро-Донбас).

Адміністративна будівля Управління каналу Дніпро-Донбас розташована за адресою:

51918, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Дніпробудівська, будинок 6-А

Кількість виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів):

УКДД має відділення: Головне, Котовське, Перещепино, Орільське, Краснопавлівське за адресами: Дніпропетровська та Харківська області які складаються з наступних підрозділів:

- Адміністративна будівля, насосні станції, ремонтна дільниця, канал Дніпро-Донбас будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

В.о. начальника - Поставний І.М., пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці-загальний курс» в Комунальному підприємстві Кам'янської міської ради «Навчально-курсний комбінат» (протокол від 28.08.2018р. №49/1) та перевірку знань з ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБ, протокол №49 від 28 серпня 2018 року., також пройшов навчання та перевірку знань згідно Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці. в ТОВ «НВЦ Професійна безпека», протокол №81-736-18 від 7 вересня 2018року.

Наказом №102-1 від 14.07.2020 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства, справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства, пожежну безпеку підприємства, своєчасне обслуговування та проведення планово-попереджувальних ремонтів електрообладнання призначено начальник відділ енергоефективності Хамаза М.І. (5 група з ел.безпеки до та понад 1000В), пройшов навчання та перевірку знань з курсу ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБ в Комунальному підприємстві Кам'янської міської ради 04.06. 2020 року, посвіден. №31160

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», на підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 156 від 01.10.2020 р., члени якої (провідний інженер з охорони праці Якушева Ю.В. (4 група з ел.безпеки до та понад 1000В, пройшла навчання та перевірку знань ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБ в ДП «Придніпровський ЕТЦ», протокол № 36/14-20 від 29.09.2020 р), головний енергетик служби енергоефективності Хамаза М.І. (5 група з ел.безпеки до та понад 1000В), завідувач електротехнічної лабораторії Серeda О.С. (5 група з ел.безпеки до та понад 1000В), пройшли навчання та перевірку знань ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБ в Комунальному підприємстві Кам'янської міської ради «Навчально-курсний комбінат», а також прослухали та склали іспити з курсу «Охорона праці-загальний курс» протокол від 04.06.2020 року № 48/1. Провідний інженер з охорони праці Якушева Ю.В. пройшла навчання та перевірку знань з охорони праці в ДП «Придніпровський ЕТЦ», протокол № 36/15-20 від 29.09.2020 р), а також пройшла навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол № 36/24-19 від 21.05.2019 у ДП «Придніпровський ЕТЦ»,

Наказом №173 Від 02.11.2020р. відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті призначено начальника Котовського відділення Гавришків Микола Романович (4 група з електробезпеки, до та понад 1000В) та на час його відсутності – провідний інженер з організації, експлуатації та ремонту устаткування Карпенко Анатолій Андрійович (5 група з електробезпеки, до та понад 1000В), які пройшли навчання та перевірку знань з курсу

«Охорона праці-загальний курс», «Охорона праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол від 14.03.2019р. №2а та перевірку знань з ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБ в комісії підприємства, протокол №5 від 20 лютого 2020 року.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №171 від 02.11.2020 р. створено службу з охорони праці підприємства УКДД, функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на провідного інженера з охорони праці Якушеву Ю.В. (4 група з ел.безпеки до та понад 1000В)

наявністю служби охорони праці,

а також затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці.
- Положення з питань навчання та перевірки знань з охорони праці на підприємстві.
- Положення про роботу уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.
- Положення про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №59/1 від 26.02.2018 р. затверджено та введено в дію: • Положення про систему управління охороною праці (СУОП). Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів.
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
- Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.

На підприємстві затверджені та введені в дію посадові інструкції головного енергетика, головного механіка, провідного інженера з охорони праці, начальника дільниці. Наказом №103/1 від 14.07.2020 р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці:

- програма вступного інструктажу з охорони праці;
- інструкція з пожежної безпеки;
- інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів;
- інструкція з охорони праці при виконання малярних робіт;
- інструкція з охорони праці при виконання штукатурних робіт;
- інструкція з охорони праці при виконанні робіт із конструкцій мостового крана;
- інструкція з ОП для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами;
- інструкція з ОП для осіб, які здійснюють нагляд за збереженням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів;
- інструкція з ОП для електрозварника ручного зварювання;
- інструкція з ОП при виконанні робіт з ручним інструментом;
- інструкція з охорони праці при експлуатації вогнегасників.

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку

інструкцій з охорони праці».

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з охорони праці, а саме :

Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електрообладнання Желізняк Анатолій Миколайович, пройшов навчання в Мелітопольській технічній школі та склав іспити, протокол №169 від 12 листопада 2010 року, « Охорона праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів», повторну перевірку знань пройшов в комісії УКДД протокол № 1 від 17.07.2020 року;

Машиніст насосної установки Ящук Олександр Миколайович , пройшов навчання в Мелітопольській технічній школі та склав іспити, протокол №169 від 12 листопада 2010 року, та склав іспити, « Охорона праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів, повторну перевірку знань пройшов в комісії УКДД протокол № 1 від 17.07.2020 року;

Начальник насосної станції №4 Мотуз Валентин Володимирович пройшов навчання в Центрі підвищення кваліфікації працівників водного господарства м. Дніпро по курсу«Охорона праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол від 14.03.2019р. №2а;

Начальник насосної станції №3 Приліпко Андрій Сергійович пройшов навчання в Центрі підвищення кваліфікації працівників водного господарства м. Дніпро по курсу«Охорона праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол від 14.03.2019р. №2а;

Начальник насосної станції №5 Демідов Роман Романович пройшов навчання в Центрі підвищення кваліфікації працівників водного господарства м. Дніпро по курсу«Охорона праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол від 14.03.2019р. №2а;

Начальник Ремонтної дільниці Гавришків Микола Романович пройшов навчання в Центрі підвищення кваліфікації працівників водного господарства м. Дніпро по курсу«Охорона праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол від 14.03.2019р. №2а.

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме під час виконання робіт на висоті (технічні паспорти та інструкції з експлуатації тощо).

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» та «Положення про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», працівники УКДД, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, забезпечені спецодягом, спецвзуттям та індивідуальними засобами захисту згідно встановлених норм по НПАОП 27.0-3.01-08 і НПАОП 29.0.02-06. , а саме : пояси запобіжні, каски, драбини використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності наступне

обладнання: драбини склопластикові приставні, №01-028/07, №01-007/11, №01-028/8, №01-007/22, №01-028/10, №01-007/10; стрем'янка ССП №02-009/30, ССП № 02-009/25, ССП №02-024/41; пояс запобіжний лямковий ПЛ, зав.№0024, №0025, 2010 р.в., Україна; пояс запобіжний безлямковий ПБ зі стропом канатним і карабіном К20 ДСТУ EN 358-2001 зав. № 84235, №84236 2008 р.в., Україна; пояс запобіжний лямковий з наспинним і боковими страхувальними вузлами 1ПЛ-К, зав. № 009460, 2018 р.в., Україна; строп тросовий СТ, зав. №005088, 2016 р. в., Україна. Обладнання, яке використовується при виконанні робіт на висоті (пояса, драбини, риштування) пройшли випробування статичним навантаженням у відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.15-07. ГОСТ 12.4.089 - акт №2 від 20.10.2020 р

Працівники Котовського відділення УКДД забезпечені засобами індивідуального та колективного захисту згідно норм в повному обсязі, а саме: драбини – 6 од., пояса запобіжні – 5 од., вогнегасники ВП-3 – 5 од., каски захисні – 10 од., жилети сигнальні - 2 од., костюми робочі бавовняні – 10 од., захисні окуляри – 10 од., попереджувальні знаки та надписи – 12 од., які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761, від 27.08.2008р. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

засобів індивідуального захисту,

Управління каналу Дніпро-ДОНБАС забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених робіт підвищеної безпеки , в тому числі нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства складає понад 30 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд поповнюється, зберігається та актуалізується.

Підприємство має необхідну кількість нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону праці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р., Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00- 1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажо-підіймальних кранів, підіймальних засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві», НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників».

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства проходять медичний огляд. Інженерний склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження медичної комісії, проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльнa гп) медичні огляди. Заключний акт за результатами попереднього (періодичного) медичного огляду працівників Котовського відділення Управління каналу Дніпро-Донбас, виданий КЗ «Магдалинівська центральна районна лікарня ДОР» від 16.04.2019 р. Працівники медичний огляд пройшли, допускаються до роботи, наступний медичний огляд - не пізніше 16.04.2021 р.

При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови

Матеріально - технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додержання вимог законо-давства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



І.М. Поставний
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 23 грудня 2020р. N 1584.20.12

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.



301063-0P6506-123-06-2020

17 12 2020

Головне управління Держпраці
у Дніпропетровській обл.
№ 31391 - 17.12.2020