ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49008, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Театральна, будинок 6, 14313369, Директор Легеза Дмитро Костянтинович. Телефон (050)-452-85-90

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Адреса електронної пошти: postmaster@dpi.dp.ua

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території України, згідно договорів підряду

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався

(найменування страхової компанії,

згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ДП «Дніпровський Проектний Інститут» страхування не проводиться, тому що воно не є об'єктом підвищеної небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 23.01.2021 р.

(дата проведення аудиту)

Я, Легеза Дмитро Костянтинович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: а саме

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.

Газополум'яні роботи.

Маркшейдерські роботи.

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти.

Зварювальні роботи.

Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробка родовищ корисних копалин.

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: машини, механізми, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі та в акваторії моря.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 15, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

травм 12

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель. і споруд (приміщень),

49008, Дніпропетровська обл., м. Дніпро , вулиця Театральна, будинок 6.

виробничі об'єкти, згідно договорів підряду

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Легеза Д.К., заступник директора з будівництва Пономоренко О.С., головний інженер Пашкевич О.Р., начальник дільниці Круть Г.М. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол №180 від 28.11.2020 р.

Директор Легеза Д.К., заступник директора з будівництва Пономоренко О.С., головний інженер Пашкевич О.Р., начальник дільниці Круть Г.М. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Протокол №194 від 28.11.2020 р.

Директор Легеза Д.К., заступник директора з будівництва Пономоренко О.С., головний інженер Пашкевич О.Р., начальник дільниці Круть Г.М. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол №5/14 від 22.11.2020 р.

Директор Легеза Д.К., заступник директора з будівництва Пономоренко О.С., головний інженер Пашкевич О.Р., начальник дільниці Круть Г.М. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», V група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол №101/4.20-2018 від 22.11.2020 р.

Директор Легеза Д.К., заступник директора з будівництва Пономоренко О.С., головний інженер Пашкевич О.Р., начальник дільниці Круть Г.М. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-1 «Правила безпеки систем газопостачання». Витяг з протоколу №10/1-18 від 23.11.2020 р.

Директор Легеза Д.К., заступник директора з будівництва Пономоренко О.С., головний інженер Пашкевич О.Р., начальник дільниці Круть Г.М. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Протокол №2/72 від 28.11.2020 р.

Директор Легеза Д.К., заступник директора з будівництва Пономоренко О.С., головний інженер Пашкевич О.Р., начальник дільниці Круть Г.М. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» Протокол №321 від 30.11.2020р.

Директор Легеза Д.К., заступник директора з будівництва Пономоренко О.С., головний інженер Пашкевич О.Р., начальник дільниці Круть Г.М. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в ГУ Держпраці у

Дніпропетровській області «Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А 2.2-2-2009)». (Протокол №11/24 від 27.11.2020р.).

Директор Легеза Д.К., заступник директора з будівництва Пономоренко О.С., головний інженер Пашкевич О.Р., начальник дільниці Круть Г.М. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Протокол №782 від 14.11.2020 р.

Директор Легеза Д.К., заступник директора з будівництва Пономоренко О.С., головний інженер Пашкевич О.Р., начальник дільниці Круть Г.М. пройшли навчання в ТОВ «Навчально- курсовий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 28.52-1.31-13. Правила охорони праці під час зварювання металів. Витяг з протоколу №4/156 від 20.11.2020 року.

Директор Легеза Д.К., заступник директора з будівництва Пономоренко О.С., головний інженер Пашкевич О.Р., начальник дільниці Круть Г.М. пройшли навчання в ТОВ «Навчально- курсовий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» Витяг з протоколу №5/111 від 20.11.2020 року.

Директор Легеза Д.К., заступник директора з будівництва Пономоренко О.С., головний інженер Пашкевич О.Р., начальник дільниці Круть Г.М. пройшли навчання в ТОВ «Навчально- курсовий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань вкомісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.77-16 Правил охорони праці під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом. Витяг з протоколу №3/107 від 20.11.2020 року.

Розроблена документація системи управління охороною праці: Накази про призначення відповідальних осіб:

Наказом №3 ОТ від 05.12.2020 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані інструменту призначено головного інженера Забродського І.В.

Наказом №6 ОТ від 05.12.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено головного інженера Пашкевича О.Р.

Наказом №7 ОТ від 05.12.2020 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено головного інженера Пашкевича О.Р.

Наказом №20 ОТ від 05.12.2020 р. відповідальною особою за справний стан , зберігання та збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (балони із стисненими і зрідженими газами) призначено начальник дільниці Круть Г.М.

Наказом №21 ОТ від 05.12.2020 р. відповідальною особою за вантажопідіймальні механізми призначено головного інженера Пашкевича О.Р.

Наказом №11 ОТ від 05.12.2020 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію зварювального обладнання, за безпечне виконання зварювальних робіт) призначено начальника дільниці Круть Г.М.

Наказом №27 ОТ від 05.12.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання земляних робіт призначено начальника дільниці Круть Г.М

Наказом №28 від 05.12.2020 р відповідальною особою за безпечне виконання газонебезпечних робіт призначено начальника дільниці Круть Г.М.

Наказом №29 від 05.12.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання маркшейдерскіх робіт призначено начальника дільниці Круть Г.М.

Наказом №30 від 05.12.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт, що пов'язано с димарями призначено начальника дільниці Круть Г.М.

Наказом № 31 від 05.12.2020 р. відповідальною особою за вантажопідіймальні механізми призначено начальника дільниці Круть Г.М.

Наказом №32 від 05.12.2020 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію зварювального обладнання, за безпечне виконання зварювальних і газополум'яних робіт призначено начальника дільниці Круть Г.М

Наказом №33 від 05.12.2020 р. відповідальною особою за будівельні роботи призначено відповідальною особою начальника дільниці Круть Г.М.

Наказом № 34 від 05.12.2020 р. відповідальною особою за монтаж, демонтаж, ремонт та технічне обслуговування машин і механізмів устаткування підвищеної небезпеки призначено начальника дільниці Круть Г.М.

Наказом № 35 від 05.12.2020 р. призначено відповідального за справний стан, зберігання та збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи начальника дільниці Круть Г.М.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №1 ОП від 07.12.2020 р. переглянута структура служби охорони праці та призначена особа, відповідальна за охорону праці начальника служби з ОП Боброва Г.В.

Наказ №2 ОП від 07.12.2020 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №8 ОП від 07.12.2020 р. на підприємстві ДП «Дніпровський Проектний Інститут» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії директор Легеза Дмитро Костянтинович

Члени комісії головний інженер Пашкевич Олег Ремович

заступник директора з будівництва Пономаренко Олександр Сергійович

начальник дільниці Круть Григорий Миколайович

На підприємстві переглянуті та введені в дію:

- Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОП від 07.12.2020 р.).
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №8 ОП від 07.12.2020 р.).
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ №2 ОП від 07.12.2020 р.).
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №2 ОП від 07.12.2020 р.).
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №2 ОП від 07.12.2020 р.).
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці переглянуто (наказ №2 ОП від 07.12.2020 р.).
- Наказ №4 ОП від 07.12.2020 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №5 ОП від 07.12.2020 р.).
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Положення про порядок забезпечення працівників ДП «Дніпровський Проектний Інститут» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №11 ОП від 07.12.2020 р.).
- Положення про медичний огляд працівників певних категорій переглянуто (наказ №15 ОП від 07.12.2020 р.).
- Наказ №15 ОП від 07.12.2020 р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі на роботу та періодично.

-Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

-Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.

-Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.

-Журнал протоколів перевірки знань.

-Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.

Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані комісією підприємства створеною наказом директора ДП «Дніпровський Проектний Інститут» №3-ОП від 07.12.2020 р. та мають відповідні посвідчення, а саме:

Каменяр-монтажник Трохимець В.М. – ЦПРК м. Кривий Ріг за кваліфікацією – каменяр-монтажник конструкцій 3 розряду. Посвідчення №9287/2 від 31.08.2009 р.

Муляр-покрівельник Іванська О.О. –ЦППРК м. Кривий Ріг за кваліфікацією – муляр-покрівельник 4 розряду. Посвідчення №9177/40 від 25.05.2009 р.

Електрогазозварник Іванченко С.О. – ВО «ПМЗ» за професією -електрогазозварник. Посвідчення №929/09 від 09.11.2018 р.

Електрогазозварник Верховиц В.Є. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядохоронпраці від 19.04.96 р. за №45 пройшов атестацію в ДП «УПК «КП «Дніпросантехмонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.59-87. НПАОП 0.00-1.60-66, СНиП 3.05.05-84, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового зварювання котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин, що працюють під тиском, технологічного обладнання та трубопроводів, сталевих конструкцій. Протокол №157 від 02.11.18 р. Посвідчення №КВ-0024/1162, дійсне до 02.11.20 р.

Верхолази Черний В.М ., Дорота Д.Г. за професією – верхолаз 6 розряду. Виписка з протоколу №14/2 від 27.11.2018 р. Посвідчення №1709, №1708.

Слюсарі-ремонтники Вовк Л.С., Кравченко М.О. – ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за професією – слюсар-ремонтник 6 розряду.Витяг з протоколу №10/07 від 24.07.2018 р. Посвідчення №8665-37, №8665-38.

Стропальник Шкуров В.О –в ТОВ «Криворіжідустройбуд» за професією стропальника., Свідоцтво №23 від 17.11.2001 р

Електро-монтажник Твердолюб Г.О. в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» за професією електро-монтажник. Посвідчення №0135 від 15.10.2017р.

Електромонтер Вішневський М.Ю., Свідоцтво № 0307 від 30.04.2019р, в Приватному закладі Центр професійної освіти і навчання»

Маркшейдер Афонченкова Н.А.-Діплом ИТ № 089776 від 30.11.1987 року., реєстраційний № 4110. Дніпропетровський механічний технікум.

Всі працівники підприемства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт. Протокол №3 від 07.12.2020 р.

На підприємстві ДП «Дніпровський Проектний Інститут», наказом №3 ОП від 07.12.2020 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

На підприємстві ДП «Дніпровський Проектний Інститут» ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

-Інструкція №1з ОП на території ДП «Дніпровський Проектний Інститут».

-Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.

-Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом.

-Інструкція №4з ОП при експлуатації та зберіганню балонів.

-Інструкція №5з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.

-Інструкція №6з ОП для електрогазозварника.

- Інструкція №7з ОП для муляр-покрівельник.

- Інструкція №8з ОП для електромонтера.

- Інструкція №9з ОП для верхолаза.

- Інструкція №10з ОП для слюсаря-ремонтника.

-Інструкція №11з ОП для електромонтажника.

-Інструкція №12з ОП для муляра-штукатура.

-Інструкція № 13з ОП для машиніста компресора.

-Інструкція № 14з ОП для монтажника.

-Інструкція №15 з ОП «Для машиніста ГПМ»

-Інструкція №16 з ОП «По пожежної безпеки при виробництві будівельно-монтажних робіт»

-Інструкція №17 з ОП «Для газозварників та газорізальників»

-Інструкція №18 з ОП «При роботі на підіймачах, підвісних колисках»
- Інструкція №19 з ОП «При транспортуванні, зберіганні и експлуатації балонів з зрідженими газами»
-Інструкція №20 з ОП «По демонтажу, реконструкції та ліквідації об'єктів»
-Інструкція №21 з ОП для маркшейдера.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні типу 2ПЛк2, зав. №037988, №037985, №037961, 12.04 2019 р.в., зварювальний трансформатор ТОР-350, зав. № 60720, 2016 р.в.,
Комплект верхолаза (спусковий пристрій «ПРОМАЛЬП, підіймальний пристрій (кроль, жумар, обвязка , 9 карабінів, мотузка Коломна 9 мм, довжиною 100 м).
покажчик напруги (2 шт.), 2018 р.в., Україна (протокол випробувань № 34, № 37 18.02.2020 р.);
-амперметр Д1500, 2018 р.в., Україна;
-амперметр щитовий Э8021, 2016 р.в., Україна;
-вольтметр Е365-2, 2018 р.в., Україна;
-регулятор напруги РН 10, 2018 р.в., Україна;
-пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 47);
-викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 26);
-рукавички діелектричні (протокол випробувань № 31);
газоаналізатор, газосигналізатор (лампа ЛБВК).

експлуатаційної документації,

Всі працівники, згідно з вимогами НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з підшоломником, окуляри захисні, респіратори підзахисні, жилети сигнальні костюм зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каски захисні, рукавиці діелектричні, маски зварювальника, куртки утеплені, штани утеплені, чоботи, протигази шлангові ПШ, Легке водолазне спорядження з кабельним телефонним зв'язком інше). Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

засобів індивідуального захисту,

- Закон України «Про охорону праці»
- Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
- Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).
-Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».
- НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання , що працює під тиском .
- НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
- НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
- НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.

-НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.

Для виконання заявлених робіт у ДП «Дніпровський Проектний Інститут» мається в наявності наступне обладнання:

Бульдозер Т-170МІ-1од.,19.03.2018р., (згідно договору з екіпажем)

Бетонозмішувач МК-130, 165, зав. №001205, 2005 р. в., Україна.

перфоратори, відбійні молотки,зварювальний трансформатор ТОР-350, зав. №607, 2016 р. в., Україна.

,пояса запобіжні виготовлення Україна, інв.№№1.2,акт випробування від 12.04.2020р №2 від 12.04.2020р.

Газоаналізатор, інв. №42, 2020 р., Україна.

Комплект верхолаза (спусковий пристрій Rig PETZI, підіймальний пристрій (кроль, жумар, обвязка NAVANO PETZI, 9 карабінів, мотузка 9 мм, довжиною 100 м).

Сигнальний трос.

Страхувальні мотузки.

Слюсарний інструмент.

Набір будівельного інструменту.

компресор пересувний електричний ПКС5.25 А. 2011 р.Україна.;

вимірювач опору ланцюга фаза-нуль, дата останньої повірки 12.01.20р.;

мегаометр, дата повірки 02.12.2020р;

омметр, дата повірки 02.02.2020р;

пірометр, дата повірки 02.02.2020р.;

лампа ЛБВК;

невелір дата останьої повірки 06.09.2020 р.;

теодолит дата останьої повірки 06.09.2020 р.;

тахеометр дата останьої повірки 05.09.2020 р.

навантажувач колісний SANY SYL956H5, вантажобідіймальністю 2 т., 2018р.в., Німеччина

пересувна електростанція;

Вантажний сідловий тягач-Е-2011 р.в., реєстраційний № АЕ0780ІМ, Білорусь.

Лебідка електромонтажна HW-3200T-MAX, 2012 р.в., Україна

Люлька фасадна ZLP-630, 2013 р.в., Великобританія.

Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з негорючих матеріалів. Площадки для зберігання балонів розташовані на об'єктах Замовника. Балони з горючим газом, що мають башмаки, зберігаються в вертикальному положенні в спеціальних гніздах, які виключають їх падіння. Балони, які не мають башмаків, зберігаються в горизонтальному положенні на рамах. Висота штабеля не перевищує 1.5 м. а клапани закриті запобіжними ковпаками.

Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно- правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Д.К. Легеза

(підпис) (ініціали та прізвище)

09 лютого 2021 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці 17 лютого 2021р. № 0177.2112.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.

Головне управління Державної
у Кіровоградській області
№ 3180 від 11.02.2021

ЗД2036 007769 123-06-2021
11.02.2021