

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТОДАВЦЯ _____

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Юридична адреса суб'єкта господарювання:

Фактична адреса суб'єкта господарювання:

Ідентифікаційний код юридичної особи – _____

Керівник суб'єкта господарювання:

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

контактний номер телефону : _____

номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти)

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ БАЙРАМОВ ЕЛЬДАР ДИЯРХАН ОГЛИ

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

паспорт серія АЕ №512291, виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в

Дніпропетровській області від 25.02.1997 р. Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів – 2633612233. 50029. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. МІСТО КРИВИЙ РІГ. ВУЛИЦЯ ШКАПЕНКА. 17. КВ.41

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
067 5690208

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території Дніпропетровської області, згідно договорів підряду

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

відсутній

(дата проведення аудиту)

Я. Байрамов Е.Д. огли

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: а саме

1.Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.

2. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах).

3. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

(найменування виду робіт, підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

4.Роботи верхолазні

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

5. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.

6.Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.

7.Зварювальні роботи.

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Загальна кількість працюючих на підприємстві складає 10 осіб, з них виконують роботи підвищеної небезпеки: посадових осіб – 3 особи, робітників – 7 осіб, заявлені роботи підвищеної небезпеки виконують 10 осіб.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,.

- Договір оренди нежитлового приміщення №67 від 01.12.2017 р. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 82 а., укладений із ПрАТ «Кривбастехнопром».

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів).

Інші відомості _ -

У ФОП БАЙРАМОВ Е.Д. ОГЛИ створена служба охорони праці. Наказом №1 ОТ від 19.04.2018 р. функції служби охорони праці на підприємстві фізична особа-підприємець Байрамов Е.Д. огли поклав на себе.

Накази про призначення відповідальних:

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №2 ОТ від 19.04.2018 р. у ФОП БАЙРАМОВ Е.Д. ОГЛИ створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії	– ФОП Байрамов Е.Д. огли
Члени комісії	– виконроб Зошак О.В. майстер Шоткін С.Г..

Наказом №4 ОТ від 19.04.2018 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані електроінструменту призначено майстра Шоткіна С.Г..

Наказом №6 ОТ від 19.04.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено майстра Шоткіна С.Г.. Для випробувань поясів та пристосувань створена комісія у складі: ФОП Байрамов Е.Д. огли, виконроб Зошак О.В., майстер Шоткін С.Г..

Наказом №7 ОТ від 19.04.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено майстра Шоткіна С.Г..

Наказом №8 ОТ від 19.04.2018 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію газорізального обладнання (огляд та випробування гумовотканинних рукавів, виконання перевірок на газонепроникненість та горіння пальників та різаків, безпечну експлуатацію апаратури, безпечне виконання газополум'яних робіт) призначено майстра Шоткіна С.Г..

Наказом №9 ОТ від 19.04.2018 р. відповідальною особою за наглядом за справним станом, зберіганням та збереженням в справному стані та безпечні умови роботи балонів із стисненими і зрідженими газами призначено майстра Шоткіна С.Г..

Наказом №10 ОТ від 20.04.2018р. на підприємстві затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві. Відповідальною особою за проведення робіт з підвищеною небезпекою призначено виконроба Зошак О.В.

Наказ № 11 ОТ від 20.04.2018 року про призначення відповідальним за ведення газонебезпечних робіт виконроба Зошак О.В.

Наказ № 12 ОТ від 20.04.2018 року про призначення відповідального за посудини, що працюють під тиском майстра Шоткіна С.Г..

Наказом №13 ОТ від 20.04.2018 р. відповідальною особою за проведення робіт з підвищеною небезпекою з правом видачі наряд-допуску призначено майстра Шоткіна С.Г.. Право затвердження наряд-допусків надається виконробу Зошак О.В.

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці.

ФОП Байрамов Е.Д. огли, виконроб Зошак О.В., майстер Шоткін С.Г., пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Закону України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці.

Витяг з протоколу №29/48/2018 від 19.02.2018 р.

ФОП Байрамов Е.Д. огли, виконроб Зошак О.В., майстер Шоткін С.Г., пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті».

Витяг з протоколу №3-18 від 31.01.2018 р.

ФОП Байрамов Е.Д. огли, виконроб Зошак О.В., майстер Шоткін С.Г., пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

Витяг з протоколу №10/1-18 від 23.02.2018 р.

ФОП Байрамов Е.Д. огли, виконроб Зошак О.В., майстер Шоткін С.Г., пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском».

Витяг з протоколу №12/4-18 від 21.03.2018 р.

ФОП Байрамов Е.Д. огли, виконроб Зошак О.В., майстер Шоткін С.Г., пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, V група з електробезпеки до і вище 1000 В.

Витяг з протоколу №5-18 від 07.02.2018 р.

ФОП Байрамов Е.Д. огли, виконроб Зошак О.В., майстер Шоткін С.Г., пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Витяг з протоколу №6-18 від 05.02.2018 р.

ФОП Байрамов Е.Д. огли, виконроб Зошак О.В., майстер Шоткін С.Г., пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН).

Витяг з протоколу №54/2-17 від 23.02.2018 р.

ФОП Байрамов Е.Д. огли, виконроб Зошак О.В., майстер Шоткін С.Г., пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації ведення газонебезпечних робіт».

Витяг з протоколу № 62/2-17 від 21.03.2018 р.

ФОП Байрамов Е.Д. огли – Криворізький технікум національної металургійної академії – технік механік «Обробка металів» 2004 рік.

Електромонтер Терлецький Г.М. – ДП «Навчально-курсний комбінат «Кри-вбабуд» за професією – електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Свідоцтво серія 12СВ №309339 від 23.09.2008 р.

Електромонтажник Довбня Я.В. – Учбово – курсний комбінат «Моноліт» за професією – електромонтажник.

Посвідчення №003252 від 15.07.2015 р.

Газорізчик Сасюк О.М. – ПТУ №86 за професією – газорізчик 4 розряду.

Диплом НР №25253044 від 16.06.2014 р.

Муляр-штукатур Скляр Н.І. – диплом 615195 ПТУ № 5 м. Дніпропетровськ за кваліфікацією – муляр-штукатур.

Атестат №1481 від 21.07.1966 р. Верхолази Шалигіна Я.С., Сизоненко А.А. – ТОВ «УК Спектр» за професією – верхолаз 6 розряду.

Виписка з протоколу №004 від 18.01.2018 р. Посвідчення №0025, №0026.

Електрогазоварник Герасимов В.А. – ПО «ЮМЗ» за професією - електрога-зоварник. Посвідчення №420 від 12.07.2009 р.

Електрогазоварник Герасимов В.А. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держ-наглядохоронпраці від 19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ДП «УПК «КП «Дніпросантехмонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.60-66, СНиП 3.05.05-84, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового зварювання котлів, трубопроводів па-ри та гарячої води, посудин, що працюють під тиском, технологічного обладнання та трубопроводів, сталевих конструкцій.

Протокол №115 від 27.10.2017 р. Посвідчення №КВ-0019/1100, дійсне до 27.10.2019 р.

Електрогазоварник Авдєєв В.В. на підставі результатів випробувань, прове-дених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнагля-дохоронпраці від 19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ДП «УПК «КП «Дніп-росантехмонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.60-66, НПАОП 0.00-1.11-98, СНиП 3.05.05-84, НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В.2.5-20-2001, ДСТУ НБ В.2.5-68:2012, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до газового зварювання котлів, трубопроводів пари та гарячої води, технологічного об-ладнання та трубопроводів, систем газопостачання, зовнішніх мереж та споруджень водопостачання та каналізації, сталевих конструкцій.

Протокол №107 від 17.03.2017 р. Посвідчення №КВ-19/969-2, дійсне до 17.03.2019 р.

Електромонтер Терлецький Г.М., електромонтажник Довбня Я.В., газорізчик Сасюк О.М., муляр-штукатур Скляр Н.І., електрогазоварники Герасимов В.А., Авдєєв В.В.; верхолази Шалигіна Я.С., Сизоненко А.А. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загально-го курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі ви-конуваних робіт.

Протокол №1 від 20.04.2018 р.

Електромонтер Терлецький Г.М., електромонтажник Довбня Я.В., газорізчик Сасюк О.М., муляр-штукатур Скляр Н.І., електрогазоварники Герасимов В.А., Авдєєв В.В.; верхолази Шалигіна Я.С., Сизоненко А.А. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті».

Протокол №2 від 20.04.2018 р.

Електромонтер Терлецький Г.М., електромонтажник Довбня Я.В., газорізчик Сасюк О.М., муляр-штукатур Скляр Н.І., електрогазоварники Герасимов В.А., Авдєєв В.В.; верхолази Шалигіна Я.С., Сизоненко А.А.; пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що пра-цюють під тиском».

Протокол №3 від 20.04.2018 р.

Електромонтер Терлецький Г.М., електромонтажник Довбня Я.В., газорізчик Сасюк О.М., муляр-штукатур Скляр Н.І., електрогазоварники Герасимов В.А., Авдєєв В.В.; верхолази Шалигіна Я.С., Сизоненко А.А. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації ведення газонебезпечних робіт».

Протокол №4 від 20.04.2018 р.

Електромонтер Терлецький Г.М., електромонтажник Довбня Я.В., газорізчик Сасюк О.М., муляр-штукатур Скляр Н.І., електрогазоварники Герасимов В.А., Авдєєв В.В.; верхолази Шалигіна Я.С., Сизоненко А.А. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, V група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол №5 від 20.04.2018 р.

Документація системи управління охороною праці:

У ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ БАЙРАМОВА Е.Д.ogli, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №3 ОТ від 19.04.2018 р. затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці.

- Положення про комісію з питань охорони праці.

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці.

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці.

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпе-чення функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №3 ОТ від 19.04.2018 р. затверджено та введено в дію

- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).

Наказом №3 ОТ від 19.04.2018 р. на підприємстві затверджені та введені в дію посадові інструкції ФОП, начальника дільниці, майстра.

У ФОП БАЙРАМОВ Е.Д. ОГЛИ, наказом №3 ОТ від 19.04.2018 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по видам робіт та професіям:

- Інструкція №1 з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.

- Інструкція №2з ОП при роботі з електроінструментом.

- Інструкція №3з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.

- Інструкція №4з ОП для електромонтера.

- Інструкція №5з ОП при експлуатації та зберіганні балонів.

- Інструкція №6з ОП при роботі на висоті.

- Інструкція №7з ОП для електромонтажника.

- Інструкція №8з ОП для електрогазозварника.

- Інструкція №9з ОП для муляра.

- Інструкція №10з ОП для верхолаза.

- Інструкція №11з ОП для різчика

- Інструкції №12з ОП при проведенні газонебезпечних робіт

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Поло-ження про розробку інструкцій з охорони праці».

- Довідка про забезпечення робітників засобами індивідуального захисту.

- Паспорт на пояс лямковий 1-ПБ, (зав. № 015643, 2016 року виготовлення).

- Паспорт на пояс лямковий 2-ПБ, (зав. № 092502, 2016 року виготовлення).

- Акт випробування № 1 від 20.04.2018 року випробування поясів лямкових 1-ПБ, 2-ПБ (2 од).

- Договір № 202 від 09.04.2018 року з ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» на постачання балонів (пропан), балонів (кисень).

- Договір №б/н від 23.02.2018 р. на здійснення медичного огляду працівників ФОП Байрамов Е.Д. огли, укладений із КЗ «Криворізька центральна район-на лікарня ДОР».

- Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників підприємства від 23.02.2018 р., виданий КЗ «Криворізька центральна районна лікарня ДОР».

Для виконання заявлених робіт у ФОП Байрамов Е.Д. огли мається в наявності наступне обладнання:

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

- Зварювальний трансформатор ТОР-350, зав. №617, 2016 р. в., Україна.

- Бетонозмішувач МК-130,165, зав. №001205, 2005 р. в., Україна.

- Пояс запобіжний 2ПБ, зав. №092502, 2016 р. в., Україна.

- Пояс запобіжний 1ПБ, зав. №015643, 2016 р. в., Україна.

- Слюсарний інструмент.

- Комплект верхолаза (спусковий пристрій, підймальний пристрій, карабіни, мотузки).

- Балон з пропаном, інв. №45, 2016 р. в., Україна.

- Балон з киснем, інв. №47, 2016 р. в., Україна.

- Інструмент з діелектричними рукоятками – 3 комплекти.
- Вказівник високої напруги – 1 од.
- Вказівник напруги 6-10 кВ – 1 од.
- Діелектричні боти.
- Діелектричні рукавиці.
- Вольтметр універсальний. 2016 р. в., Україна.
- Редуктор балонний одноступеневий БПО-5-4 – 2 од., БКО-50-4 – 3 од., 2008 р. в., Україна.
- Різак газокисневий Р1, 2011 р. в., Україна.
- Пальник однополумєневий типу ГЗУ «Донмет» 247, 2003 р. в., Україна.
- Газоаналізатор ОКСІ 5М-5Н (зав. № 91256, 2009 року).
- Протигаз шланговий ізолюючий ПШ-1 (зав. № 49, 2016 року виготовлення).
- Лампа ЛВК.
- Респіратори.

- Екскаватор CASE788-Р з ФОП Герасимов Іван Володимирович, договір надання послуг по роботах машинами і механізмами № 25-04/2018р. Від 25.04.2018р.

ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

- 4.1. Закон України «Про охорону праці».
- 4.2. Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
- 4.3. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).
- 4.4. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».
- 4.5. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
- 4.6. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
- 4.7. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
- 4.8. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
- 4.9. НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.
- 4.10. НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
- 4.11. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
- 4.12. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
- 4.13. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
- 4.14. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- 4.15. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
- 4.16. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.
- 4.17. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавця-ми охорони праці працівників. □ НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
- 4.18. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
- 4.19. НПАОП 0.00-1.59-87 «Правил безпеки та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском».
- 4.20. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання».
- 4.21. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».
- 4.22. НПАОП 0.00-1.01-07 «Правил будови та безпечної експлуатація вантажопідіймальних кранів».
- 4.23. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
- 4.24. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
- 4.25. НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
- 4.26. ДК 003: 2010 Класифікатор професій працівників, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 року за № 327.

4.27 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 21.05.2007 р. № 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113.

При проведенні робіт застосовується технічно справне зварювальне обладнання. Розроблена інструкція з охорони праці «Для електрозварника».

Балони із стисненим та зрідженим газом передбачено зберігати у спеціально призначених для цього місцях. Наказом № 90Т від 19.04.2018 року відповідальним за справний стан та безпечну дію балонів із стисненими та зрідженими газами призначено майстра Шоткіна С.Г..

Згідно договору № 202 від 09.04.2018 року з ТОВ «ДНПРОПРОМСІНТЕЗ» на постачання балонів (пропан), балонів (кисень).

Безпека працівників при виконанні робіт та попередження аварійних ситуацій забезпечується:

- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці, а також розробленими порядками проведення робіт;
 - розробленими технологічними картами, інструкціями та проектами;
 - проведенням професійного добору, навчанням працюючих, перевіркою їх знань і навичок безпеки праці з вимогами Положення про навчання працівників з питань охорони праці та галузевих норм і Правил;
 - проведенням для працівників, прийнятих на роботу, вступного інструктажу, інструктажу на робочому місці з наступною оцінкою реєстрації інструктажів;
 - забезпеченням працівників необхідними санітарно-побутовими умовами (забезпечує замовник);
 - забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих факторів, у відповідності з вимогами, передбаченими галузевими нормами (ст. 8 Закону України «Про охорону праці») та захисту від можливих негативних впливів природного характеру погодних умов. Бригади забезпечені знаками безпеки, попереджувальними знаками, огороженнями та пристосуваннями.
- Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.
Матеріально – технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці.
Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядними посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці тощо.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
(підпис) Свейдана Свайрамів С.А.

(ініціали та прізвище)

СА СВ 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 08 травня 2018 р.

№ 205.18.12 (із задоволенням)

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків незначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”