



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
(ДЕРЖПРАЦІ)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Казакова, 3, м. Дніпро, 49107 тел.(056) 776-74-40, факс(056) 776-48-78
E-mail: 04dp@dsp.gov.ua СДРПОУ 39788766

АКТ

перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)

від « 22 » 06 2018 року

№108 /2.7

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Міський палац дітей та юнацтва Дніпровської міської ради, 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 5, т (0562)474543 КВЕД85.59, ЄДРПОУ 02139920

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місце знаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця))

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Міський палац дітей та юнацтва" Дніпровської міської ради

(найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

Перевірено додержання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити),

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Міський палац дітей та юнацтва" Дніпровської міської ради

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця))

в частині _____

(заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

| | |
|---|---|
| Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | Тип здійснюваної перевірки |
| Наказ 20.06.2018 № 590-П | <input type="checkbox"/> планова |
| Направлення на перевірку № 314/2.7-н від 20.06.2018 | <input checked="" type="checkbox"/> позапланова |

| Початок перевірки | | | | Завершення перевірки | | | |
|-------------------|--------|------|--------|----------------------|--------|------|--------|
| 21 | 06 | 2018 | 10.00 | 22 | 06 | 2018 | 15.00 |
| число | місяць | рік | година | число | місяць | рік | година |

II. Особи, що беруть участь у перевірці

Посадові особи Держпраці:

Заступник начальника відділу нагляду у агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки – Решетнікова Ганна Василівна;

Головний державний інспектор відділу нагляду у агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки – Петренко Сергій Володимирович
(посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій _____

(найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи директор Шульга Альона Олегівна (посади, прізвища, імена та по батькові)

III. Дані щодо останніх проведених перевірок

| Планова | Позапланова |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> не було взагалі | <input type="checkbox"/> не було взагалі |

Додаткова інформація до перевірки*

IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

| № з/п | Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|---|-----|----|----|----|---|
| 1 | Загальні питання | | | | | |
| 1.1 | Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідають | | | | | стаття 13 ЗУ № 2694 |
| 1.2 | Система управління охороною праці впроваджена та функціонує | | | | | частина друга статті 13 ЗУ № 2694 |
| 1.3 | Служба охорони праці (призначені посадові особи), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна | | | | | частина друга статті 13 ЗУ № 2694 |
| 1.4 | Служба охорони праці функціонує | | | | | стаття 15 ЗУ № 2694 |
| 1.5 | Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено | | | | | статті 13, 15 ЗУ № 2694 |
| 1.6 | Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні | | | | | абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ № 2694 |
| 1.7 | Проведення навчань та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів | | | | | стаття 18 ЗУ № 2694 |
| 1.8 | Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають | | | | | стаття 13 ЗУ № 2694; стаття 40 ЗУ № 1127; стаття 18 ЗУ № 2288; стаття 22 КУ № 322 |
| 1.9 | Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань | | | | | частина друга статті 13 ЗУ № 2694 |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|
| | охорони праці роботодавцем, здійснюється | | | | | |
| 1.10 | Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік | | | | | частина третя статті 19 ЗУ № 2694 |
| 1.11 | Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблені та реалізуються | | | | | абзац третій частини другої статті 13 ЗУ № 2694, статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127 |
| 1.12 | Аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, вжиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів проводяться | | | | | стаття 13 ЗУ № 2694 |
| 1.13 | Нешасні випадки та аварії розслідуються в повному обсязі правильно та своєчасно | | | | | стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 30.10.2011 № 1232 |
| 1.14 | Облік нещасних випадків ведеться | | | | | стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 30.10.2011 № 1232 |
| 1.15 | Облік аварій ведеться | | | | | стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 30.10.2011 № 1232 |
| 1.16 | Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно | | | | | стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 30.10.2011 № 1232 |
| 1.17 | Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються | | | | | стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 30.10.2011 № 1232 |
| 1.18 | Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні | | | | | стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127 ПКМУ від 26.10.2011 № 1107 |
| 1.19 | Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає | | | | | стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127 |
| 1.20 | Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання проведена | | | | | стаття 9 ЗУ № 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956 |
| 1.21 | Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено | | | | | стаття 10 ЗУ № 2245; пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956 |
| 1.22 | План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний | | | | | стаття 11 ЗУ № 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127 |
| 1.23 | План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів. він містить необхідні розділи | | | | | стаття 11 ЗУ № 2245 статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127 |
| 1.24 | Заходи, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці), здійснюються в повному обсязі | | | | | стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 30 ЗУ № 1127 |
| 1.25 | Добровільні допоміжні гірничорятувальні | | | | | стаття 29 ЗУ № 1127 |

| | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|
| | команди (станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій готові | | | | |
| 1.26 | Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спецодягом забезпечені | | | | стаття 8 ЗУ № 2694 |
| 1.27 | Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог | | | | стаття 8 ЗУ № 2694; ПКМУ від 27.08.2008 № 761 |
| 1.28 | Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси вимогам нормативно-правових актів з охорони праці відповідають | | | | стаття 21 ЗУ № 2694 |
| 2 | Безпечне виконання робіт | | | | |
| 2.1 | Необхідна проектна та технічна документація наявна | | | | стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127 |
| 2.2 | Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено | | | | стаття 21 ЗУ № 2694, статті 18, 19, 24 ЗУ № 1127 |
| 2.3 | Технологічні процеси відповідають проектам (паспортам) на проведення робіт (будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо) | | | | стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127 |
| 2.4 | Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій дотримуються | | | | статті 13, 14 ЗУ № 2694, стаття 26 ЗУ № 1127 |
| 2.5 | Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються | | | | статті 13, 14 ЗУ № 2694 |
| 2.6 | Порядок прийому до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту дотримується | | | | стаття 21 ЗУ № 2694 |
| 3 | Безпечна експлуатація об'єктів, устаткування, машин та механізмів | | | | |
| 3.1 | Контроль роботодавцем за дотриманням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт здійснюється | | | | стаття 13 ЗУ № 2694 |
| 3.2 | Технологічне обладнання, машини, механізми, устаткування, в тому числі інженерії мережі, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки відповідають та експлуатуються правильно | | | | статті 13, 14, 21 ЗУ № 2694 |
| 3.3 | Висновки експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні, наявні | | | | стаття 21 ЗУ № 2694; ПКМУ від 26.10.2011 № 1107 |
| 3.4 | Машини, механізми, устаткування та інструмент, що використовуються, паспортам (сертифікатам) відповідають | | | | статті 13, 21 ЗУ № 2694; стаття 20 ЗУ № 1127; ПКМУ від 26.10.2011 № 1107 |
| 3.5 | Електрообладнання умовам експлуатації відповідає | | | | стаття 13 ЗУ № 2694 |
| 3.6 | Будівлі та споруди, виробниче обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог; моніторинг за їх технічним станом забезпечено належним чином | | | | стаття 13 ЗУ № 2694 |
| 4 | Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр) | | | | |
| 4.1 | Спеціальний дозвіл на користування надрами на відповідний вид користування надрами | | | | статті 16, 19 КУ № 132/94, статті 19, 24 ЗУ № |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|---|
| | наявний | | | | | 1127, стаття 11 ЗУ № 2665 |
| 4.2 | Проект дослідно-промислової розробки або проект розробки затверджено та погоджено у встановленому порядку | | | | | стаття 20 КУ № 132/94, стаття 51 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127 |
| 4.3 | Ведення робіт з дослідно-промислової або промислової розробки родовищ корисних копалин відповідає проекту | | | | | стаття 20 КУ № 132/94, стаття 51 КУ № 132/94 |
| 4.4 | Родовище введено в промислове освоєння згідно із встановленим порядком | | | | | стаття 36 ЗУ № 2665; ПКМУ від 14.02.95 №114 |
| 4.5 | Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюється за відповідним проектом | | | | | стаття 55 КУ № 132/94 |
| 4.6 | Акт про надання гірничого відводу для надрокористувачів, які мають спеціальний дозвіл на користування надрами на видобування або на користування надрами, не пов'язаний з видобуванням корисних копалин, наявний | | | | | стаття 19 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127; пункт 26 ПКМУ від 27.01.95 № 59 |
| 4.7 | Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення стану якості корисних копалин, списання запасів корисних копалин забезпечується | | | | | статті 46, 53 КУ № 132/94; стаття 37 ЗУ № 2665; ПКМУ від 27.01.95 № 58 |
| 4.8 | Щорічні плани гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної, нерудної промисловості погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються | | | | | стаття 51 КУ № 132/94 |
| 4.9 | Щорічні плани робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості з розробки гідромінеральних ресурсів погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються | | | | | стаття 51 КУ № 132/94 |
| 4.10 | Геологічне (гідрологічне) проведення робіт забезпечується | | | | | статті 38, 53 КУ № 132/94 |
| 4.11 | Проведення маркшейдерських робіт, ведення геолого-маркшейдерської, технічної документації забезпечуються | | | | | стаття 53 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127 |
| 4.12 | При розробці родовищ та переробці мінеральної сировини правила та технології переробки мінеральної сировини з метою забезпечення повнішого вилучення корисних копалин та поліпшення якості кінцевої продукції додержуються | | | | | стаття 53 КУ № 132/94 |
| 4.13 | Повнота геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорона надр в межах наданої в користування ділянки надр забезпечуються | | | | | статті 24, 53 КУ № 132/94 |
| 4.14 | Встановлений порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, дотримується | | | | | ПКМУ від 17.01.95 № 33 |
| 4.15 | Безпека людей, майна і навколишнього природного середовища при розробці родовищ корисних копалин та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням, забезпечується | | | | | статті 24, 53, 55 КУ № 132/94; стаття 18 ЗУ № 1127, стаття 20 ЗУ № 2665 |
| 4.16 | Встановлений порядок ведення робіт з ліквідації (консервації) об'єктів надрокористування, вимоги із забезпечення охорони надр, а під час консервації - також вимоги, що забезпечують збереження гірничих виробок (свердловин) на час консервації, дотримуються | | | | | стаття 54 КУ № 132/94 |

Примітка.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» – не вимагається від підприємства/ об'єкта, що перевіряється;

«НП» – не перевірялося на цьому підприємстві/ об'єкті.

V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

| № з/п | НА1, вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення ³ |
|-------|----------------------------|----------------|--|
| | реквізити норми | позначення НА2 | |
| 1. | стаття 18 | ЗУ № 2694 | Працівники прийняті на роботу в період 2016-2018 роки не пройшли на підприємстві навчання та перевірку знань з питань охорони праці, п. 3.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 |
| 2. | стаття 18 | ЗУ № 2694 | На підприємстві на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, не розроблено відповідне положення підприємства про навчання з питань охорони праці. Порушення вимог п. 3.2 НПАОП 0.00-4.12-05 |
| 3. | стаття 18 | ЗУ № 2694 | Не складено плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, п. 3.2 НПАОП 0.00-4.12-05 |
| 4. | стаття 18 | ЗУ № 2694 | Перевірка знань працівників з питань охорони праці не проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків, а саме Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів НПАОП 92.0-1.01-09, Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18, п. 3.8 НПАОП 0.00-4.12-05 |
| 5. | стаття 18 | ЗУ № 2694 | Головою комісії з перевірки знань з питань охорони праці призначено інженера з охорони праці а не керівника підприємства або його заступника. До складу комісії не включено представника профспілки п. 3.9 НПАОП 0.00-4.12-05 |
| 6. | стаття 18 | ЗУ № 2694 | Член комісії, інженер Тараненко С.О. не пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці у порядку, установленому Типовим положенням, п. 3.10 НПАОП 0.00-4.12-05 |
| 7. | стаття 18 | ЗУ № 2694 | На підприємстві не розроблені навчальні плани та програмами спеціального навчання з питань охорони праці з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків працівників п. 4.3 НПАОП 0.00-4.12-05 |
| 8. | стаття 18 | ЗУ № 2694 | Порушується періодичність (один раз на три роки) проходження навчання посадових осіб п. 5. НПАОП 0.00-4.12-05 |
| 9. | стаття 18 | ЗУ № 2694 | В журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці відсутній запис про вік особи якій проводиться інструктаж. |

| | | | |
|-----|-----------|-----------|---|
| | | | п. 6.3 НПАОП 0.00-4.12-05 |
| 10. | стаття 18 | ЗУ № 2694 | Не визначено Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. п. 7.4 НПАОП 0.00-4.12-05 |
| 11. | стаття 18 | ЗУ № 2694 | На підприємстві не розроблено програмами Стажування (дублювання) для конкретної професії. п. 7.6 НПАОП 0.00-4.12-05 |
| 12. | стаття 18 | ЗУ № 2694 | Не проведено позаплановий інструктаж з працівниками на робочих місцях при внесенні змін до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», що є порушення п. 6.6 Типового положення про порядок проведення навчання перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 |
| 13. | стаття 18 | ЗУ № 2694 | Не проведено позаплановий інструктаж з працівниками на робочих місцях при внесенні змін до «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», що є порушення п. 6.6. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 |
| 14. | стаття 18 | ЗУ № 2694 | Не проведено позаплановий інструктаж з працівниками на робочих місцях при внесенні змін до «Типового положення про службу охорони праці», що є порушення п. 6.6. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 |
| 15. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Не здійснено опосвідчення стану безпеки електроустановок п. 8.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 0.00-1.21-98 |
| 16. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Не оформлено акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів п. 8.1 НПАОП 0.00-1.21-98 |
| 17. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Не створено комісією підприємства з опосвідчення безпечного стану електроустановок (організації) п. 8.2 НПАОП 0.00-1.21-98 |
| | | | Відсутня наступна документація: |
| 18. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Список електротехнічних працівників. п. 8.7.3. НПАОП 0.00-1.21-98 п. 8.7.3. НПАОП 0.00-1.21-98 |
| 19. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Однолінійна схема електроустановок. п. 8.7.3. НПАОП 0.00-1.21-98 |
| 20. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Комплект експлуатаційних інструкцій та інструкцій з охорони праці. п. 8.7.3. НПАОП 0.00-1.21-98 |
| 21. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | План протиаварійних тренувань. . п. 8.7.3. НПАОП 0.00-1.21-98 |
| 22. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань. . п. 8.7.3. НПАОП 0.00-1.21-98 |
| 23. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Графік огляду кабельних трас, кабельних споруд і повітряних ліній. . п. 8.7.3. НПАОП 0.00-1.21-98 |
| 24. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | «Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників» п. 6.7.36. НПАОП 0.00-1.21-98 |
| 25. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Не проводиться перевірка і випробування електроінструменту знижувальних і розподільчих трансформаторів безпеки. п. 6.7.36. НПАОП 0.00-1.21-98 |
| 26. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Фахівець служби охорони не має IV групу з електробезпеки. |

| | | | П.1.3.2. НПАОН 0.00-1.21-98 |
|-----|-----------|-----------|---|
| 27. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Не створені на робочих місцях умови праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: огороження напрямних (для руху противаг) з правій частині сцени не облаштовано оглядовими дверцятами. розділ IV, п. 1.4. Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів НПАОП 92.0-1.01-09 |
| 28. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Не створені на робочих місцях умови праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: обертові частини електролебідок сценічних підйомників 1,2,3 не закриті металевим огороженням. Розділ IV, п. 1.14. Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів НПАОП 92.0-1.01-09 |
| 29. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Відсутні експлуатаційні документи на сценічні підйомники, настанови (інструкції) з експлуатації, інструкції з технічного обслуговування, інструкції з монтажу, пуску, регулювання та обкатки. Розділ IV, п. 1.1, НПАОП 92.0-1.01-09, Розділ II., п. 4. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підйомальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 |
| 30. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Не створені на робочих місцях умови праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: не проводиться огляд і випробування механізмів сценічних підйомників. Розділ V, п. 8.2. Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів НПАОП 92.0-1.01-09, Розділ IV, п. 1.1, НПАОП 92.0-1.01-09, Розділ II., п. 5. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підйомальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 |
| 31. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Сталеві канати сценічних підйомників не мають сертифікати (свідоцтва) заводу-виробника. Відсутні Паспорти канатів. Розділ V, п. 15.1. Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів НПАОП 92.0-1.01-09 |
| 32. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Не створені на робочих місцях умови праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: допускається використання канатів, що не мають свідоцтва про їх випробування. Розділ V, п. 15.1. Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів НПАОП 92.0-1.01-09 |

¹ Нормативно-правовий акт

² Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки суб'єкта господарювання згідно з додатком.

³ Зазначається конкретний опис виявленого порушення відповідно до пункту нормативно-правового акта з охорони праці, а також номер пункту, найменування та реквізити акта.

У зв'язку з виявленням порушень, зазначених у рядку №__27,28,30,32__ таблиці, попереджаю про необхідність негайного зупинення робіт (виробництва) експлуатацію: сценічних підйомників 1, 2, 3 (о) 15 год. 00 хв. «22» 06 2018

Фактичний час зупинення робіт (виробництва)
об 15 год. 20 хв. « 22 » 06 2018 року.

(у разі необхідності перелік продовжити)

Від негайного зупинення робіт (виробництва) відмовився

_____ (посада)
« _____ » _____ 20 _____ року.

(ініціали та прізвище)

VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку
(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

| № з/п | Питання, що підлягають контролю з боку підприємства | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|----|----|---|
| 1 | Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку | | | | | частина 4 статті 5 ЗУ № 877 |
| 2 | Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено | | | | | частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877 |
| 3 | Копію направлення на перевірку надано | | | | | частина 5 статті 7, абзаци 3 та 6 ст. 10 ЗУ № 877 |
| 4 | Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) | | | | | частина 12 статті 4 ЗУ № 877 |
| 5 | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки | + | | | | частина 1 статті 6 ЗУ № 877 |


VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

| № з/п | Зміст пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|--|
| | |
| | |

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці


Посадові особи Держпраці:
Заступник начальника відділу нагляду у агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері



(підпис)

Решетнікова Ганна Василівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Головний державний інспектор відділу нагляду АПК та СКС



(підпис)

Петренко Сергій
Володимирович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

Директор

Шульга Альона Олегівна

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акта перевірки отримав

Директор

Шульга Альона Олегівна

22.06.2018 року

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

Акт перевірки підписувати зазначається

(посада)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

Акт перевірки направлено листом від «...» 20... року №...