

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИБРОБНИЧИЙ ДІАГОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50025, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Артилеристів буд.3, пр.10

місцезнаходження,

ЄДРПОУ 19439299,

код згідно з ЄДРПОУ,

Карявка Володимир Михайлович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. 404-90-53 e-mail: npdc@ukr.net

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

роботи виконуються згідно з договором підряду, на

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

території Дніпропетровської області

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

ПрАТ СК «ПЗУ Україна»

(найменування страхової компанії,

30.11.2018 р., договір GTPL №347.994131098.4010 від 19.06.2017 р.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Внутрішній аудит з охорони праці на ПрАТ «НВДЦ» проводиться відповідно до Положення про проведення внутрішнього аудиту з охорони праці (затверджено наказом директора №16-ОП від 12.03.2012 р.) згідно затвердженого графіка. Планові внутрішні перевірки проводяться у кожному підрозділі підприємства не рідше одного разу на рік.

Я, Карявка Володимир Михайлович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: радіологічний (дозиметричний)

(найменування виду робіт

контроль; роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи в

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); роботи верхозазні та скелелазні;

дата виготовлення, країна походження, які виконуються

роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

високої частоти.

Кількість робочих місць – 30, в т.ч. на яких існує підвищений ризик – 17.

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (примішень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості директор підприємства – Карявка В.М., пройшов навчання та перевірку

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог охорони праці та промислової безпеки;

знань з курсу «Охорона праці, загальний курс» ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 6/8 від 07.06.2017 р., комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 30.11.2016 р. №405); відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки – інженер з охорони праці Бубир Л.В., пройшла навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці, загальний курс» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 9/104 від 28.09.2016 р., комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 07.10.2015 р. №44). На підприємстві створена комісія з перевірки знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07); «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85; «Правил

безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98), «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» НАПБ А 01.001-2004 та з питань пожежної безпеки (пожежно-технічного мінімуму), наказ № 60-ОП від 27.11.2017 р. Члени комісії: начальник групи підймальних споруд Матузний Б.М. (протокол №3/16 від 01.03.2017 р. «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07); начальник лабораторії технічної діагностики Петрунников Г.В. (протокол №3/16 від 01.03.2017 р. «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07); Філь А.Ю. – начальник групи неруйнівного контролю (протокол №10/84 від 19.10.2016 р. «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85); Шамиур О.Д. – майстер з виробництва (протокол №10/84 від 19.10.2016 р. «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85); Здор І.Є. – начальник електротехнічної лабораторії (протокол №8/36 від 09.08.2017 р. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98), протокол №8/106 від 31.08.2017 р. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» НАПБ А 01.001-2004); Кирилов С.М. – начальник електротехнічного відділу (протокол №7/81 від 26.07.2017 р. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98), протокол №8/106 від 31.08.2017 р. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» НАПБ А 01.001-2004); інженер з охорони праці Бубир Л.В. (протокол №10/69 від 18.10.2017 р. «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07; протокол №10/50 від 11.10.2017 р. «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85; протокол №3/43 від 07.03.2017 р. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98), протокол №4/27 від 05.04.2017 р. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» НАПБ А 01.001-2004), всі члени комісії пройшли навчання та перевірку знань у відповідності до законодавства з охорони праці України.

Відповідальними за безпечне виконання радіологічного (дозиметричного) контролю призначено інженера дефектоскопіста Рябець М.Д. (протокол №34/16 від 05.10.2016 р.), який пройшов навчання з курсу «Радіаційна безпека та дозиметричний контроль при використанні джерел іонізуючого випромінювання). Відповідальними за безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 метра і верхолазні та скелелазні роботи призначено начальника групи неруйнівного контролю Філь А.Ю. (протокол №3/16 від 01.03.2017 р.), майстра з виробництва Шамиур О.Д. (протокол №2/27 від 08.02.2018 р.), а на час їх відсутності контролера неруйнівного контролю Лебединського А.А. (протокол №005/2 ОП від 07.02.2018 р.), слюсаря-ремонтника Мельника Р.В. (протокол №014/2 ОП від 16.06.2017 р.), які пройшли відповідне навчання та перевірку знань з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07). Відповідальними за безпечне виконання робіт колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) призначено майстра з виробництва Шамиур О.Д. (протокол №10/84 від 19.10.2016 р.) та начальника групи неруйнівного контролю Філь А.Ю. (протокол №10/84 від 19.10.2016 р.), які пройшли відповідне навчання та перевірку знань з «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85). Відповідальними за безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти призначено Здор І.Є. – начальника електротехнічної лабораторії (протокол №8/36 від 09.08.2017 р. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98), протокол №8/106 від 31.08.2017 р. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» НАПБ А 01.001-2004); Кирилова С.М. – начальника електротехнічного відділу (протокол №7/81 від 26.07.2017 р. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98), протокол №8/106 від 31.08.2017 р. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» НАПБ А 01.001-2004).

Наказом по підприємству від 01.06.2010 р. №05-1 створена служба охорони праці, робота служби охорони праці регламентується Положенням про СУОП (наказ №25-ОП від 25.06.2015 р.) та Положенням про службу охорони праці (наказ №25-ОП від 25.06.2015 р.); вимоги до безпечної роботи встановлені інструкціями з охорони праці, а саме - «Інструкція по радиационной безопасности» (затв. директором ПрАТ «НВДЦ» 13.04.2016 р.), «Технологическая инструкция. Проведение радиографического контроля сварных соединений» (затв. директором ПрАТ «НВДЦ» 25.01.2017 р.), «Інструкція по действиям персонала в случае радиационных аварий» (затв. директором ПрАТ «НВДЦ» 13.04.2016 р.), ІОП-19-2016 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з риштувань, підйомних і підвісних колісок, з механічних підіймачів та автомеханічних

наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) драбин (наказ №49-ОП від 01.09.2016 р.), ІОП-31-2017 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, замкнутому просторі (наказ №65-ОП від 14.12.2017 р.), ІОП-10-2016 Інструкція з охорони праці для спеціалістів з проведення експертизи електроустановок споживачів (наказ №46-ІОП від 01.08.2016 р.), ІОП-21-2016 Інструкція з охорони праці при проведенні електричних вимірювань та випробувань (наказ №49-ОП від 01.09.2016 р.), проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці регламентується Положенням про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, введеним в дію наказом від 25.06.2015 р. №25-ОП, а також формуються план-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, під час прийняття на роботу та періодично працівникам проводяться інструктажі з питань охорони праці з записами в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Працівники ПрАТ «НВДЦ» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з нормами в повному обсязі. Пояси замобіжні-лямкові, драбини використовуються згідно їх призначень, експлуатаційні випробування проводяться згідно з вимогами законодавства й документів з експлуатації виробника. Під час виконання робіт у електроустановках працівники забезпечені наступними засобами індивідуального захисту: гумові діелектричні рукавички, штанги ізолювальні, штанги ізолювальні (клевці), боти діелектричні. Усі зазначені засоби захисту проходять періодичні випробування у лабораторії ДП «Кривбасстандартметрологія». Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці в повному обсязі.

Підприємство має дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, що видані Державною службою України з питань праці № 250.17.30, № 251.17.30, № 252.17.30 від 01.11.2017 року, терміном дії до 01.11.2022 року, атестат про акредитацію №7A213 від 18.08.2016 року, терміном дії до 17.08.2021 року



В.М. Карявка
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 13 червня 2019 р. № 266.18.12 (2) / Карявкою

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.