

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрстістрой»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, м Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 41-В

місцезнаходження,

41398137

код згідно з ЄДРПОУ,

директор Солодова Ганна Сергіївна, тел. (067) 634-80-40

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

annasolodova@i.ua

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об'єктах замовників на території м. Дніпро та Дніпропетровської області

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди

Договір страхування не укладався,

(найменування страхової компанії;

ТОВ «Укрстістрой» не є об'єктом підвищеної небезпеки)

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони
праці:

Добровільний аудит з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, директор ТОВ «Укрстістрой» Солодова Ганна Сергіївна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної
базы та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- роботи на висоті понад 1,3 м (п. 6 Додатку 6 до Порядку);

(найменування виду робіт

- роботи верхолазні (п. 14 Додатку 6 до Порядку);

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах) (п. 8 Додатку 6 до Порядку).

- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій (п. 9 Додатку 6 до Порядку)

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

робочих місць - 7 од., в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 4 од.

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

адміністративна будівля знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 41-В

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШІ ВІДОМОСТІ: Відповідальною особою за безпечні умови та організацію роботи з охорони праці є директор ТОВ «Укрстістрой» Солодова Ганна Сергіївна – наказ № 10-ОП від «09» лютого 2018 р.

Особами, відповідальними за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки, призначені:

- відповідальним за безпечне виконання верхолазних робіт, а також робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 м – виконроб ТОВ «Укрстістрой» - Шаров Олексій Сергійович (з правом видачі наряд-допуску) – наказ № 16-ОП від «15» лютого 2018 р.;
- відповідальним за безпечне виконання робіт у колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах) – виконроб ТОВ «Укрстістрой» - Шаров Олексій Сергійович (з правом видачі наряд-допуску) – наказ № 17-ОП від «19» лютого 2018 р.;
- відповідальним за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри, або в зоні розташування підземних комунікацій – виконроб ТОВ «Укрстістрой» - Шаров Олексій Сергійович (з правом видачі наряд-допуску) – наказ № 19-ОП від «19» лютого 2018 р.;
- відповідальним за робочий стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства призначити виконавця робіт виконроб ТОВ «Укрстістрой» - Шаров Олексій Сергійович – наказ № 18-ОП від «19» лютого 2018 р.

На підприємстві створена служба охорони праці (наказ № 10-ОП від 09.02.2018) у складі 2 (двох) чоловік). Начальником служби охорони праці призначений директор ТОВ «Укрстістрой» Солодова Ганна Сергіївна (за сумісництвом). Особою, відповідальною за охорону праці у ТОВ «Укрстістрой» призначено головного інженера Сиротюка Олексія Сергійовича (за сумісництвом) (наказ № 10-ОП від 09.02.2018).

Директор ТОВ «Укрстістрой» Солодова Ганна Сергіївна:

- пройшла навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятий відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці (протокол № 265/4.4/2017 від 27.11.2017);

- пройшла навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НАПБ А.01.001-2015 Правила пожежної безпеки в Україні» (протокол № 886 від 29.08.2017);

- пройшла навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол № 1066 від 11.11.2017);

- пройшла навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол № 12 від 10.01.2018);

- пройшла навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів системи праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)» (протокол № 1179 від 07.11.2017);

- пройшла навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (протокол № 990 від 22.09.2017);

- пройшла навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», (протокол № 18 від 15.01.2018);

Головний інженер (особа, відповідальна за охорону праці за сумісництвом) ТОВ «Укрстістрой» Сиротюк Олексій Сергійович:

- пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятий відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці (протокол № 289/4.4/2017 від 11.12.2017);

- пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НАПБ А.01.001-2015 Правила пожежної безпеки в Україні» (протокол № 886 від 29.08.2017);

- пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол № 1066 від 11.11.2017);

- пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол № 12 від 10.01.2018);

- пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів системи праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)» (протокол № 1179 від 07.11.2017);

- пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації

електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (протокол № 990 від 22.09.2017):

- пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», (протокол № 18 від 15.01.2018):

Виконроб ТОВ «Укрсімістрой» Шаров Олександр Сергійович:

- пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятий відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці (протокол № 968 від 20.09.2017):

- пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НАПБ А.01.001-2015 Правила пожежної безпеки в Україні» (протокол № 886 від 29.08.2017):

- пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол № 1066 від 11.11.2017):

- пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол № 12 від 10.01.2018).

- пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів системи праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)» (протокол № 1179 від 07.11.2017):

- пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (протокол № 990 від 22.09.2017):

- пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», (протокол № 18 від 15.01.2018):

Працівники підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки, пройшли навчання та мають кваліфікацію:

- Покрівельник Терещенко Сергій Іванович, посвідчення покрівельника № 01741 від 25.10.2017, видане ТОВ «Учебний комбінат «СПЕКТР»:

- Бетонник Козик Віталій Леонідович, посвідчення бетонника № 4217 від 21.08.2017, видане ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд»:

- Машиніст Грищевський Вадим Васильович, посвідчення машиніста АК № 686137, видане 10.02.2001 Кам'янською районною інспекцією Держтехнагляду у Черкаській області.

- Арматурник-верхолаз Гундоров Костянтин Ігорович, посвідчення арматурника № 00005-П від 03.01.2018, видане ТОВ «Учебно-курсний комбінат «Профі Лайн», посвідчення верхолаза № 13633 від 29.11.2017 видане ТОВ «УК Дніпробуд»:

- Монтажник сталевих та бетонних конструкцій-верхолаз Якименко Дмитро Вадимович, посвідчення монтажника ст та з/б конструкцій № 08846 від 01.12.2017, видане ТОВ «Учебно-курсний комбінат «Профі Лайн», посвідчення верхолаза № 13633 від 29.11.2017 видане ТОВ «УК Дніпробуд».

Зазначені працівники підприємства, пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці:

1) Протокол № 1-2018 від 16.02.2018 перевірки знань законів і нормативно-правових з охорони праці в обсязі загального курсу «Охорона праці», інструкцій з охорони праці праці відповідно виконуваних робіт, виданий ТОВ «УкрСітіСтрой»;

2) Протокол № 2-2018 від 19.02.2018 «НПАОП 0.00-1.15-07, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», виданий ТОВ «УкрСітіСтрой»;

3) Протокол № 3-2018 від 21.02.2018 протокол перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБ, виданий ТОВ «УкрСітіСтрой»;

4) Протокол № 4-2018 від 26.02.2018 протокол перевірки знань «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13», виданий ТОВ «УкрСітіСтрой».

а також відповідні інструктажі з охорони праці.

Крім того, верхолази Гундоров Костянтин Ігорович та Якименко Дмитро Вадимович пройшли навчання у ТОВ «УК Дніпробуд» та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «НПАОП 0.00-1.15-07, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол № 1282 від 29.11.2017)

На підприємстві створено постійно діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 15-ОП від 14.02.2018) у складі:

Голова комісії - директор Г. С. Солодова, члени комісії: головний інженер О. С. Сиротюк та виконроб О. С. Шаров

Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці відповідно до виконуваних робіт (наказ № 13-ОП від 14.02.2018), у тому числі:

- для покрівельника № 06, для бетоняра № 07, для арматурника № 08, для монтажника сталевих и залізобетонних конструкцій № 09, при виконанні робіт на висоті № 10, при виконанні робіт із застосуванням переносних драбин, вишок-тур та підставок № 11, під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних засобів № 12, під час робіт із застосуванням риштувань та помостів № 13, під час монтажу/демонтажу металевих риштувань № 14, при виконанні газонебезпечних робіт № 15, при виконанні робіт у замкнутому просторі № 16, при виконання земляних робіт на глибині 2 м і більше та в зоні розташування підземних комунікацій № 17, для машиніста № 18.

На підприємстві затверджено та введено у дію «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 12-ОП від 13.02.2018), затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 12-ОП від 13.02.2018), затверджено план-графік, згідно якого проводиться навчання та перевірка знань робітників з питань охорони праці. Відповідно до «Положення...» працівниками проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові інструктажі з охорони праці. Результати фіксуються відповідними записами у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

При прийомі на роботу робітники проходять медичне обстеження, інформуються під особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці згідно «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» яке введено на підприємстві в дію наказом №23-ОП від 19.02.2018 р.

На підприємстві в наявності паспорта та інша експлуатаційна документація на устаткування, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничим дільницям.

Для роботи на висоті використовуються риштування пересувні збірно-розбірні та драбина алюмінієва трьохсекційна розкладна (акти випробування № 01/2018 та 02/2018

від 13.06.2018 комісії ТОВ «Укрстімстрой»).

Для виконання земляних робіт підприємство орендує екскаватор HYUNDAI R210LC-7 2007 р. випуску, виробництво Південна Корея (договір оренди 425-О від 01.11.2018 з ТОВ «Українсько-польське підприємство з П «УПС», дозвіл на експлуатацію № 810.12.12 від 19.11.2012, чинний до 19.11.2022. При виконанні земляних робіт отримується дозвіл від організації, комунікації яких розташовані в зоні проведення робіт.

Крім того, для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке обладнання, інструменти, засоби індивідуального та колективного захисту:

Пояси запобіжні лямкові ІПЛ-К2 із стропом із сталевого троса в ПВХ чохлі, страхувальні, опорні та допоміжні канати, уволювачі з вертикальними канатами, фал запобіжний ІФК (акт випробування № 03 від 14.06.2018 комісією ТОВ «Укрстімстрой», створеною згідно наказу № 16-ОП від 15.02.2018), сітки захисні, стрічки сигнальні, каски захисні універсальні, протигази шлангові ПШ-Іс, фал рятувальний, лопати обміднені, кувалда мідна, переносні світильники напругою 12 В у вибухонебезпечному виконанні, сигналізатор-аналізатор газів багатокомпонентний індивідуальний «ДОЗОР-С-М», аналізатор газу лампа ЛБВК, засоби зв'язку та сигналізації з автономним живленням, респіратори пилозахисні, окуляри захисні, костюми захисні, рукавички робочі, чоботи без цвяхів на неслизькій подошві.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, у відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту та НПАОП 3.1.00-3.02-4 «Норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві». На кожного працівника заведена особиста картка видачі ЗІЗ. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту проходять періодичні огляди та випробування у встановлені терміни. Наказом № 16/І-ОП від 15.02.2018 створено комісію з прийняття та перевірки ЗІЗ

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення, яка відповідає вимогам законодавства:

Кодекс законів про працю України

ЗУ «Про охорону праці»

НПАОП 0.00-6.02-04 «Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,

НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»,

НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»,

НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»,

НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»,

НПАОП 0.00- 6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»,

НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»,

НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»,

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»,

НПАОП 45.2-7.02- 12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві».

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

також забезпечено доступ працівників до нормативно-правової бази з охорони праці через мережу інтернет.

Розроблені тематичні плани та програми навчання, екзаменаційні білети за посадами та професіями.

У ТОВ «Укрстістрой» є кабінет охорони праці оснащений: оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідний для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового законодавства і охорони праці. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і промислової безпеки, під час виконання робіт, що декларуються.



Г. С. Солодова

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 26 червня 2018 р.

№ 291.18.12.

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."