

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСУ ГРУП"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

50029, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ НЕВСЬКА, будинок 2А,
місцезнаходження.

ЄДРПОУ 37214913, керівник – Кравченко Василь Васильович,
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника.

тел. 0675664335, e-mail: krava.68@ukr.net
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові.

серія і номер паспорта, ким і коли виданий.

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на території
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
Дніпропетровської області.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 від 16.08.2002 року на ТОВ
" АСУ ГРУП " страхування не проводиться, тому що не є об'єктом підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Кравченко Василь Васильович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної
небезпеки:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій;

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження.

- роботи верхолазні;

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

- зварювальні роботи.

Кількість робочих місць: 3; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 3;
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда; виробничих об'єктів: 1 виробнича база
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

та об'єкти замовника.

Інші відомості Наказом № 3 від 04.01.2018р. на підприємстві створена комісія по перевірці
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

знань з питань охорони праці у складі: голови комісії – директора Кравченко В.В.,
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

членів комісії - начальника дільниці Бохан М.С., інженера з охорони праці Кравченко Ю.В.

Положення про систему управління охороною праці (наказ № 4 від 04.01.2018р.);
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Положення про службу охорони праці (наказ № 4 від 04.01.2018р.); Положення про порядок
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 4 від 04.01.2018р.).

Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці і посадові інструкції (наказ № 2 від 03.01.2018р.);

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 5 від 04.01.2018р.); Положення

про енергетичну службу; Положення про порядок застосування нарядів-допусків на виконання
робіт підвищеної небезпеки (наказ № 4 від 04.01.2018р.); Положення про нарядну та биркову

систему (наказ № 4 від 04.01.2018р.). Виконання функцій служби охорони праці покладено
на інженера з охорони праці Кравченко Ю.В. (наказ № 1 від 03.01.2018р.).

Наказом № 10 від 10.01.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті,
верхолазних робіт, земляних робіт, зварювальних робіт призначено начальника дільниці Бохан
М.С.;

Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань законодавства
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами комісії, відповідальними
особами та працівниками підприємства, а саме:

- Директор Кравченко В.В. пройшов навчання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці,
надання першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в
ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань проведено комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 153/4.20-2018 від
15.02.2018р.

- Начальник дільниці Бохан М.С. пройшов навчання законодавчих актів з охорони праці, гігієни
праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в
ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань проведено комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 139/4.20-2018 від
09.02.2018р.

- Інженер з охорони праці Кравченко Ю.В. пройшла навчання законодавчих актів з охорони праці,
гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в
ТОВ "НКЦ" "Моноліт" м. Кривий Ріг та перевірку знань проведено комісією Головного управління

Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 5/27 від 17.05.2017р.

- Начальник дільниці Бохан М.С. (IV група з електробезпеки до 1000 В і вище), верхолази Ганзієнко О.В., Яценко С.А., електрогазозварник Омельченко С.І. (III група з електробезпеки до 1000 В у кожного), пройшли навчання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98); Правил пожежної безпеки України в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань проведеною комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу №142/4.20-2018 від 09.02.2018 р., наступна перевірка знань 09.02.2019р.

- Директор Кравченко В.В., інженер з охорони праці Кравченко Ю.В. (IV група з електробезпеки до 1000В і вище у кожного) пройшли навчання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки (НПАОП 40.1-1.21-98) в ТОВ "НКЦ Моноліт" та перевірку знань проведеною комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу №10/49 від 25.10.2017 р., наступна перевірка знань 25.10.2018р.

- Директор Кравченко В.В., начальник дільниці Бохан М.С., інженер з охорони праці Кравченко Ю.В. пройшли навчання Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань проведеною комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 6/12 від 07.06.2017р.

- Директор Кравченко В.В., начальник дільниці Бохан М.С., інженер з охорони праці Кравченко Ю.В., пройшли навчання Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань проведеною комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 6/15 від 07.06.2017р.

- Директор Кравченко В.В., начальник дільниці Бохан М.С., інженер з охорони праці Кравченко Ю.В., пройшли навчання Правил охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28.52-1.31-13) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань проведеною комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 7/22 від 12.07.2017р.

- Директор Кравченко В.В., начальник дільниці Бохан М.С., інженер з охорони праці Кравченко Ю.В. пройшли навчання Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ «НКЦ«Моноліт» та перевірку знань проведеною комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 6/41 від 21.06.2017р.

- Верхолази Ганзієнко О.В., Яценко С.А. пройшли навчання Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань проведеною комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 133/4.20-2018 від 09.02.2018р.

- протокол № 1 від 10.01.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ «АСУ ГРУП» щодо перевірки знань з питань пожежно-технічного мінімуму у наступних працівників: верхолази Ганзієнко О.В., Яценко С.А., електрогазозварник Омельченко С.І.:

- протокол № 2 від 10.01.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ «АСУ ГРУП» щодо перевірки знань з охорони праці при виконання робіт на висоті, а саме: верхолази Ганзієнко О.В., Яценко С.А.:

- протокол № 3 від 10.01.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці

ТОВ «АСУ ГРУП» щодо перевірки знань з охорони праці при виконання зварювальних робіт, а саме: електрогазозварник Омельченко С.І.;

- протокол № 4 від 10.01.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ «АСУ ГРУП» щодо перевірки знань з охорони праці при виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, а саме: верхолази Ганзієнко О.В., Яценко С.А., електрогазозварник Омельченко С.І.;

- свідоцтво №005009 від 22.02.2017р. Ганзієнко О.В. про закінчення ним ТОВ "НКЦ "Моноліт" та присвоєння йому кваліфікації верхолаза 6 розряду;
- свідоцтво №005010 від 22.02.2017р. Яценко С.А. про закінчення ним ТОВ "НКЦ "Моноліт" та присвоєння йому кваліфікації верхолаза 6 розряду;
- свідоцтво №554304 від 15.04.2011р. Омельченко С.І. про закінчення ним Державного навчального закладу ПТУ №44 та присвоєння йому кваліфікації електрогазозварника 5 розряду;

При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне обладнання:

- інверторний зварювальний апарат ММА 260, зав. № 95, дата виготовлення 27.11.2017р., Україна;
- пояс монтажний ІПЛ-К2, зав. № 886439, дата виготовлення 16.04.2018р., Україна;
- пояс монтажний ІПЛ-К2, зав. № 901163, дата виготовлення 14.05.2018р., Україна;
- риштування рамні ЛСРП-200, зав. № 099, дата виготовлення 14.12.2017р., Україна;
- драбина приставна.

На підприємстві ведуться наступні журнали:

- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;
- видачі інструкцій з охорони праці;
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- видачі нарядів;
- реєстрації аварій;
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- обліку та зберігання засобів захисту.

Перелік інструкцій з охорони праці:

- при виконанні робіт на висоті;
- при виконанні зварювальних робіт;
- при виконанні земляних робіт;
- з протипожежної небезпеки;
- при роботі з ручним інструментом;
- з надання першої медичної допомоги.

Експлуатаційна документація на обладнання: на підприємстві в наявності паспорти та інструкції з експлуатації на все обладнання, яке використовується.

Працівники ТОВ «АСУ ГРУП» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі.

Наявність нормативно-правової документації:

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

- Закону України «Про охорону праці»;
- Постанові Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження Порядку

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; (постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 927 від 10.10.2012 року);

- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.
- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
- НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства;
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
- НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;
- НПАОП 28.52-1.31-13 Правил охорони праці під час зварювання металів;
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві.

Типового положення "Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці". Екзамени проводяться традиційними методами за білетами.

На підприємстві є в наявності куток Охорони праці, який забезпечений електронними посібниками, підручниками, розроблені навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів.



В.В. Кравченко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці № 324.18.12 (зй дзубашишакки) 11 липня 2018 р.

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."